

BLOND®

Med målet att underlätta skapandet av vackra utrymmen genom ljusdesign med ett helhetsgrepp, finns vi för att framkalla meningsfulla svar som förbättrar varje individs välbefinnande. Genom att kombinera design och teknologi gör vi det möjligt för dem att arbeta, leva och fokusera på ett mer förnuftigt sätt.

ADDA Prislista 2026.

- 1. Expert Systems.**
- 2. Collection Indoor.**
- 3. Icons _ Gunnar Asplund.**
- 4. Icons _ Yrjö Kukkapuro.**
- 5. Övrigt.**

Expert Systems.



Våra expertsystem är utformade för yrkesverksamma och ger den kreativa friheten att bygga belysningslösningar skräddarsydda för specifika miljöer, oavsett om de är offentliga eller privata.

Genom att gå bort från generiska lösningar som inte inspirerar eller anpassade armaturer med begränsad mångsidighet syftar våra expertsystem till att inspirera specifikationer att anpassa systemen till ett brett spektrum av sina egna designade tillämpningar.



#1 GRID

Art.no	Description	Lightsource	SEK
17100-20	Junction without shade		2195,-
17120-20	Junction with shade	E27 lampholder	4025,-
17120-25	Junction with shade	LED, 10W, non dimmable	4795,-
17120-27	Junction with shade	LED, 10W, DALI	5250,-
17200-20	Tube for C/C 1000 mm		390,-
9-33	Ceiling attachment wire		390,-

#2 New Standard

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00870-25	Light module	LED, 12W, non dimmable	5810,-
00870-27	Light module	LED, 12W, DALI	5975,-
00880-25	Spotlight	LED,	
00875-20	New Standard profile 1 m		725,-
00876-20	½ New Standard profile 1 m		550,-
9-33	Ceiling attachment wire		390,-

#3 WAVE


Art.no	Description	Lightsource	SEK
18120-25	Luminaire house	LED, 10W, non dimmable	6150,-
18120-27	Luminaire house	LED, 10W, DALI	6450,-
18220-20	Ceiling / Wire attachment		4515,-
18200-20	Arm H 500 / L 1000 mm		1030,-
18200-22	Arm H 270 / L 1000 mm		910,-
9-33	Ceiling attachment wire		390,-

#4 NOTE VÄGG

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00806-25	L / M, H 650 / W 650 mm	LED, 40W, non dimmable	13630,-
00806-27	L / M, H 650 / W 650 mm	LED, 40W, DALI	14310,-
00807-25	L / S, H 650 / W 650 mm	LED, 10W, non dimmable	12610,-
00807-27	L / S, H 650 / W 650 mm	LED, 10W, DALI	13180,-
00808-25	M / S, H 402 / W 402 mm	LED, 10W, non dimmable	9730,-
00808-27	M / S, H 402 / W 402 mm	LED, 10W, DALI	10240,-
00809-25	Micro, H 250 / W 250 mm	LED, 10W, non dimmable	7580,-
00809-27	Micro, H 250 / W 250 mm	LED, 10W, DALI	7915,-
00810-20	NOTE Wall Connecting Tube		495,-

#5 CATENA

Art.no	Description	Lightsource	SEK
17300-25	Luminaire House	LED, 12W, non dimmable	6320,-
17300-27	Luminaire House	LED, 12W, DALI	6575,-
17000-20	½ Catena mesh cover		1810,-
9-33	Ceiling attachment wire		390,-



Collection Indoor.



Vår interiöra kollektion har utvecklats genom årtionden och vuxit och utvecklats sida vid sida med kraven från de projekt vi berörs av.

Kollektionen erbjuder armaturer av hög kvalitet, både när det gäller ljusets funktion och design.



BEND PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
40104-25	H 335 / L 800 / W 325 mm	LED, 30W, non dimmable	11290,-
40104-27	H 335 / L 800 / W 325 mm	LED, 30W, DALI	11700,-
40204-25	H 335 / L 1200 / W 325 mm	LED, 50W, non dimmable	15395,-
40204-27	H 335 / L 1200 / W 325 mm	LED, 50W, DALI	15790,-
40304-25	H 335 / L 1800 / W 325 mm	LED, 70W, non dimmable	21380,-
40304-27	H 335 / L 1800 / W 325 mm	LED, 70W, DALI	21790,-
40004-25	H 200 / L 300 / W 205 mm	LED, 50W, non dimmable	6530,-
40204-27	H 200 / L 300 / W 205 mm	LED, 50W, DALI	6605,-
41504-25	H 335 / L 850 / W 205 m	LED, 70W, non dimmable	9920,-
41504-27	H 335 / L 850 / W 205 m	LED, 70W, DALI	10320,-
9-33	Ceiling attachment wire		390,-

BEND BORD / GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
41405-25	H 1300 / W 580 mm	LED, 10W, non dimmable	10940,-
40404-25	H 600 / W 580 mm	LED, 10W, non dimmable	12570,-

CATENA PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
17400-25	L 1080 / Ø 40 mm	LED, 12W, non dimmable	6080,-
17400-27	L 1080 / Ø 40 mm	LED, 12W, DALI	6320,-
17500-25	L 1080 / W 440 mm	LED, 2 x 12W, non dimmable	12125,-
17500-27	L 1080 / W 440 mm	LED, 2 x 12W, DALI	12365,-
17000-20	½ Catena mesh cover		1810,-
9-33	Ceiling attachment wire		390,-

CATENA GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
17600-25	H 1480 / Ø 250 MM	LED, 12W, non dimmable	10710,-
17000-20	½ Catena mesh cover		1810,-

CATENA VÄGG

Art.no	Description	Lightsource	SEK
17700-25	L 1080 / Ø 40 mm	LED, 12W, non dimmable	6080,-
17700-27	L 1080 / Ø 40 mm	LED, 12W, DALI	6320,-
17710-25	L 1080 / W 440 mm	LED, 2 x 12W, non dimmable	12125,-
17710-27	L 1080 / W 440 mm	LED, 2 x 12W, DALI	12365,-
17000-20	½ Catena mesh cover		1810,-

CHORUS 3 / 5 PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
21603-25	L 1090 / H 120 / W 160 mm	LED, 3 x 10W, non dimmable	15850,-
21603-27	L 1090 / H 120 / W 160 mm	LED, 3 x 10W, DALI	18760,-
21730-25	L 1900 / H 120 / W 160 mm	LED, 5 x 10W, non dimmable	23595,-
21735-27	L 1900 / H 120 / W 160 mm	LED, 5 x 10W, DALI	26495,-

9-33	Ceiling attachment wire		390,-
------	-------------------------	--	-------

CHORUS 2 BORD / GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
22630-25	H 720 / Ø 300 mm	LED, 2 x 10W, non dimmable	12820,-
22730-25	H 1560 / Ø 300 mm	LED, 2 x 10W, non dimmable	15160,-

EXTEND PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
41104-25	L 1400 / Ø 60 mm	LED, 35W, non dimmable	10545,-
41104-27	L 1400 / Ø 60 mm	LED, 35W, DALI	10965,-
41104-25 DARKLIGHT	L 1400 / Ø 60 mm	LED, 35W, non dimmable	12850,-
41104-27 DARKLIGHT	L 1400 / Ø 60 mm	LED, 35W, DALI	13425,-

9-33	Ceiling attachment wire		390,-
------	-------------------------	--	-------

GLÄNTA PLAFOND

Art.no	Description	Lightsource	SEK
11605-25	H 250 / Ø 1000 mm	LED, 120W, non dimmable	36670,-
11605-27	H 250 / Ø 1000 mm	LED, 120W, DALI	37775,-
11215-25	H 250 / Ø 670 mm	LED, 40W, non dimmable	30905,-
11215-27	H 250 / Ø 670 mm	LED, 40W, DALI	31265,-

GLÄNTA PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
11005-25	H 250 / Ø 1000 mm	LED, 120W, non dimmable	36670,-
11005-27	H 250 / Ø 1000 mm	LED, 120W, DALI	37775,-
11103-25	H 250 / Ø 670 mm	LED, 40W, non dimmable	30905,-
11103-27	H 250 / Ø 670 mm	LED, 40W, DALI	31265,-

HUILU PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00811-25	L 2000 / Ø 35 mm	LED, 50W, non dimmable	14370,-
00811-27	L 2000 / Ø 35 mm	LED, 50W, DALI	14755,-
00812-25	L 1200 / Ø 35 mm	LED, 25W, non dimmable	8070,-
00812-27	L 1200 / Ø 35 mm	LED, 25W, DALI	8445,-

00813-20	Reflector S, H 250 mm		2080,-
00814-20	Reflector M, H 400mm		3055,-
00815-20	Reflector L, H 650 mm		4105,-

9-33	Ceiling attachment wire		390,-
------	-------------------------	--	-------

HUILU vägg

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00800-25	L 2000 / Ø 35 mm	LED, 50W, non dimmable	15315,-
00800-27	L 2000 / Ø 35 mm	LED, 50W, DALI	15715,-
00810-25	L 1200 / Ø 35 mm	LED, 25W, non dimmable	8735,-
00810-27	L 1200 / Ø 35 mm	LED, 25W, DALI	9200,-

00813-20	Reflector S, H 250 mm		2080,-
00814-20	Reflector M, H 400 mm		3055,-
00815-20	Reflector L, H 650 mm		4105,-

MILL PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
12009-25	H 115 / Ø 84 mm	LED, 10W, non dimmable	4970,-
12009-27	H 115 / Ø 84 mm	LED, 10W, DALI	6135,-

MILL MODULAR PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
92009-25	H 115 / Ø 84 / L 900 mm	LED, 10W, non dimmable	10930,-
92009-27	H 115 / Ø 84 / L 900 mm	LED, 10W, DALI	13475,-

MILL GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00816-25	H 1500 / Ø 250 mm	LED, 6W, non dimmable	6210,-

MILL SPOTLIGHT

Art.no	Description	Lightsource	SEK
12010-25	H 115 / Ø 84 mm	LED, 10W, non dimmable	5565,-
12010-27	H 115 / Ø 84 mm	LED, 10W, DALI	6460,-

MILL BORD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00805-25	H 600 / Ø 84 mm	LED, 6W, non dimmable	540,-
00815-25	H 600 / Ø 84 mm, Fxed	LED, 6W, non dimmable	525,-

MILL VÄGG

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00820-25	H 300 / Ø 84 mm	LED, 10W, non dimmable	5575,-
00820-27	H 300 / Ø 84 mm	LED, 10W, DALI	5500,-

MISO BORD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
20161-25	H 300 / Ø 200 mm	LED, 10W, non dimmable	6250,-
20164-25	H 600 / Ø 400 mm	LED, 25W, non dimmable	11015,-

NOTE PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00801-25	L / M, H 650 / W 650 mm	LED, 30W, non dimmable	12995,-
00801-27	L / M, H 650 / W 650 mm	LED, 30W, DALI	13375,-
00802-25	L / S, H 650 / W 650 mm	LED, 20W, non dimmable	12285,-
00802-27	L / S, H 650 / W 650 mm	LED, 20W, DALI	12675,-
00803-25	M / S, H 402 / W 402 mm	LED, 20W, non dimmable	9620,-
00803-27	M / S, H 402 / W 402 mm	LED, 20W, DALI	10080,-

NOTE VÄGG

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00806-25	L / M, H 650 / W 650 mm	LED, 40W, non dimmable	13630,-
00806-27	L / M, H 650 / W 650 mm	LED, 40W, DALI	14310,-
00807-25	L / S, H 650 / W 650 mm	LED, 10W, non dimmable	12610,-
00807-27	L / S, H 650 / W 650 mm	LED, 10W, DALI	13180,-
00808-25	M / S, H 402 / W 402 mm	LED, 10W, non dimmable	9730,-
00808-27	M / S, H 402 / W 402 mm	LED, 10W, DALI	10240,-
00809-25	Micro, H 250 / W 250 mm	LED, 10W, non dimmable	7580,-
00809-27	Micro, H 250 / W 250 mm	LED, 10W, DALI	7915,-

NOVA PLAFOND / VÄGG

Art.no	Description	Lightsource	SEK
37105-25	H 115 / Ø 570 mm	LED, 10W, non dimmable	11200,-
37105-27	H 115 / Ø 570 mm	LED, 10W, DALI	11590,-

SHADE PLAFOND

Art.no	Description	Lightsource	SEK
20001-25	H 145 / Ø 220 mm	LED, 10W, non dimmable	7100,-
20001-27	H 145 / Ø 220 mm	LED, 10W, DALI	7480,-
20002-25	H 185 / Ø 420 mm	LED, 25W, non dimmable	12005,-
20002-27	H 185 / Ø 420 mm	LED, 25W, DALI	12230,-

SHADE PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
20003-25	H 240 / Ø 220 mm	LED, 10W, non dimmable	7830,-
20003-27	H 240 / Ø 220 mm	LED, 10W, DALI	8080,-
20004-25	H 330 / Ø 420 mm	LED, 25W, non dimmable	12005,-
20004-27	H 330 / Ø 420 mm	LED, 25W, DALI	12295,-

SHADE GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
20006-25	H 1580 / Ø 360 mm	LED, 20W, non dimmable	13245,-

SHADE BORD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
20005-25	H 410 / Ø 270 mm	LED, 10W, non dimmable	8360,-

SOFT PLAFOND

Art.no	Description	Lightsource	SEK
05111-35	H 400 / Ø 640 mm	LED, 25W, non dimmable	11455,-
05111-37	H 400 / Ø 640 mm	LED, 25W, DALI	11680,-

SOFT PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
05010-35	H 300 / Ø 430 mm	LED, 10W, non dimmable	10595,-
05010-37	H 300 / Ø 430 mm	LED, 10W, DALI	11065,-
05110-35	H 375 / Ø 640 mm	LED, 25W, non dimmable	13230,-
05110-37	H 375 / Ø 640 mm	LED, 25W, DALI	13490,-

SOFT GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
05210-35	H 1525 / Ø 430 mm	LED, 10W, non dimmable	13970,-
05310-35	H 1800 / Ø 640 mm	LED, 20W, non dimmable	17235,-

SOFT BORD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
05220-35	H 430 / Ø 250 mm	LED, 4W, non dimmable	9200,-

SOLARIS BORD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
03521-22	L 325 / H 240 / W 105 mm Glass	2 x E14 LED	5950,-
03521-25	L 325 / H 240 / W 105 mm Metal Mesh	2 x E14 LED	5750,-

STANDARD PENDEL FIXERAD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
31305-25	L 1300 / H 31 / W 40 mm	LED, 30W, non dimmable	10055,-
31305-27	L 1300 / H 31 / W 40 mm	LED, 30W, DALI	10455,-
31405-25	L 2420 / H 31 / W 40 mm	LED, 55W, non dimmable	18850,-
31405-27	L 2420 / H 31 / W 40 mm	LED, 55W, DALI	19290,-

STANDARD PENDEL WIRE

Art.no	Description	Lightsource	SEK
00830-25	L 1300 / H 31 / W 40 mm	LED, 30W, non dimmable	10055,-
00830-27	L 1300 / H 31 / W 40 mm	LED, 30W, DALI	10455,-
00840-25	L 2420 / H 31 / W 40 mm	LED, 55W, non dimmable	18850,-
00840-27	L 2420 / H 31 / W 40 mm	LED, 55W, DALI	19290,-

9-33	Ceiling attachment wire		390,-
------	-------------------------	--	-------

TOKYO

Art.no	Description	Lightsource	SEK
20605-40	H 1420 / Ø 500 mm	E27	13550,-





Icons _ Gunnar Asplund.



Erik Gunnar Asplund (1885–1940) har varit den en av de viktigaste hörnstenarna i skapandet av det vi idag betraktar som skandinavisk arkitektur och design.

Han anses vara en av 1900-talets främsta arkitekter, och hans verkamma period sträcker sig från cirka 1910–1940, med verk som sträcker sig från nationalromantik via nyklassicism till funktionalism.



GA1

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA1	H 185 / Ø 600 mm	3 X E27	28395,-

GA2

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA2	H 330 / Ø 290 mm	E27	8875,-
GA2_LED	H 330 / Ø 290 mm	LED, 10W, non dimmable	11605,-
GA2_LED_DIM	H 330 / Ø 290 mm	LED, 10W, DALI	11875,-

GA3

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA3_LED	H 105 / Ø 320 mm	LED, 20W, non dimmable	9585,-
GA3_LED_DIM	H 105 / Ø 320 mm	LED, 20W, DALI	9785,-

GA4

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA4	H 270 / W 250 mm	E27	13540,-
GA4_LED	H 270 / W 250 mm	LED, 15W, non dimmable	14150,-
GA4_LED_DIM	H 270 / W 250 mm	LED, 15W, DALI	14375,-

GA5

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA5	H 480 / W 160 / D 415 mm	E27	8340,-
GA5_LED	H 480 / W 160 / D 415 mm	LED, 5W, non dimmable	8900,-

GA6

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA6	H 670 / Ø 380 mm	E27	14240,-

GA7

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA7	H 290 / Ø 290 mm	E27	10115,-
GA7_LED	H 290 / Ø 290 mm	LED, 10W, non dimmable	12625,-
GA7_LED_DIM	H 290 / Ø 290 mm	LED, 10W, DALI	12925,-

GA8

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA8	H 240 / Ø 550 mm	E27	24405,-
GA8_LED	H 240 / Ø 550 mm	LED, 10W, non dimmable	26105,-
GA8_LED_DIM	H 240 / Ø 550 mm	LED, 10W, DALI	26345,-

GA9

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA9	H 365 / W 360 / D 535 mm	E27	12265,-

GA15

Art.no	Description	Lightsource	SEK
GA15	H 855 / W 290 / D 1165 mm	E27	12485,-
GA15_LED	H 855 / W 290 / D 1165 mm	LED, 10W, non dimmable	13785,-
GA15_LED_DIM	H 855 / W 290 / D 1165 mm	LED, 10W, DALI	13995,-



Icons _ Yrjö Kukkapuro.



Yrjö Kukkapuro (1933–2025) är en av Finlands internationellt mest kända och prisbelönte möbelformgivare och en av de viktigaste modernisterna inom finsk möbeldesign.

Kukkapuros designarbete bygger på både estetisk och funktionell innovation, användarupplevelse och ergonomi. Under sin exceptionellt långa karriär på mer än 60 år har Yrjö Kukkapuro skapat flera moderna klassiker.



YK100A / KLÄMLAMPA

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100A	Clamp installation	E27	6235,-
YK100A_LED	Clamp installation	LED, 10W, non dimmable	7690,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100AK / PLAFOND

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100AK	Fixed ceiling installation	E27	6530,-
YK100AK_LED	Fixed ceiling installation	LED, 10W, non dimmable	7990,-
YK100AK_LED_DIM	Fixed ceiling installation	LED, 10W, DALI	8650,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100AR / PENDEL

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100AR	Pendant installation	E27	4235,-
YK100AR_LED	Pendant installation	LED, 10W, non dimmable	6680,-
YK100AR_LED_DIM	Pendant installation	LED, 10W, DALI	6990,-
YK100_Reflector	Reflector		2350,-

YK100AS / VÄGG

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100AS	Wall installation	E27	4235,-
YK100AS_LED	Wall installation	LED, 10W, non dimmable	6680,-
YK100_Reflector	Reflector		2350,-

YK100AV / ARMATUR FÖR SKENA

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100AV	Tracklight	E27	4950,-
YK100AV_LED	Tracklight	LED, 10W, non dimmable	7990,-
YK100AV_LED_DIM	Tracklight	LED, 10W, DALI	8650,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100B1 / BORD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100B1	Freestanding table	E27	9150,-
YK100B1_LED	Freestanding table	LED, 10W, non dimmable	11685,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100B2 / BORD FIXERAD

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100B2	Fixed table installation	E27	8795,-
YK100B2_LED	Fixed table installation	LED, 10W, non dimmable	11320,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100C / GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100C	Freestanding floor	E27	11860,-
YK100C_LED	Freestanding floor	LED, 10W, non dimmable	14380,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100E / GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100E	Freestanding floor	2 x E27	19750,-
YK100E_LED	Freestanding floor	LED, 2 x 10W, non dimmable	23270,-
YK100_Reflector	Reflector		One set included

YK100F / GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100F	Freestanding floor	E27	36670,-
YK100F_LED	Freestanding floor	LED, 10W, non dimmable	37920,-
YK100_Reflector	Reflector		Included

YK100G / GOLV

Art.no	Description	Lightsource	SEK
YK100G	Freestanding floor	E27	14110,-
YK100G_LED	Freestanding floor	LED, 10W, non dimmable	16930,-
YK100_Reflector	Reflector		Included



Övrigt.

Kapslingsklass IP20 gäller där ej annat anges.

Alla priser är grundpriser i SEK.

Denna prislista gäller 260630-270531 med reservation för eventuella pris- och produktförändringar samt tryckfel.

På grund av LED-teknikens snabba utveckling hänvisar vi till vår hemsida alternativt mail info@blond.se för redovisning av de senaste värdena på effekt, ljusflöde och ljusutbyte.

Alla mått är i mm där ej annat anges, med reservation för att produkterna är handgjorda varför mindre avvikelser kan förekomma.

Avvikelser i färg kan förekomma mellan tryckmaterial och verklighet.

Leveransvillkoren är FRITT FABRIK, inklusive ytteremballage. All transport sker på köparens risk. Vid skada måste köparen omedelbart rapportera detta till transportföretaget.

Ljuskällor (E14 / E27) ingår inte i priserna om inget annat anges, men kan tillhandahållas.

När en armatur är utrustad med LED-modul ingår ljuskällan.

Garantitiden är 2 år från leverans från fabrik om inte annat avtalats.

Vid eventuella reklamationer måste dessa vara säljaren tillhanda senast 14 dagar efter mottagandet av produkterna.

Efter godkännande från säljaren ska en felfri vara bytas mot den felaktiga varan.

Om byte inte kan ske får avdrag för betalning endast göras efter kreditfaktura från säljaren.

Returer utan leverantörens godkännande accepteras inte.

Vid godkänd retur av felfria varor debiteras en expeditiionsavgift på 25 %.

Mervärdesskatt tillkommer.

BLOND®