

# *Enyroom* **RULLGARDIN**

Bruttoprislista 2026



## *Vi är Enyroom*

---

Enyrooms ambition är att erbjuda högkvalitativa produkter som bidrar till energieffektivisering och hållbara hälsosamma miljöer. Med produktion i Sverige och noga utvalda leverantörer och partners kan vi erbjuda produkter med mindre klimatpåverkan och skräddarsyda lösningar utifrån kundens individuella önskemål och behov.

I vårt team jobbar produktutvecklare, tekniker och produktion i ett nära samarbete för att säkerställa att det vi gör blir det bästa för kunden, verksamheten och användaren.

Utvecklingsprocessen kring våra produkter och tjänster grundar sig i de önskemål våra kunder har och vad som efterfrågas på marknaden. Vårt fokus ligger på användaren och vi utvecklar ständigt våra tjänster utifrån målet att underlätta användningen av våra produkter, både ur ett försäljnings- och konsumentperspektiv.

Hos Enyroom är varje produkt en anpassad lösning och varje kund en viktig del av vår strävan efter en grönare och mer hållbar framtid.

*Alla ska ha råd med komfort utan att  
behöva ge avkall på kvalitet.*

---



*Tillsammans för en hållbar framtid!*

# Innehåll

---

## 04 ATT VÄLJA RULLGARDIN

## 05 NYHETER 2026

## 06 RULLGARDINER MED MOTIV

## 08 ÖVERSIKT RULLGARDINER

## 09 VALMÖJLIGHETER RULLGARDINER

## 10 RULLGARDINER SANDATEX

10 SMALL FS30  
12 MEDIUM FM40  
14 MEDIUM FM50  
16 LARGE FL80

## 18 RULLGARDINER ALMEDAHL

18 SMALL FS30  
20 MEDIUM FM40  
22 MEDIUM FM50  
24 LARGE FL80

## 26 MOTORISERING


26 ENYROOM  
27 SOMFY / BECKER

## 28 MÅTTANGIVELSER

## 31 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

## *Att välja Rullgardin*

En rullgardin är en klassisk och enkel solskyddslösning med många valmöjligheter och alternativ för att passa alla utrymmen och behov.



### **Skräddarsydda för varje kund**

Enyroom rullgardin är i standardutförandet en rullgardin i öppen konstruktion som manövreras manuellt med kulkedja. Det finns flera valmöjligheter för utseende och manövrering att komplettera rullgardinen med beroende på modell.

Vill man täcka rullgardinens konstruktion och få en mer integrerad och stilren design kan man komplettera med täckande helkassett, eller halvkassett som vi kallar för Fascia. Med en kassett får rullgardinen ett komplett och rent utseende och smälter in i fönstermiljön med en elegant och minimalistisk estetik.

### **Manövrering och kontroll**

Rullgardiner är enkla att använda och manövreras med kulkedja eller fjädermekanism som gör att du kan höja och sänka dem efter behov. Vill man ha en ännu bekvämare lösning så kan alla våra rullgardiner motoriseras och ger dig friheten att fjärrstyra rullgardinen med något av våra smarta styrningsalternativ. De kan också kopplas till vår egen app Enyroom Smart Home! (se sid.26)

### **Vävar för olika behov**

Förutom att effektivt skärma av sol och värme, har rullgardiner flera egenskaper beroende på väven.

Vävarnas egenskaper varierar, vilket påverkar hur mycket ljus som släpps in i rummet och graden av insyn. Vissa vävar släpper igenom naturligt ljus medan andra erbjuder högre grad av avskärmning för att säkerställa integritet utan att kompromissa med ljusets kvalitet.

Med en skuggande klassisk väv får man stor flexibilitet vad gäller genomsiktighet och ljusfiltrering. En skuggande väv är ett bra val för utrymmen där man vill minska mängden sol och värme som kommer in, minska insyn men samtidigt behålla en del av dagsljuset i rummet.

Med en screenväv bibehålls utsikten samtidigt som sol och värme skärmas av. Den fungerar också bra mot insyn och problem med bländning och reflektioner.

Vill man få det riktigt mörkt i ett rum, exempelvis ett sovrum, finns det olika mörkläggande vävar som effektivt stänger ute oönskat ljus.

## Vår passion; Utveckling & innovation för en hållbar framtid

— På Enyroom strävar vi alltid mot att utveckla och förbättra både produkter och verksamhet för att kunna erbjuda kundanpassade lösningar och service i toppklass.

### Nyhet!



#### Persienn Design Slim

Vi utökar vårt sortiment av persienner! Vårt senaste tillskott är **Persienn Design Slim**, en modell lik vår DP25. Design Slim har en nättare, mer diskret designlist och finns dessutom i tre färger till skillnad från DP25 som endast finns i vitt utförande.



### Nyhet!

#### Almedahls Rullgardinskollektion

Du har väl inte missat den senaste kollektionen av invändiga vävar från Almedahls?

Kollektionen bjuder på allt från energigivande färger till stilrena toner – en välkommen energikick som gör det enkelt att hitta rätt uttryck för varje miljö.

*Du hittar kollektionen i beställningsportalen!*



### Tips!



#### RULLGARDIN MED TRYCK

Enyroom erbjuder tryck på rullgardinsväv. Nu kan kunden få precis vilket utseende som helst på sitt solskydd!

Skanna QR-koden och läs mer på vår hemsida!



### Kommande

#### Vertical Flow

Snart är den här! Vertical Flow, hybriden mellan en lamellgardin och klassisk hängande gardin.

*Mer information kommer snart...*



*Inredning med personlighet*

## RULLGARDINER MED MOTIV

*En rullgardin behöver inte vara vit.  
Den behöver inte heller vara enfärgad,  
faktum är att den kan se ut precis hur  
som helst!*

*Tryck ditt eget motiv eller mönster  
på rullgardiner från Enyroom!*

### TRYCK PÅ RULLGARDIN

Möjligheten att välja vilket motiv, mönster eller foto som helst gör att din rullgardin kan bli precis vad du vill att den ska vara.

För naturälskaren kanske en rullgardin med en bild på skogsmiljö är perfekt för att skapa lugn och harmoni i vardagsrummet.

### DESIGNA EGNA RULLGARDINER

Med våra rullgardiner med tryck kan du skapa något unikt och personligt som lyfter varje utrymme, oavsett om det är i hemmet, på kontoret eller i en offentlig miljö.

Våra rullgardiner är alltid måttanpassade och skräddarsydda efter kundens specifika mått och önskemål. Kontakta en återförsäljare idag med dina idéer så kommer de att hjälpa dig hitta rätt lösning och väv för att du ska få en rullgardin i din helt egna unika stil.

### DESIGNA EGNA RULLGARDINER

Startkostnad: 1050 kr/tryck

Kostnad / m<sup>2</sup>: 550 kr (Tryckets totala yta)

\*Ett korrektur ingår i priset. Tryckfilen ska vara i ett vektoriserat digitalt eps format eller högupplöst jpg bild.

Flera korr, ytterligare bearbetning av original eller provtryck debiteras med 700 kr/ påbörjad timme.



*Läs mer om rullgardiner med  
tryck på vår hemsida!*



## ÖVERSIKT

# RULLGARDINER



Rullgardiners funktion är mer än bara estetisk. De reducerar solljus, insynsmöjlighet eller morgonljus - helt beroende på väven. Förutom att fungera som sol- och ljusavskärmning och mörkläggning, hjälper även våra rullgardiner till att hålla en behaglig innetemperatur. Ett flexibelt solskydd hjälper till att optimera balansen och spara energi, sommar som vinter.

| PRODUKT | DETALJER                                               | STYRNING                           | MIN BREDD                                           | MAX BREDD** | MIN HÖJD | MAX HÖJD |
|---------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------|----------|
| FS30    | Öppen<br>Monteringsprofil                              | Kulkedja<br>Fjäder<br>Batterimotor | Fjäder: 69.5 cm<br>Kulkedja: 30 cm<br>Motor: 55 cm  | 230 cm      | 30 cm    | 250 cm   |
| FM40    | Öppen<br>Monteringsprofil                              | Kulkedja<br>Twin pull<br>Motor     | Kulkedja: 30 cm<br>Twin pull: 46 cm<br>Motor: 72 cm | 300 cm      | 30 cm    | 300 cm   |
| FM50    | Öppen<br>Monteringsprofil<br>Halvkassett<br>Helkassett | Kulkedja<br>Motor<br>Seriekoppling | Kulkedja: 30 cm<br>Motor: ca 80 cm*                 | 320 cm      | 30 cm    | 350 cm   |
| FL80    | Öppen<br>Halvkassett<br>Helkassett                     | Kulkedja<br>Motor<br>Seriekoppling | Kulkedja: 30 cm<br>Motor: ca 80 cm*                 | 450 cm      | 30 cm    | 430 cm   |


\* Beroende av vald motortyp

\*\* Bredd minst 0,25 x höjd

## PROFILALTERNATIV



RULLGARDIN FS30, FM40,  
FM50, FL80



RULLGARDIN MED  
HALVKASSETT (FASCIA)



RULLGARDIN MED  
HELKASSETT

## PRISGRUPPER

### SANDATEX

RE

R1

R2

R3

R4

R5

R6

### ALMEDAHL

AE

A1

A2

A3


# RULLGARDINER



## VÄVRULLNING

UNDERRULLNING Väven hänger mot fönsterrutan

ÖVERRULLNING Väven hänger närmast rummet



## MONTERINGSPROFIL

FS30, FM40, FM50

Utan monteringsprofil

Med monteringsprofil



## BARNSÄKER KOMPONENT

Kedjesträckare ingår alltid




## BOTTENLIST

1. DESIGN BOTTENLIST VIT & SVART
2. ISYDD BOTTENLIST MED LÄDERSTROPP
3. RUND BOTTENLIST VIT, GRÅ & SVART
4. STANDARD ISYDD BOTTENLIST VIT, GRÅ & SVART
5. DESIGN SMALL BOTTENLIST VIT & SVART

\*f\*\*Standard Isydd bottenlist samt Isydd bottenlist med läderstropp kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

\*Isydd bottenlist med läderstropp endast för modell FS30



## ÄNDSKYDD


1. GRÅ
2. SVART
3. VIT



## TILLVAL

Beroende på modell


1. KEDJEVIKT
2. KULKEDJA I METALL
3. MONTERINGSPROFIL
4. ÄNDLÖS KEDJA 50, 100, 150, 200 CM
5. HALVKASSETT (FASCIA)
6. HELKASSETT
7. SIDOSLUSS



## MANÖVRERING

Beroende på modell

1. FJÄDER
2. KULKEDJA
3. MOTOR
4. TWIN PULL
5. SERIEKOPPLING




RULLGARDIN 

# FS30



FS30 är en och smidig rullgardin med öppen konstruktion. Kan installeras med trådlös batterimotor

- 30 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja, fjäder eller batterimotor
- Monteringsprofil som tillval
- Färgmatchade detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall

Ändskydd i plast

Kulkedja i plast, inkl kedjesträckare

Isydd bottenlist \*

| TILLVAL                            | SEK | ENHET |
|------------------------------------|-----|-------|
| Kulkedja i metall                  | 265 | st    |
| Soft Return-fjäder*                | 598 | st    |
| Förlängt beslag inkl täcklock, vit | 260 | par   |
| Ändlös kedja 50 cm                 | 70  | st    |
| Ändlös kedja 100 cm                | 113 | st    |
| Ändlös kedja 150 cm                | 154 | st    |
| Ändlös kedja 200 cm                | 194 | st    |
| Kedjevikt                          | 62  | st    |
| Läderstropp *                      | 284 | st    |

| MOTOR                                                     | SEK   | ENHET |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom ER radiomotor med inbyggt batteri, inkl laddkabel | 2 233 | st    |
| Somfy Sonesse RTS motor, Li-Ion, inkl batteri             | 3 008 | st    |
| Somfy Sonesse 2 Zigbee Li-Ion, inkl batteri               | 3 008 | st    |

\*Vid val av Soft Return-Fjäder måste val av läderstropp eller rund bottenlist göras. Se tabell för pris.

Standard Isydd bottenlist samt Isydd bottenlist med läderstropp kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.



RULLGARDIN 

# FS30



| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX RE |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 130 | 1 312       | 1 503 | 1 672 | 1 881 | 2 020 | 2 030 | 2 159 | 2 313 |
| 175               | 1 194 | 1 392       | 1 599 | 1 784 | 2 008 | 2 164 | 2 190 | 2 335 | 2 505 |
| 200               | 1 209 | 1 423       | 1 646 | 1 806 | 2 046 | 2 218 | 2 260 | 2 421 | 2 607 |
| 225               | 1 232 | 1 462       | 1 701 | 1 917 | 2 174 | 2 362 | 2 419 | 2 596 | 2 798 |
| 250               | 1 296 | 1 542       | 1 797 | 2 029 | 2 302 | 2 505 | 2 579 | 2 772 | 2 990 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX R1 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 474 | 1 742       | 2 019 | 2 273 | 2 568 | 2 794 | 2 889 | 3 104 | 3 344 |
| 175               | 1 595 | 1 893       | 2 201 | 2 485 | 2 810 | 3 066 | 3 192 | 3 437 | 3 708 |
| 200               | 1 667 | 1 995       | 2 333 | 2 607 | 2 963 | 3 249 | 3 405 | 3 681 | 3 981 |
| 225               | 1 747 | 2 106       | 2 474 | 2 819 | 3 205 | 3 521 | 3 708 | 4 014 | 4 345 |
| 250               | 1 869 | 2 257       | 2 656 | 3 031 | 3 447 | 3 794 | 4 011 | 4 347 | 4 708 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX R2 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 555 | 1 843       | 2 141 | 2 416 | 2 730 | 2 976 | 3 092 | 3 328 | 3 588 |
| 175               | 1 690 | 2 012       | 2 343 | 2 651 | 3 000 | 3 279 | 3 429 | 3 698 | 3 992 |
| 200               | 1 775 | 2 131       | 2 496 | 2 797 | 3 179 | 3 493 | 3 676 | 3 979 | 4 306 |
| 225               | 1 869 | 2 258       | 2 657 | 3 033 | 3 449 | 3 796 | 4 013 | 4 349 | 4 710 |
| 250               | 2 004 | 2 427       | 2 859 | 3 268 | 3 718 | 4 099 | 4 349 | 4 719 | 5 114 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX R3 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 951 | 2 338       | 2 734 | 3 108 | 3 521 | 3 866 | 4 081 | 4 415 | 4 775 |
| 175               | 2 151 | 2 588       | 3 035 | 3 459 | 3 922 | 4 317 | 4 582 | 4 967 | 5 376 |
| 200               | 2 303 | 2 790       | 3 287 | 3 720 | 4 234 | 4 679 | 4 994 | 5 429 | 5 888 |
| 225               | 2 463 | 3 000       | 3 547 | 4 071 | 4 635 | 5 130 | 5 496 | 5 980 | 6 490 |
| 250               | 2 663 | 3 251       | 3 848 | 4 422 | 5 036 | 5 582 | 5 997 | 6 532 | 7 092 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX R4 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 2 230 | 2 687       | 3 154 | 3 597 | 4 081 | 4 496 | 4 780 | 5 184 | 5 614 |
| 175               | 2 477 | 2 996       | 3 524 | 4 030 | 4 575 | 5 052 | 5 398 | 5 864 | 6 355 |
| 200               | 2 676 | 3 256       | 3 846 | 4 373 | 4 980 | 5 518 | 5 926 | 6 454 | 7 007 |
| 225               | 2 882 | 3 524       | 4 176 | 4 805 | 5 474 | 6 074 | 6 544 | 7 134 | 7 749 |
| 250               | 3 129 | 3 833       | 4 547 | 5 238 | 5 969 | 6 631 | 7 162 | 7 814 | 8 490 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX R5 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 2 511 | 3 038       | 3 575 | 4 089 | 4 643 | 5 128 | 5 483 | 5 957 | 6 457 |
| 175               | 2 805 | 3 406       | 4 016 | 4 603 | 5 231 | 5 789 | 6 218 | 6 766 | 7 339 |
| 200               | 3 050 | 3 724       | 4 408 | 5 028 | 5 729 | 6 361 | 6 863 | 7 485 | 8 131 |
| 225               | 3 304 | 4 051       | 4 808 | 5 543 | 6 317 | 7 023 | 7 598 | 8 293 | 9 013 |
| 250               | 3 598 | 4 419       | 5 249 | 6 057 | 6 905 | 7 684 | 8 333 | 9 102 | 9 895 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | SANDATEX R6 |       |       |       |       |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200    | 220    | 230    |
| 150               | 2 953 | 3 590       | 4 238 | 4 862 | 5 526 | 6 121 | 6 587  | 7 172  | 7 782  |
| 175               | 3 321 | 4 050       | 4 789 | 5 505 | 6 261 | 6 949 | 7 506  | 8 183  | 8 884  |
| 200               | 3 639 | 4 460       | 5 291 | 6 059 | 6 907 | 7 686 | 8 335  | 9 104  | 9 898  |
| 225               | 3 966 | 4 879       | 5 802 | 6 702 | 7 642 | 8 513 | 9 254  | 10 115 | 11 001 |
| 250               | 4 334 | 5 339       | 6 354 | 7 345 | 8 377 | 9 340 | 10 173 | 11 126 | 12 103 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295    | 324    | 354    |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448    | 493    | 538    |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653    | 719    | 784    |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist samt Isydd bottenlist med läderstropp kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage



Se sid. 28 för mått

# FM40




FM40 är en smidig rullgardin i mediumstorlek med öppen konstruktion och många valmöjligheter.

- 42 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja eller motor
- Monteringsprofil som tillval
- Färgmatchande detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



| RULLGARDIN - FM40 |       | SANDATEX RE |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |  |
| 150               | 1 287 | 1 508       | 1 739 | 1 947 | 2 195 | 2 374 | 2 423 | 2 591 | 2 785 | 2 962 | 3 147 | 3 342 |  |
| 175               | 1 351 | 1 588       | 1 835 | 2 059 | 2 323 | 2 518 | 2 583 | 2 767 | 2 976 | 3 169 | 3 370 | 3 582 |  |
| 200               | 1 366 | 1 619       | 1 882 | 2 081 | 2 361 | 2 572 | 2 652 | 2 853 | 3 078 | 3 287 | 3 504 | 3 731 |  |
| 225               | 1 389 | 1 658       | 1 937 | 2 192 | 2 488 | 2 715 | 2 812 | 3 028 | 3 270 | 3 495 | 3 727 | 3 971 |  |
| 250               | 1 453 | 1 738       | 2 033 | 2 304 | 2 616 | 2 859 | 2 972 | 3 204 | 3 461 | 3 702 | 3 951 | 4 210 |  |
| 275               | 1 517 | 1 818       | 2 128 | 2 416 | 2 744 | 3 002 | 3 131 |       |       |       |       |       |  |
| 300               | 1 581 | 1 898       | 2 224 | 2 528 | 2 871 | 3 146 | 3 291 |       |       |       |       |       |  |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |  |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |  |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |  |

| RULLGARDIN - FM40 |       | SANDATEX R1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |  |
| 150               | 1 631 | 1 938       | 2 255 | 2 548 | 2 882 | 3 147 | 3 282 | 3 536 | 3 816 | 4 079 | 4 350 | 4 631 |  |
| 175               | 1 752 | 2 089       | 2 436 | 2 760 | 3 124 | 3 420 | 3 585 | 3 869 | 4 179 | 4 472 | 4 773 | 5 085 |  |
| 200               | 1 824 | 2 192       | 2 569 | 2 883 | 3 277 | 3 602 | 3 798 | 4 113 | 4 453 | 4 776 | 5 108 | 5 449 |  |
| 225               | 1 905 | 2 303       | 2 710 | 3 094 | 3 519 | 3 875 | 4 101 | 4 446 | 4 816 | 5 170 | 5 532 | 5 904 |  |
| 250               | 2 026 | 2 454       | 2 892 | 3 306 | 3 761 | 4 147 | 4 403 | 4 779 | 5 179 | 5 564 | 5 955 | 6 358 |  |
| 275               | 2 147 | 2 605       | 3 073 | 3 518 | 4 004 | 4 420 | 4 706 |       |       |       |       |       |  |
| 300               | 2 268 | 2 757       | 3 255 | 3 730 | 4 246 | 4 692 | 5 009 |       |       |       |       |       |  |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |  |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |  |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |  |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Se sid. 28 för mått

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| Vägg/Takbeslag i metall               |  |  |
| Ändskydd i plast                      |  |  |
| Kulkedja i plast, inkl kedjesträckare |  |  |
| Isydd bottenlist *                    |  |  |

| TILLVAL                            | SEK | ENHET |
|------------------------------------|-----|-------|
| Kulkedja i metall                  | 265 | st    |
| Twin pull                          | 848 | st    |
| Förlängt beslag inkl täcklock, vit | 260 | par   |
| Ändlös kedja 50 cm                 | 70  | st    |
| Ändlös kedja 100 cm                | 113 | st    |
| Ändlös kedja 150 cm                | 154 | st    |
| Ändlös kedja 200 cm                | 194 | st    |
| Kedjevikt                          | 62  | st    |

| MOTOR                                                     | SEK   | ENHET |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom ER radiomotor med inbyggt batteri, inkl laddkabel | 2 483 | st    |
| Enyroom ER radiomotor 28-varv                             | 3 374 | st    |
| Enyroom standardmotor 28-varv                             | 2 298 | st    |
| Somfy Sonesse 40 Ultra RTS Li-Ion, inkl batteri           | 4 048 | st    |
| Somfy LS40 standardmotor 10-varv                          | 3 008 | st    |
| Somfy 40 io motor 16-varv                                 | 5 343 | st    |
| Somfy Sonesse 40 standardmotor 20-varv                    | 3 861 | st    |
| Somfy Sonesse 40 io motor 20-varv                         | 5 557 | st    |
| Somfy Sonesse 40 Ultra Zigbee Li-Ion, inkl batteri        | 4 048 | st    |

| RULLGARDIN - FM40 |       | SANDATEX R2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| 150               | 1 712 | 2 040       | 2 377 | 2 691 | 3 045 | 3 330 | 3 485 | 3 760 | 4 060 | 4 343 | 4 634 | 4 936 |
| 175               | 1 847 | 2 208       | 2 579 | 2 926 | 3 314 | 3 633 | 3 822 | 4 130 | 4 464 | 4 781 | 5 105 | 5 441 |
| 200               | 1 932 | 2 327       | 2 731 | 3 072 | 3 494 | 3 846 | 4 069 | 4 411 | 4 778 | 5 129 | 5 487 | 5 856 |
| 225               | 2 027 | 2 455       | 2 893 | 3 308 | 3 763 | 4 149 | 4 405 | 4 781 | 5 182 | 5 566 | 5 958 | 6 361 |
| 250               | 2 161 | 2 623       | 3 095 | 3 544 | 4 032 | 4 452 | 4 742 | 5 152 | 5 586 | 6 004 | 6 430 | 6 866 |
| 275               | 2 296 | 2 792       | 3 297 | 3 779 | 4 302 | 4 755 | 5 079 |       |       |       |       |       |
| 300               | 2 431 | 2 960       | 3 499 | 4 015 | 4 571 | 5 058 | 5 415 |       |       |       |       |       |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen  
svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs  
motorreglage

Se sid. 28 för mått

| RULLGARDIN - FM40 |       |       | SANDATEX R3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100   | 120         | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| 150               | 2 108 | 2 534 | 2 970       | 3 383 | 3 836 | 4 220 | 4 474 | 4 848 | 5 246 | 5 628 | 6 018 | 6 419 |
| 175               | 2 308 | 2 785 | 3 271       | 3 734 | 4 237 | 4 671 | 4 975 | 5 399 | 5 848 | 6 280 | 6 720 | 7 171 |
| 200               | 2 460 | 2 986 | 3 522       | 3 995 | 4 548 | 5 033 | 5 387 | 5 861 | 6 360 | 6 842 | 7 332 | 7 833 |
| 225               | 2 620 | 3 196 | 3 783       | 4 346 | 4 949 | 5 484 | 5 888 | 6 413 | 6 961 | 7 494 | 8 034 | 8 585 |
| 250               | 2 820 | 3 447 | 4 084       | 4 697 | 5 351 | 5 935 | 6 390 | 6 964 | 7 563 | 8 146 | 8 736 | 9 337 |
| 275               | 3 021 | 3 698 | 4 384       | 5 048 | 5 752 | 6 387 | 6 891 |       |       |       |       |       |
| 300               | 3 221 | 3 949 | 4 685       | 5 399 | 6 153 | 6 838 | 7 393 |       |       |       |       |       |
| Rund bottenlist   | 118   | 147   | 177         | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |
| Design bottenlist | 179   | 224   | 269         | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327   | 392         | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |

| RULLGARDIN - FM40 |       | SANDATEX R4 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280    | 300    |
| 150               | 2 387 | 2 884       | 3 389 | 3 872 | 4 395 | 4 849 | 5 173 | 5 617 | 6 085 | 6 537 | 6 997  | 7 467  |
| 175               | 2 635 | 3 193       | 3 760 | 4 305 | 4 889 | 5 405 | 5 791 | 6 296 | 6 827 | 7 341 | 7 862  | 8 394  |
| 200               | 2 833 | 3 452       | 4 082 | 4 648 | 5 294 | 5 872 | 6 319 | 6 887 | 7 479 | 8 054 | 8 638  | 9 232  |
| 225               | 3 039 | 3 721       | 4 412 | 5 080 | 5 788 | 6 428 | 6 937 | 7 566 | 8 220 | 8 858 | 9 503  | 10 159 |
| 250               | 3 286 | 4 030       | 4 783 | 5 513 | 6 283 | 6 984 | 7 555 | 8 246 | 8 962 | 9 661 | 10 368 | 11 086 |
| 275               | 3 534 | 4 339       | 5 154 | 5 945 | 6 777 | 7 540 | 8 173 |       |       |       |        |        |
| 300               | 3 781 | 4 648       | 5 524 | 6 378 | 7 272 | 8 096 | 8 791 |       |       |       |        |        |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413    | 442    |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628    | 673    |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915    | 980    |

| RULLGARDIN - FM40 |       | SANDATEX R5 |       |       |       |       |        |       |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100         | 120   | 140   | 160   | 180   | 200    | 220   | 240    | 260    | 280    | 300    |
| 150               | 2 668 | 3 235       | 3 811 | 4 364 | 4 957 | 5 481 | 5 876  | 6 389 | 6 928  | 7 450  | 7 980  | 8 521  |
| 175               | 2 962 | 3 602       | 4 252 | 4 878 | 5 545 | 6 143 | 6 611  | 7 198 | 7 810  | 8 406  | 9 010  | 9 624  |
| 200               | 3 207 | 3 921       | 4 644 | 5 303 | 6 043 | 6 715 | 7 256  | 7 917 | 8 602  | 9 272  | 9 949  | 10 636 |
| 225               | 3 461 | 4 248       | 5 044 | 5 818 | 6 631 | 7 376 | 7 991  | 8 725 | 9 484  | 10 227 | 10 978 | 11 739 |
| 250               | 3 755 | 4 615       | 5 485 | 6 332 | 7 219 | 8 038 | 8 726  | 9 534 | 10 367 | 11 183 | 12 007 | 12 842 |
| 275               | 4 049 | 4 983       | 5 926 | 6 847 | 7 807 | 8 699 | 9 461  |       |        |        |        |        |
| 300               | 4 343 | 5 350       | 6 367 | 7 361 | 8 396 | 9 361 | 10 196 |       |        |        |        |        |
| Rund bottenlist   | 118   | 147         | 177   | 206   | 236   | 265   | 295    | 324   | 354    | 383    | 413    | 442    |
| Design bottenlist | 179   | 224         | 269   | 314   | 359   | 404   | 448    | 493   | 538    | 583    | 628    | 673    |
| Monteringsprofil  | 261   | 327         | 392   | 457   | 523   | 588   | 653    | 719   | 784    | 849    | 915    | 980    |

| RULLGARDIN - FM40 |       |       | SANDATEX R6 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100   | 120         | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    |
| 150               | 3 110 | 3 787 | 4 473       | 5 137 | 5 840  | 6 475  | 6 980  | 7 604  | 8 253  | 8 886  | 9 526  | 10 177 |
| 175               | 3 478 | 4 246 | 5 025       | 5 780 | 6 576  | 7 302  | 7 899  | 8 615  | 9 356  | 10 081 | 10 813 | 11 556 |
| 200               | 3 796 | 4 657 | 5 527       | 6 334 | 7 221  | 8 040  | 8 728  | 9 536  | 10 369 | 11 186 | 12 010 | 12 845 |
| 225               | 4 123 | 5 076 | 6 038       | 6 977 | 7 956  | 8 867  | 9 647  | 10 547 | 11 472 | 12 381 | 13 297 | 14 224 |
| 250               | 4 491 | 5 535 | 6 589       | 7 620 | 8 692  | 9 694  | 10 566 | 11 558 | 12 575 | 13 575 | 14 583 | 15 602 |
| 275               | 4 859 | 5 995 | 7 141       | 8 264 | 9 427  | 10 521 | 11 485 |        |        |        |        |        |
| 300               | 5 226 | 6 454 | 7 692       | 8 907 | 10 162 | 11 348 | 12 405 |        |        |        |        |        |
| Rund bottenlist   | 118   | 147   | 177         | 206   | 236    | 265    | 295    | 324    | 354    | 383    | 413    | 442    |
| Design bottenlist | 179   | 224   | 269         | 314   | 359    | 404    | 448    | 493    | 538    | 583    | 628    | 673    |
| Monteringsprofil  | 261   | 327   | 392         | 457   | 523    | 588    | 653    | 719    | 784    | 849    | 915    | 980    |


RULLGARDIN   
FM40

# FM50




Rullgardin FM50 Medium är en mångsidig rullgardin med många valmöjligheter och funktioner.

- 55 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja eller motor; tystgående motorer som alternativ
- Går att seriekoppla
- Halvkassett eller helkassett i vitt utförande som tillval
- Färgmatchande detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall  
Ändskydd i plast  
Kulkedja i plast, inkl kedjesträckare  
Isydd bottenlist

| TILLVAL                         | SEK        | ENHET    |
|---------------------------------|------------|----------|
| Kulkedja i metall               | 463        | st       |
| Seriekoppling                   | 1 145      | koppling |
| Ändlös kedja 50 cm              | 70         | st       |
| Ändlös kedja 100 cm             | 113        | st       |
| Ändlös kedja 150 cm             | 154        | st       |
| Ändlös kedja 200 cm             | 194        | st       |
| Kedjevikt                       | 62         | st       |
| Dual beslag                     | 609        | st       |
| Hirschmann                      | 447        | st       |
| Sidosluss, vit alu (båda sidor) | Prismatris | höjdm    |

| MOTOR                                          | SEK   | ENHET |
|------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom standardmotor 28-varv                  | 2 298 | st    |
| Enyroom standardmotor Ultra Quiet 28-varv      | 3 228 | st    |
| Enyroom ER radiomotor 28-varv                  | 3 374 | st    |
| Enyroom ER radiomotor Ultra Quiet 28-varv      | 4 107 | st    |
| Somfy LS40 standardmotor 10-varv               | 3 008 | st    |
| Somfy 40 io motor 16-varv                      | 5 343 | st    |
| Somfy Sonesse 40 standardmotor 20-varv         | 3 861 | st    |
| Somfy Sonesse 40 io motor 20-varv              | 5 557 | st    |
| Somfy Sonesse 2 40 Zigbee Li-lon, inkl batteri | 6 082 | st    |
| Becker standardmotor                           | 3 624 | st    |
| Becker radiomotor Plus                         | 4 940 | st    |

| SIDOSLUSS HÖJD | SEK   | ENHET |
|----------------|-------|-------|
| 150            | 2 032 | par   |
| 190            | 2 519 | par   |
| 230            | 3 007 | par   |
| 270            | 3 495 | par   |
| 310            | 3 982 | par   |
| 350            | 4 470 | par   |

| RULLGARDIN - FM50 | SANDATEX RE |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 120         | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| 150               | 2 030       | 2 291 | 2 551 | 2 811 | 3 072 | 3 332 | 3 593 | 3 853 | 4 113 | 4 374 | 4 635 |
| 190               | 2 102       | 2 374 | 2 646 | 2 919 | 3 191 | 3 463 | 3 736 | 4 008 | 4 280 | 4 552 | 4 824 |
| 230               | 2 248       | 2 532 | 2 817 | 3 101 | 3 385 | 3 670 | 3 954 | 4 238 | 4 522 | 4 806 | 5 090 |
| 270               | 2 320       | 2 616 | 2 912 | 3 208 | 3 504 | 3 800 | 4 096 | 4 392 | 4 688 | 4 984 | 5 280 |
| 310               | 2 391       | 2 699 | 3 007 | 3 316 | 3 624 | 3 932 | 4 240 | 4 548 | 4 856 | 5 164 | 5 472 |
| 350               | 2 576       | 2 914 | 3 253 | 3 592 | 3 931 |       |       |       |       |       |       |

| TILLVAL           | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rund bottenlist   | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   | 471   |
| Design bottenlist | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   | 717   |
| Monteringsprofil  | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   | 1 045 |
| Bottensluss       | 889   | 1 037 | 1 186 | 1 334 | 1 482 | 1 630 | 1 778 | 1 927 | 2 075 | 2 223 | 2 371 |
| Halvkassett       | 543   | 634   | 724   | 815   | 905   | 996   | 1 086 | 1 177 | 1 268 | 1 358 | 1 449 |
| Helkassett        | 1 330 | 1 552 | 1 773 | 1 995 | 2 217 | 2 438 | 2 660 | 2 881 | 3 103 | 3 325 | 3 546 |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage

Se sid. 29 för mått

| RULLGARDIN - FM50 |       | SANDATEX R1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| 150               | 2 204 | 2 493       | 2 782 | 3 072 | 3 361 | 3 650 | 3 940 | 4 229 | 4 781 | 5 090 | 5 398 |
| 190               | 2 322 | 2 631       | 2 940 | 3 249 | 3 558 | 3 866 | 4 175 | 4 484 | 5 057 | 5 384 | 5 712 |
| 230               | 2 514 | 2 843       | 3 171 | 3 500 | 3 829 | 4 364 | 4 711 | 5 059 | 5 406 | 5 754 | 6 101 |
| 270               | 2 632 | 2 980       | 3 329 | 3 677 | 4 025 | 4 672 | 5 039 | 5 406 | 5 773 | 6 339 | 6 719 |
| 310               | 2 750 | 3 118       | 3 486 | 3 854 | 4 222 | 4 888 | 5 275 | 5 661 | 6 048 | 6 633 | 7 033 |
| 350               | 2 981 | 3 387       | 3 793 | 4 200 | 4 606 |       |       |       |       |       |       |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen  
svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs  
motorreglage

Se sid. 29 för mått

| RULLGARDIN - FM50 |       | SANDATEX R2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| 150               | 2 602 | 2 957       | 3 313 | 3 669 | 4 024 | 4 380 | 4 736 | 5 092 | 5 710 | 6 085 | 6 459 |
| 190               | 2 826 | 3 219       | 3 612 | 4 005 | 4 398 | 4 791 | 5 184 | 5 577 | 6 233 | 6 645 | 7 057 |
| 230               | 3 125 | 3 555       | 3 985 | 4 416 | 4 846 | 5 483 | 5 932 | 6 381 | 6 830 | 7 280 | 7 729 |
| 270               | 3 349 | 3 816       | 4 284 | 4 752 | 5 219 | 5 986 | 6 472 | 6 958 | 7 445 | 8 130 | 8 630 |
| 310               | 3 573 | 4 078       | 4 583 | 5 088 | 5 593 | 6 396 | 6 920 | 7 444 | 7 968 | 8 690 | 9 227 |
| 350               | 3 909 | 4 470       | 5 032 | 5 593 | 6 154 |       |       |       |       |       |       |

| RULLGARDIN - FM50 |       | SANDATEX R3 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320    |
| 150               | 2 756 | 3 137       | 3 519 | 3 900 | 4 281 | 4 663 | 5 044 | 5 425 | 6 070 | 6 470 | 6 870  |
| 190               | 3 021 | 3 446       | 3 872 | 4 298 | 4 723 | 5 149 | 5 574 | 6 000 | 6 688 | 7 133 | 7 577  |
| 230               | 3 361 | 3 830       | 4 300 | 4 770 | 5 240 | 5 916 | 6 405 | 6 893 | 7 382 | 7 870 | 8 359  |
| 270               | 3 626 | 4 140       | 4 654 | 5 168 | 5 681 | 6 494 | 7 027 | 7 559 | 8 092 | 8 823 | 9 369  |
| 310               | 3 891 | 4 449       | 5 007 | 5 565 | 6 123 | 6 980 | 7 557 | 8 134 | 8 711 | 9 486 | 10 076 |
| 350               | 4 269 | 4 890       | 5 511 | 6 132 | 6 753 |       |       |       |       |       |        |

| RULLGARDIN - FM50 |       | SANDATEX R4 |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280    | 300    | 320    |
| 150               | 3 212 | 3 669       | 4 126 | 4 584 | 5 041 | 5 498 | 5 956 | 6 413  | 7 133  | 7 609  | 8 085  |
| 190               | 3 598 | 4 120       | 4 642 | 5 164 | 5 685 | 6 207 | 6 729 | 7 251  | 8 035  | 8 576  | 9 117  |
| 230               | 4 060 | 4 646       | 5 232 | 5 818 | 6 404 | 7 197 | 7 802 | 8 407  | 9 012  | 9 617  | 10 222 |
| 270               | 4 446 | 5 097       | 5 748 | 6 398 | 7 049 | 7 998 | 8 667 | 9 337  | 10 006 | 10 874 | 11 557 |
| 310               | 4 833 | 5 548       | 6 263 | 6 978 | 7 693 | 8 707 | 9 441 | 10 175 | 10 909 | 11 841 | 12 588 |
| 350               | 5 332 | 6 131       | 6 929 | 7 727 | 8 526 |       |       |        |        |        |        |

| RULLGARDIN - FM50 |       | SANDATEX R5 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    |
| 150               | 3 810 | 4 367       | 4 924 | 5 481 | 6 038  | 6 595  | 7 152  | 7 709  | 8 529  | 9 105  | 9 681  |
| 190               | 4 356 | 5 004       | 5 652 | 6 300 | 6 948  | 7 597  | 8 245  | 8 893  | 9 804  | 10 471 | 11 138 |
| 230               | 4 977 | 5 716       | 6 455 | 7 194 | 7 934  | 8 879  | 9 637  | 10 395 | 11 153 | 11 911 | 12 669 |
| 270               | 5 523 | 6 353       | 7 184 | 8 014 | 8 844  | 9 973  | 10 822 | 11 670 | 12 519 | 13 567 | 14 429 |
| 310               | 6 069 | 6 991       | 7 912 | 8 833 | 9 754  | 10 974 | 11 914 | 12 854 | 13 794 | 14 932 | 15 886 |
| 350               | 6 728 | 7 759       | 8 790 | 9 821 | 10 852 |        |        |        |        |        |        |

| RULLGARDIN - FM50 |       | SANDATEX R6 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160    | 180    | 200    | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    |
| 150               | 4 322 | 4 964       | 5 606  | 6 248  | 6 891  | 7 533  | 8 175  | 8 818  | 9 723  | 10 384 | 11 045 |
| 190               | 5 004 | 5 760       | 6 516  | 7 272  | 8 029  | 8 785  | 9 541  | 10 297 | 11 316 | 12 091 | 12 866 |
| 230               | 5 762 | 6 631       | 7 501  | 8 371  | 9 241  | 10 318 | 11 206 | 12 095 | 12 984 | 13 872 | 14 761 |
| 270               | 6 444 | 7 428       | 8 411  | 9 395  | 10 379 | 11 661 | 12 663 | 13 666 | 14 668 | 15 869 | 16 885 |
| 310               | 7 127 | 8 224       | 9 322  | 10 419 | 11 516 | 12 912 | 14 029 | 15 145 | 16 261 | 17 576 | 18 705 |
| 350               | 7 922 | 9 152       | 10 382 | 11 612 | 12 842 |        |        |        |        |        |        |

| TILLVAL           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| Rund bottenlist   | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   | 471   |
| Design bottenlist | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   | 717   |
| Monteringsprofil  | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   | 1 045 |
| Bottensluss       | 889   | 1 037 | 1 186 | 1 334 | 1 482 | 1 630 | 1 778 | 1 927 | 2 075 | 2 223 | 2 371 |
| Halvkassett       | 543   | 634   | 724   | 815   | 905   | 996   | 1 086 | 1 177 | 1 268 | 1 358 | 1 449 |
| Helkassett        | 1 330 | 1 552 | 1 773 | 1 995 | 2 217 | 2 438 | 2 660 | 2 881 | 3 103 | 3 325 | 3 546 |

RULLGARDIN  FM50


# RULLGARDIN

# FL80



FL80 är en kraftigare och bredare rullgardin. Öppen konstruktion som standard samt går att seriekoppla.

- 79 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja eller motor, tystgående motorer som alternativ
- Halvkassett eller helkassett i vitt utförande som tillval
- Går att seriekoppla vid halvkassett/fascia
- Färgmatchande detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall

Ändskydd i plast

Ändlös kedja 50 cm

Isydd bottenlist

| TILLVAL                            | SEK        | ENHET    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Kulkedja i metall                  | 463        | st       |
| Seriekoppling (modell halvkassett) | 1 145      | koppling |
| Ändlös kedja 100 cm                | 113        | st       |
| Ändlös kedja 150 cm                | 154        | st       |
| Ändlös kedja 200 cm                | 194        | st       |
| Kedjevikt                          | 62         | st       |
| Hirschmann                         | 447        | st       |
| Sidosluss, vit alu (båda sidor)    | Prismatris | höjdm    |

| MOTOR                                     | SEK   | > 400CM |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| Enyroom standardmotor 28-varv             | 2 298 | 2 298   |
| Enyroom standardmotor Ultra Quiet 28-varv | 3 228 |         |
| Enyroom ER radiomotor 28-varv             | 3 374 | 3 374   |
| Enyroom ER radiomotor Ultra Quiet 28-varv | 4 107 |         |
| Somfy LT50 standardmotor 12-varv          | 2 298 | 3 064   |
| Somfy Sunilus 50 io motor 17-varv         | 4 040 | 5 387   |
| Somfy Sonesse 40 standardmotor 20-varv    | 3 861 |         |
| Somfy Sonesse 40 io motor 20-varv         | 5 557 |         |
| Becker standardmotor                      | 3 624 | 4 278   |
| Becker radiomotor Plus                    | 4 940 | 5 140   |

| SIDOSLUSS HÖJD | SEK   | ENHET |
|----------------|-------|-------|
| 150            | 2 032 | par   |
| 190            | 2 519 | par   |
| 230            | 3 007 | par   |
| 270            | 3 495 | par   |
| 310            | 3 982 | par   |
| 350            | 4 470 | par   |
| 390            | 4 958 | par   |
| 430            | 5 445 | par   |

| RULLGARDIN - FL80 |       | SANDATEX RE |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425    | 450    |
| 150               | 3 436 | 3 853       | 4 269 | 4 686 | 5 103 | 5 520 | 5 936 | 6 353 | 6 770 | 7 187 | 7 603 | 8 020  | 8 437  |
| 190               | 3 525 | 3 957       | 4 389 | 4 820 | 5 252 | 5 684 | 6 115 | 6 547 | 6 979 | 7 410 | 7 842 | 8 273  | 8 705  |
| 230               | 3 764 | 4 211       | 4 657 | 5 315 | 5 785 | 6 255 | 6 725 | 7 195 | 7 665 | 8 135 | 8 606 | 9 076  | 9 546  |
| 270               | 3 854 | 4 315       | 4 776 | 5 449 | 6 118 | 6 603 | 7 088 | 7 573 | 8 058 | 8 543 | 9 028 | 9 513  | 9 998  |
| 310               | 3 943 | 4 419       | 4 896 | 5 583 | 6 267 | 6 767 | 7 267 | 7 766 | 8 498 | 9 014 | 9 531 | 10 047 | 10 564 |
| 350               | 4 173 | 4 688       | 5 203 | 5 718 | 6 581 | 7 113 | 7 644 | 8 175 | 8 707 | 9 238 | 9 769 | 10 301 | 10 832 |
| 390               | 4 446 | 4 976       | 5 506 | 6 035 | 6 730 | 7 277 | 7 823 |       |       |       |       |        |        |
| 430               | 4 536 | 5 080       | 5 625 | 6 169 | 6 879 | 7 441 |       |       |       |       |       |        |        |

| TILLVAL           | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425   | 450   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rund bottenlist   | 221   | 258   | 295   | 332   | 368   | 405   | 442   | 479   | 516   | 553   | 589   | 626   | 663   |
| Design bottenlist | 336   | 392   | 448   | 504   | 561   | 617   | 673   | 729   | 785   | 841   | 897   | 953   | 1 009 |
| Bottensluss       | 1 111 | 1 297 | 1 482 | 1 667 | 1 852 | 2 038 | 2 223 | 2 408 | 2 593 | 2 779 | 2 964 | 3 149 | 3 334 |
| Halvkassett*      | 791   | 923   | 1 055 | 1 187 | 1 319 | 1 450 | 1 582 | 1 714 | 1 846 | 1 978 | 2 110 | 2 242 | 2 373 |
| Helkassett        | 1 893 | 2 208 | 2 524 | 2 839 | 3 155 | 3 470 | 3 786 | 4 101 | 4 417 | 4 732 | 5 048 | 5 363 | 5 679 |

\*Halvkassett kräver motorreglage  
Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Se sid. 30 för mått

Om vävens totalvikt överstiger 5000g krävs motorreglage



| RULLGARDIN - FL80 |       | SANDATEX R1 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |  |
| 150               | 3 654 | 4 107       | 4 560 | 5 013 | 5 466 | 5 919 | 6 372 | 6 826 | 7 279  | 7 732  | 8 185  | 8 638  | 9 091  |  |
| 190               | 3 801 | 4 279       | 4 757 | 5 235 | 5 712 | 6 190 | 6 668 | 7 145 | 7 623  | 8 101  | 8 578  | 9 056  | 9 534  |  |
| 230               | 4 098 | 4 601       | 5 103 | 5 617 | 6 132 | 6 646 | 7 161 | 7 676 | 8 191  | 8 706  | 9 221  | 9 736  | 10 251 |  |
| 270               | 4 246 | 4 773       | 5 300 | 5 827 | 6 354 | 6 881 | 7 408 | 7 935 | 8 462  | 8 989  | 9 516  | 10 043 | 10 570 |  |
| 310               | 4 394 | 4 945       | 5 497 | 6 048 | 6 599 | 7 150 | 7 701 | 8 252 | 8 803  | 9 354  | 9 905  | 10 456 | 11 007 |  |
| 350               | 4 682 | 5 282       | 5 881 | 6 481 | 7 081 | 7 681 | 8 281 | 8 881 | 9 481  | 10 081 | 10 681 | 11 281 | 11 881 |  |
| 390               | 5 013 | 5 637       | 6 262 | 6 886 | 7 510 | 8 134 | 8 758 | 9 382 | 10 006 | 10 630 | 11 254 | 11 878 | 12 502 |  |
| 430               | 5 161 | 5 810       | 6 458 | 7 107 | 7 755 | 8 404 | 9 052 | 9 701 | 10 349 | 10 998 | 11 646 | 12 295 | 12 943 |  |

| RULLGARDIN - FL80 |       | SANDATEX R2 |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225   | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |  |
| 150               | 4 151 | 4 687       | 5 223 | 5 759 | 6 295  | 6 831  | 7 367  | 7 903  | 8 438  | 8 974  | 9 510  | 10 046 | 10 582 |  |
| 190               | 4 431 | 5 014       | 5 596 | 6 179 | 6 762  | 7 344  | 7 927  | 8 509  | 9 092  | 9 675  | 10 257 | 10 840 | 11 423 |  |
| 230               | 4 861 | 5 490       | 6 119 | 6 760 | 7 613  | 8 266  | 8 918  | 9 571  | 10 224 | 10 877 | 11 530 | 12 182 | 12 835 |  |
| 270               | 5 141 | 5 817       | 6 493 | 7 380 | 8 263  | 8 963  | 9 662  | 10 362 | 11 061 | 11 761 | 12 460 | 13 160 | 13 859 |  |
| 310               | 5 421 | 6 144       | 6 866 | 7 800 | 8 730  | 9 476  | 10 222 | 10 969 | 11 946 | 12 709 | 13 472 | 14 235 | 14 997 |  |
| 350               | 5 842 | 6 635       | 7 428 | 8 220 | 9 362  | 10 172 | 10 981 | 11 791 | 12 600 | 13 409 | 14 219 | 15 028 | 15 838 |  |
| 390               | 6 306 | 7 145       | 7 985 | 8 824 | 9 829  | 10 685 | 11 541 |        |        |        |        |        |        |  |
| 430               | 6 586 | 7 472       | 8 358 | 9 244 | 10 296 | 11 199 |        |        |        |        |        |        |        |  |

| RULLGARDIN - FL80 |       | SANDATEX R3 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225    | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |  |
| 150               | 4 343 | 4 911       | 5 479 | 6 047  | 6 615  | 7 183  | 7 751  | 8 319  | 8 887  | 9 455  | 10 023 | 10 591 | 11 159 |  |
| 190               | 4 675 | 5 298       | 5 921 | 6 544  | 7 167  | 7 791  | 8 414  | 9 037  | 9 660  | 10 284 | 10 907 | 11 530 | 12 153 |  |
| 230               | 5 155 | 5 834       | 6 512 | 7 402  | 8 104  | 8 806  | 9 508  | 10 210 | 10 912 | 11 614 | 12 316 | 13 018 | 13 720 |  |
| 270               | 5 487 | 6 220       | 6 954 | 7 899  | 8 840  | 9 597  | 10 354 | 11 111 | 11 869 | 12 626 | 13 383 | 14 140 | 14 897 |  |
| 310               | 5 818 | 6 607       | 7 396 | 8 396  | 9 392  | 10 205 | 11 017 | 11 829 | 12 874 | 13 702 | 14 531 | 15 360 | 16 189 |  |
| 350               | 6 290 | 7 158       | 8 026 | 8 893  | 10 110 | 10 994 | 11 878 | 12 763 | 13 647 | 14 531 | 15 415 | 16 299 | 17 183 |  |
| 390               | 6 805 | 7 728       | 8 651 | 9 574  | 10 662 | 11 602 | 12 541 |        |        |        |        |        |        |  |
| 430               | 7 137 | 8 115       | 9 093 | 10 071 | 11 215 | 12 209 |        |        |        |        |        |        |        |  |

| RULLGARDIN - FL80 |       | SANDATEX R4 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200    | 225    | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |  |
| 150               | 4 913 | 5 576       | 6 239  | 6 902  | 7 565  | 8 228  | 8 891  | 9 554  | 10 216 | 10 879 | 11 542 | 12 205 | 12 868 |  |
| 190               | 5 396 | 6 140       | 6 883  | 7 627  | 8 370  | 9 114  | 9 857  | 10 601 | 11 344 | 12 088 | 12 831 | 13 575 | 14 318 |  |
| 230               | 6 029 | 6 853       | 7 677  | 8 501  | 9 325  | 10 148 | 10 972 | 11 796 | 12 620 | 13 444 | 14 268 | 15 092 | 15 916 |  |
| 270               | 6 512 | 7 417       | 8 322  | 9 227  | 10 132 | 11 037 | 11 942 | 12 847 | 13 752 | 14 657 | 15 562 | 16 467 | 17 372 |  |
| 310               | 6 996 | 7 981       | 8 966  | 9 951  | 10 936 | 11 921 | 12 906 | 13 891 | 14 876 | 15 861 | 16 846 | 17 831 | 18 816 |  |
| 350               | 7 620 | 8 709       | 9 798  | 10 887 | 11 976 | 13 065 | 14 154 | 15 243 | 16 332 | 17 421 | 18 510 | 19 599 | 20 688 |  |
| 390               | 8 287 | 9 457       | 10 626 | 11 796 | 12 965 | 14 134 | 15 303 | 16 472 | 17 641 | 18 810 | 19 979 | 21 148 | 22 317 |  |
| 430               | 8 770 | 10 020      | 11 271 | 12 521 | 13 771 | 15 021 | 16 271 | 17 521 | 18 771 | 20 021 | 21 271 | 22 521 | 23 771 |  |

| RULLGARDIN - FL80 |        | SANDATEX R5 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150    | 175         | 200    | 225    | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |  |
| 150               | 5 661  | 6 448       | 7 236  | 8 024  | 8 811  | 9 599  | 10 386 | 11 174 | 11 962 | 12 749 | 13 537 | 14 324 | 15 112 |  |
| 190               | 6 344  | 7 245       | 8 146  | 9 048  | 9 949  | 10 851 | 11 752 | 12 653 | 13 555 | 14 456 | 15 358 | 16 259 | 17 160 |  |
| 230               | 7 176  | 8 191       | 9 206  | 10 221 | 11 236 | 12 251 | 13 266 | 14 281 | 15 296 | 16 311 | 17 326 | 18 341 | 19 356 |  |
| 270               | 7 859  | 8 988       | 10 117 | 11 246 | 12 375 | 13 504 | 14 633 | 15 762 | 16 891 | 18 020 | 19 149 | 20 278 | 21 407 |  |
| 310               | 8 541  | 9 784       | 11 027 | 12 270 | 13 513 | 14 756 | 16 000 | 17 243 | 18 486 | 19 729 | 20 972 | 22 215 | 23 458 |  |
| 350               | 9 365  | 10 745      | 12 125 | 13 505 | 14 885 | 16 265 | 17 645 | 19 025 | 20 405 | 21 785 | 23 165 | 24 545 | 25 925 |  |
| 390               | 10 231 | 11 725      | 13 219 | 14 713 | 16 207 | 17 701 | 19 195 | 20 689 | 22 183 | 23 677 | 25 171 | 26 665 | 28 159 |  |
| 430               | 10 914 | 12 522      | 14 129 | 15 737 | 17 345 | 18 953 | 20 561 | 22 169 | 23 777 | 25 385 | 26 993 | 28 601 | 30 209 |  |

| RULLGARDIN - FL80 |        | SANDATEX R6 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|-------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150    | 175         | 200    | 225    | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |  |
| 150               | 6 300  | 7 195       | 8 089  | 8 983  | 9 877  | 10 771 | 11 665 | 12 560 | 13 454 | 14 348 | 15 242 | 16 136 | 17 031 |  |
| 190               | 7 154  | 8 190       | 9 226  | 10 263 | 11 299 | 12 336 | 13 372 | 14 408 | 15 445 | 16 481 | 17 518 | 18 554 | 19 590 |  |
| 230               | 8 156  | 9 335       | 10 514 | 11 904 | 13 106 | 14 308 | 15 510 | 16 712 | 17 914 | 19 116 | 20 318 | 21 521 | 22 723 |  |
| 270               | 9 010  | 10 331      | 11 651 | 13 184 | 14 712 | 16 056 | 17 400 | 18 745 | 20 089 | 21 433 | 22 777 | 24 122 | 25 466 |  |
| 310               | 9 863  | 11 326      | 12 789 | 14 464 | 16 134 | 17 620 | 19 107 | 20 593 | 22 312 | 23 815 | 25 318 | 26 821 | 28 324 |  |
| 350               | 10 857 | 12 486      | 14 115 | 15 743 | 17 721 | 19 367 | 21 012 | 22 657 | 24 303 | 25 948 | 27 593 | 29 238 | 30 884 |  |
| 390               | 11 894 | 13 665      | 15 436 | 17 207 | 19 144 | 20 931 | 22 719 |        |        |        |        |        |        |  |
| 430               | 12 747 | 14 661      | 16 574 | 18 487 | 20 566 | 22 495 |        |        |        |        |        |        |        |  |

| TILLVAL           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425   | 450   |
| Rund bottenlist   | 221   | 258   | 295   | 332   | 368   | 405   | 442   | 479   | 516   | 553   | 589   | 626   | 663   |
| Design bottenlist | 336   | 392   | 448   | 504   | 561   | 617   | 673   | 729   | 785   | 841   | 897   | 953   | 1 009 |
| Bottensluss       | 1 111 | 1 297 | 1 482 | 1 667 | 1 852 | 2 038 | 2 223 | 2 408 | 2 593 | 2 779 | 2 964 | 3 149 | 3 334 |
| Halvkassett*      | 791   | 923   | 1 055 | 1 187 | 1 319 | 1 450 | 1 582 | 1 714 | 1 846 | 1 978 | 2 110 | 2 242 | 2 373 |
| Helkassett        | 1 893 | 2 208 | 2 524 | 2 839 | 3 155 | 3 470 | 3 786 | 4 101 | 4 417 | 4 732 | 5 048 | 5 363 | 5 679 |

\*Halvkassett kräver motorreglage

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med  
antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 5000g  
krävs motorreglage

Se sid. 30 för mått

RULLGARDIN   
FL80


RULLGARDIN 

# FS30



Rullgardin FS30 är en liten och smidig rullgardin med öppen konstruktion.

- 30 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja, fjäder eller batterimotor
- Monteringsprofil som tillval
- Färgmatchade detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall

Ändskydd i plast

Kulkedja i plast, inkl kedjesträckare

Isydd bottenlist \*

| TILLVAL                            | SEK | ENHET |
|------------------------------------|-----|-------|
| Kulkedja i metall                  | 265 | st    |
| Soft Return-fjäder*                | 598 | st    |
| Förlängt beslag inkl täcklock, vit | 260 | par   |
| Ändlös kedja 50 cm                 | 70  | st    |
| Ändlös kedja 100 cm                | 113 | st    |
| Ändlös kedja 150 cm                | 154 | st    |
| Ändlös kedja 200 cm                | 194 | st    |
| Kedjevikt                          | 62  | st    |
| Läderstropp *                      | 284 | st    |

| MOTOR                                                     | SEK   | ENHET |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom ER radiomotor med inbyggt batteri, inkl laddkabel | 2 233 | st    |
| Somfy Sonesse RTS motor, Li-Ion, inkl batteri             | 3 008 | st    |
| Somfy Sonesse 2 Zigbee Li-Ion, inkl batteri               | 3 008 | st    |

\*Vid val av Soft Return-Fjäder måste val av läderstropp eller rund bottenlist göras. Se tabell för pris.

Standard Isydd bottenlist samt Isydd bottenlist med läderstropp kan fås med antingen svetsad eller sydd fåll.





| RULLGARDIN - FS30 |       | ALMEDAHLS AE |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100          | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 091 | 1 263        | 1 444 | 1 603 | 1 802 | 1 932 | 1 931 | 2 051 | 2 195 |
| 175               | 1 148 | 1 334        | 1 530 | 1 703 | 1 916 | 2 060 | 2 074 | 2 208 | 2 367 |
| 200               | 1 156 | 1 357        | 1 567 | 1 714 | 1 941 | 2 099 | 2 128 | 2 276 | 2 449 |
| 225               | 1 173 | 1 388        | 1 612 | 1 814 | 2 055 | 2 228 | 2 271 | 2 433 | 2 621 |
| 250               | 1 230 | 1 459        | 1 698 | 1 914 | 2 170 | 2 357 | 2 414 | 2 591 | 2 792 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147          | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224          | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327          | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | ALMEDAHLS A1 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100          | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 256 | 1 469        | 1 692 | 1 892 | 2 132 | 2 304 | 2 345 | 2 506 | 2 691 |
| 175               | 1 341 | 1 575        | 1 820 | 2 041 | 2 302 | 2 495 | 2 557 | 2 739 | 2 946 |
| 200               | 1 377 | 1 632        | 1 898 | 2 100 | 2 382 | 2 596 | 2 679 | 2 882 | 3 110 |
| 225               | 1 421 | 1 698        | 1 984 | 2 248 | 2 552 | 2 787 | 2 891 | 3 116 | 3 365 |
| 250               | 1 506 | 1 804        | 2 112 | 2 396 | 2 721 | 2 978 | 3 103 | 3 349 | 3 619 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147          | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224          | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327          | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | ALMEDAHLS A2 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100          | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 312 | 1 539        | 1 776 | 1 990 | 2 244 | 2 430 | 2 485 | 2 660 | 2 859 |
| 175               | 1 406 | 1 657        | 1 918 | 2 155 | 2 433 | 2 642 | 2 720 | 2 919 | 3 142 |
| 200               | 1 451 | 1 726        | 2 010 | 2 230 | 2 531 | 2 764 | 2 866 | 3 088 | 3 334 |
| 225               | 1 505 | 1 803        | 2 110 | 2 395 | 2 720 | 2 976 | 3 101 | 3 347 | 3 617 |
| 250               | 1 599 | 1 921        | 2 252 | 2 560 | 2 908 | 3 187 | 3 337 | 3 606 | 3 899 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147          | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224          | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327          | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

| RULLGARDIN - FS30 |       | ALMEDAHLS A3 |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100          | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 230   |
| 150               | 1 745 | 2 080        | 2 425 | 2 747 | 3 110 | 3 403 | 3 566 | 3 849 | 4 157 |
| 175               | 1 911 | 2 288        | 2 675 | 3 038 | 3 442 | 3 777 | 3 982 | 4 307 | 4 656 |
| 200               | 2 028 | 2 447        | 2 875 | 3 240 | 3 685 | 4 062 | 4 308 | 4 674 | 5 065 |
| 225               | 2 154 | 2 614        | 3 084 | 3 531 | 4 018 | 4 436 | 4 724 | 5 131 | 5 564 |
| 250               | 2 320 | 2 822        | 3 333 | 3 822 | 4 350 | 4 810 | 5 139 | 5 589 | 6 063 |
| Rund bottenlist   | 118   | 147          | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   |
| Design bottenlist | 179   | 224          | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327          | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist samt Isydd bottenlist med läderstropp  
kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage

Se sid. 28 för mått



# FM40






FM40 är en smidig rullgardin i mediumstorlek med öppen konstruktion och många valmöjligheter.

- 42 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja eller motor
- Monteringsprofil som tillval
- Färgmatchande detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



| RULLGARDIN - FM40 |       | ALMEDAHL'S AE |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100           | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| 150               | 1 248 | 1 459         | 1 680 | 1 878 | 2 116 | 2 285 | 2 324 | 2 483 | 2 666 | 2 834 | 3 009 | 3 194 |
| 175               | 1 305 | 1 531         | 1 766 | 1 978 | 2 230 | 2 414 | 2 467 | 2 640 | 2 838 | 3 020 | 3 209 | 3 409 |
| 200               | 1 313 | 1 553         | 1 803 | 1 989 | 2 255 | 2 453 | 2 521 | 2 708 | 2 920 | 3 116 | 3 320 | 3 534 |
| 225               | 1 330 | 1 584         | 1 848 | 2 089 | 2 370 | 2 582 | 2 664 | 2 866 | 3 092 | 3 302 | 3 520 | 3 749 |
| 250               | 1 387 | 1 656         | 1 934 | 2 189 | 2 484 | 2 711 | 2 807 | 3 023 | 3 264 | 3 488 | 3 721 | 3 963 |
| 275               | 1 444 | 1 727         | 2 020 | 2 289 | 2 599 | 2 840 | 2 950 |       |       |       |       |       |
| 300               | 1 502 | 1 799         | 2 106 | 2 389 | 2 713 | 2 968 | 3 093 |       |       |       |       |       |
| Rund bottenlist   | 118   | 147           | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |
| Design bottenlist | 179   | 224           | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327           | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |

| RULLGARDIN - FM40 |       | ALMEDAHL'S A1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80    | 100           | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| 150               | 1 413 | 1 666         | 1 928 | 2 167 | 2 447 | 2 657 | 2 738 | 2 938 | 3 163 | 3 371 | 3 588 | 3 814 |
| 175               | 1 498 | 1 772         | 2 055 | 2 316 | 2 616 | 2 848 | 2 950 | 3 171 | 3 417 | 3 647 | 3 885 | 4 133 |
| 200               | 1 534 | 1 829         | 2 133 | 2 375 | 2 696 | 2 949 | 3 072 | 3 315 | 3 582 | 3 833 | 4 092 | 4 361 |
| 225               | 1 578 | 1 894         | 2 220 | 2 523 | 2 866 | 3 140 | 3 284 | 3 548 | 3 836 | 4 109 | 4 389 | 4 679 |
| 250               | 1 663 | 2 000         | 2 347 | 2 671 | 3 036 | 3 331 | 3 496 | 3 781 | 4 091 | 4 384 | 4 686 | 4 997 |
| 275               | 1 748 | 2 106         | 2 475 | 2 820 | 3 205 | 3 522 | 3 708 |       |       |       |       |       |
| 300               | 1 833 | 2 212         | 2 602 | 2 968 | 3 375 | 3 713 | 3 921 |       |       |       |       |       |
| Rund bottenlist   | 118   | 147           | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |
| Design bottenlist | 179   | 224           | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |
| Monteringsprofil  | 261   | 327           | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall  
 Ändskydd i plast  
 Kulkedja i plast, inkl kedjesträckare  
 Isydd bottenlist \*

| TILLVAL                            | SEK | ENHET |
|------------------------------------|-----|-------|
| Kulkedja i metall                  | 265 | st    |
| Twin pull                          | 848 | st    |
| Förlängt beslag inkl täcklock, vit | 260 | par   |
| Ändlös kedja 50 cm                 | 70  | st    |
| Ändlös kedja 100 cm                | 113 | st    |
| Ändlös kedja 150 cm                | 154 | st    |
| Ändlös kedja 200 cm                | 194 | st    |
| Kedjevikt                          | 62  | st    |

| MOTOR                                                     | SEK   | ENHET |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom ER radiomotor med inbyggt batteri, inkl laddkabel | 2 483 | st    |
| Enyroom ER radiomotor 28-varv                             | 3 374 | st    |
| Enyroom standardmotor 28-varv                             | 2 298 | st    |
| Somfy Sonesse 40 Ultra RTS Li-Ion, inkl batteri           | 4 048 | st    |
| Somfy LS40 standardmotor 10-varv                          | 3 008 | st    |
| Somfy 40 io motor 16-varv                                 | 5 343 | st    |
| Somfy Sonesse 40 standardmotor 20-varv                    | 3 861 | st    |
| Somfy Sonesse 40 io motor 20-varv                         | 5 557 | st    |
| Somfy Sonesse 40 Ultra Zigbee Li-Ion, inkl batteri        | 4 048 | st    |

Design bottenlist i vitt & svart  
 Monteringsprofil endast i vitt utförande

Se sid. 28 för mått

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage

FM40   

| RULLGARDIN - FM40 | ALMEDAHL A2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80          | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| 150               | 1 469       | 1 736 | 2 012 | 2 265 | 2 559 | 2 783 | 2 878 | 3 092 | 3 331 | 3 553 | 3 784 | 4 024 |
| 175               | 1 563       | 1 854 | 2 153 | 2 430 | 2 747 | 2 995 | 3 113 | 3 351 | 3 613 | 3 859 | 4 113 | 4 377 |
| 200               | 1 608       | 1 922 | 2 245 | 2 505 | 2 846 | 3 117 | 3 259 | 3 520 | 3 806 | 4 076 | 4 353 | 4 641 |
| 225               | 1 662       | 1 999 | 2 346 | 2 670 | 3 034 | 3 329 | 3 494 | 3 779 | 4 088 | 4 382 | 4 683 | 4 994 |
| 250               | 1 756       | 2 117 | 2 487 | 2 835 | 3 222 | 3 541 | 3 730 | 4 038 | 4 371 | 4 688 | 5 012 | 5 347 |
| 275               | 1 850       | 2 235 | 2 629 | 3 000 | 3 411 | 3 753 | 3 965 |       |       |       |       |       |
| 300               | 1 945       | 2 352 | 2 770 | 3 164 | 3 599 | 3 965 | 4 200 |       |       |       |       |       |
| Rund bottenlist   | 118         | 147   | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |
| Design bottenlist | 179         | 224   | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |
| Monteringsprofil  | 261         | 327   | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |

| RULLGARDIN - FM40 | ALMEDAHL A3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 80          | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| 150               | 1 902       | 2 277 | 2 661 | 3 022 | 3 424 | 3 757 | 3 959 | 4 282 | 4 629 | 4 959 | 5 298 | 5 647 |
| 175               | 2 068       | 2 485 | 2 910 | 3 313 | 3 757 | 4 131 | 4 375 | 4 739 | 5 127 | 5 500 | 5 880 | 6 270 |
| 200               | 2 185       | 2 643 | 3 111 | 3 515 | 3 999 | 4 415 | 4 701 | 5 106 | 5 537 | 5 950 | 6 372 | 6 804 |
| 225               | 2 311       | 2 811 | 3 320 | 3 806 | 4 332 | 4 789 | 5 117 | 5 564 | 6 035 | 6 491 | 6 954 | 7 428 |
| 250               | 2 477       | 3 018 | 3 569 | 4 097 | 4 665 | 5 163 | 5 532 | 6 021 | 6 534 | 7 031 | 7 536 | 8 051 |
| 275               | 2 644       | 3 226 | 3 818 | 4 388 | 4 997 | 5 538 | 5 948 |       |       |       |       |       |
| 300               | 2 810       | 3 434 | 4 068 | 4 679 | 5 330 | 5 912 | 6 364 |       |       |       |       |       |
| Rund bottenlist   | 118         | 147   | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   |
| Design bottenlist | 179         | 224   | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   |
| Monteringsprofil  | 261         | 327   | 392   | 457   | 523   | 588   | 653   | 719   | 784   | 849   | 915   | 980   |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med  
antingen svetsad eller sydd fäll.


Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs  
motorreglage

Se sid. 28 för mått



Rullgardin FM50 Medium är en mångsidig rullgardin med många valmöjligheter och funktioner.

- 55 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja eller motor, tystgående motorer som alternativ
- Går att seriekoppla
- Halvkassett eller helkassett i vitt utförande som tillval
- Färgmatchande detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



| RULLGARDIN - FM50 |       |       |       |       |       | ALMEDAHL'S AE |       |       |       |       |       |  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220           | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |  |
| 150               | 2 010 | 2 267 | 2 524 | 2 781 | 3 038 | 3 295         | 3 552 | 3 809 | 4 329 | 4 605 | 4 881 |  |
| 190               | 2 076 | 2 344 | 2 612 | 2 880 | 3 148 | 3 416         | 3 684 | 3 952 | 4 483 | 4 770 | 5 057 |  |
| 230               | 2 217 | 2 496 | 2 775 | 3 054 | 3 333 | 3 611         | 3 890 | 4 169 | 4 713 | 5 011 | 5 308 |  |
| 270               | 2 283 | 2 573 | 2 863 | 3 153 | 3 443 | 3 733         | 4 023 | 4 313 | 4 867 | 5 182 | 5 497 |  |
| 310               | 2 349 | 2 650 | 2 951 | 3 253 | 3 554 | 3 855         | 4 156 | 4 457 | 5 021 | 5 346 | 5 671 |  |
| 350               | 2 528 | 2 859 | 3 190 | 3 521 | 3 852 |               |       |       |       |       |       |  |

| TILLVAL           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
|                   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |  |
| Rund bottenlist   | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   | 471   |  |
| Design bottenlist | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   | 717   |  |
| Monteringsprofil  | 355   | 414   | 473   | 532   | 591   | 650   | 709   | 768   | 828   | 887   | 946   |  |
| Bottensluss       | 889   | 1 037 | 1 186 | 1 334 | 1 482 | 1 630 | 1 778 | 1 927 | 2 075 | 2 223 | 2 371 |  |
| Halvkassett       | 543   | 634   | 724   | 815   | 905   | 996   | 1 086 | 1 177 | 1 268 | 1 358 | 1 449 |  |
| Helkassett        | 1 330 | 1 552 | 1 773 | 1 995 | 2 217 | 2 438 | 2 660 | 2 881 | 3 103 | 3 325 | 3 546 |  |

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall

Ändskydd i plast

Kulkedja i plast, inkl kedjesträckare

Isydd bottenlist

| TILLVAL                         | SEK        | ENHET    |
|---------------------------------|------------|----------|
| Kulkedja i metall               | 463        | st       |
| Seriekoppling                   | 1 145      | koppling |
| Ändlös kedja 50 cm              | 70         | st       |
| Ändlös kedja 100 cm             | 113        | st       |
| Ändlös kedja 150 cm             | 154        | st       |
| Ändlös kedja 200 cm             | 194        | st       |
| Kedjevikt                       | 62         | st       |
| Dual beslag                     | 609        | st       |
| Hirschmann                      | 447        | st       |
| Sidosluss, vit alu (båda sidor) | Prismatris | höjdm    |

| MOTOR                                          | SEK   | ENHET |
|------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom standardmotor 28-varv                  | 2 298 | st    |
| Enyroom standardmotor Ultra Quiet 28-varv      | 3 228 | st    |
| Enyroom ER radiomotor 28-varv                  | 3 374 | st    |
| Enyroom ER radiomotor Ultra Quiet 28-varv      | 4 107 | st    |
| Somfy LS40 standardmotor 10-varv               | 3 008 | st    |
| Somfy 40 io motor 16-varv                      | 5 343 | st    |
| Somfy Sonesse 40 standardmotor 20-varv         | 3 861 | st    |
| Somfy Sonesse 40 io motor 20-varv              | 5 557 | st    |
| Somfy Sonesse 2 40 Zigbee Li-Ion, inkl batteri | 6 082 | st    |
| Becker standardmotor                           | 3 624 | st    |
| Becker radiomotor Plus                         | 4 940 | st    |

| SIDOSLUSS HÖJD | SEK   | ENHET |
|----------------|-------|-------|
| 150            | 2 032 | par   |
| 190            | 2 519 | par   |
| 230            | 3 007 | par   |
| 270            | 3 495 | par   |
| 310            | 3 982 | par   |
| 350            | 4 470 | par   |

Design bottenlist i vitt & svart  
Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage

Se sid. 29 för mått

# FM50





| RULLGARDIN - FM50 |       | ALMEDAHL A1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| 150               | 2 132 | 2 409       | 2 687 | 2 964 | 3 242 | 3 519 | 3 796 | 4 074 | 4 614 | 4 910 | 5 206 |
| 190               | 2 231 | 2 525       | 2 818 | 3 112 | 3 406 | 3 700 | 3 994 | 4 288 | 4 845 | 5 157 | 5 470 |
| 230               | 2 404 | 2 714       | 3 025 | 3 335 | 3 645 | 4 162 | 4 491 | 4 821 | 5 150 | 5 479 | 5 808 |
| 270               | 2 503 | 2 830       | 3 156 | 3 483 | 3 810 | 4 435 | 4 781 | 5 126 | 5 472 | 6 016 | 6 375 |
| 310               | 2 602 | 2 945       | 3 288 | 3 631 | 3 975 | 4 616 | 4 978 | 5 340 | 5 702 | 6 263 | 6 638 |
| 350               | 2 813 | 3 192       | 3 570 | 3 949 | 4 327 |       |       |       |       |       |       |

| RULLGARDIN - FM50 |       | ALMEDAHL A2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| 150               | 2 487 | 2 824       | 3 160 | 3 497 | 3 833 | 4 170 | 4 506 | 4 843 | 5 443 | 5 798 | 6 153 |
| 190               | 2 680 | 3 049       | 3 418 | 3 787 | 4 156 | 4 524 | 4 893 | 5 262 | 5 894 | 6 281 | 6 669 |
| 230               | 2 949 | 3 350       | 3 751 | 4 152 | 4 553 | 5 160 | 5 580 | 6 000 | 6 420 | 6 840 | 7 260 |
| 270               | 3 142 | 3 575       | 4 009 | 4 442 | 4 875 | 5 607 | 6 059 | 6 511 | 6 963 | 7 614 | 8 079 |
| 310               | 3 335 | 3 801       | 4 266 | 4 732 | 5 197 | 5 961 | 6 446 | 6 930 | 7 414 | 8 097 | 8 595 |
| 350               | 3 642 | 4 158       | 4 675 | 5 191 | 5 708 |       |       |       |       |       |       |

| RULLGARDIN - FM50 |       | ALMEDAHL A3 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300    | 320    |
| 150               | 2 941 | 3 354       | 3 766 | 4 178 | 4 590 | 5 003 | 5 415 | 5 827 | 6 502 | 6 934  | 7 365  |
| 190               | 3 256 | 3 721       | 4 185 | 4 650 | 5 115 | 5 579 | 6 044 | 6 509 | 7 236 | 7 720  | 8 203  |
| 230               | 3 645 | 4 162       | 4 679 | 5 196 | 5 714 | 6 437 | 6 973 | 7 509 | 8 045 | 8 581  | 9 117  |
| 270               | 3 960 | 4 529       | 5 099 | 5 668 | 6 238 | 7 106 | 7 694 | 8 283 | 8 871 | 9 658  | 10 259 |
| 310               | 4 274 | 4 896       | 5 518 | 6 140 | 6 762 | 7 683 | 8 323 | 8 964 | 9 605 | 10 444 | 11 098 |
| 350               | 4 702 | 5 395       | 6 088 | 6 781 | 7 474 |       |       |       |       |        |        |

| TILLVAL           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   |
| Rund bottenlist   | 177   | 206   | 236   | 265   | 295   | 324   | 354   | 383   | 413   | 442   | 471   |
| Design bottenlist | 269   | 314   | 359   | 404   | 448   | 493   | 538   | 583   | 628   | 673   | 717   |
| Monteringsprofil  | 355   | 414   | 473   | 532   | 591   | 650   | 709   | 768   | 828   | 887   | 946   |
| Bottensluss       | 889   | 1 037 | 1 186 | 1 334 | 1 482 | 1 630 | 1 778 | 1 927 | 2 075 | 2 223 | 2 371 |
| Halvkassett       | 543   | 634   | 724   | 815   | 905   | 996   | 1 086 | 1 177 | 1 268 | 1 358 | 1 449 |
| Helkassett        | 1 330 | 1 552 | 1 773 | 1 995 | 2 217 | 2 438 | 2 660 | 2 881 | 3 103 | 3 325 | 3 546 |

Design bottenlist i vitt & svart

Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 4000g krävs motorreglage

Se sid. 29 för mått



# RULLGARDIN

# FL80



FL80 är en kraftigare och bredare rullgardin. Öppen konstruktion som standard samt går att seriekoppla.

- 79 mm rör i aluminium
- Manövreras med kulkedja eller motor, tystgående motorer som alternativ
- Halvkassett eller helkassett i vitt utförande som tillval
- Går att att seriekoppla vid halvkassett/fascia
- Färgmatchande detaljer
- Beslag/ändskydd i 3 olika standardkulörer



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Vägg/Takbeslag i metall

Ändskydd i plast

Ändlös kedja 50 cm

Isydd bottenlist

| TILLVAL                            | SEK        | ENHET    |
|------------------------------------|------------|----------|
| Kulkedja i metall                  | 463        | st       |
| Seriekoppling (modell halvkassett) | 1 145      | koppling |
| Ändlös kedja 100 cm                | 113        | st       |
| Ändlös kedja 150 cm                | 154        | st       |
| Ändlös kedja 200 cm                | 194        | st       |
| Kedjevikt                          | 62         | st       |
| Hirschmann                         | 447        | st       |
| Sidosluss, vit alu (båda sidor)    | Prismatris | höjdm    |

| MOTOR                                     | SEK   | > 400CM |
|-------------------------------------------|-------|---------|
| Enyroom standardmotor 28-varv             | 2 298 | 2 298   |
| Enyroom standardmotor Ultra Quiet 28-varv | 3 228 |         |
| Enyroom ER radiomotor 28-varv             | 3 374 | 3 374   |
| Enyroom ER radiomotor Ultra Quiet 28-varv | 4 107 |         |
| Somfy LT50 standardmotor 12-varv          | 2 298 | 3 064   |
| Somfy Sunilus 50 io motor 17-varv         | 4 040 | 5 387   |
| Somfy Sonesse 40 stand-ardmotor 20-varv   | 3 861 |         |
| Somfy Sonesse 40 io motor 20-varv         | 5 557 |         |
| Becker standardmotor                      | 3 624 | 4 278   |
| Becker radiomotor Plus                    | 4 940 | 5 140   |

| RULLGARDIN - FL80 |       |       | ALMEDAHL'S AE |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |  |
|-------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175   | 200           | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425    | 450    |  |
| 150               | 3 411 | 3 823 | 4 236         | 4 648 | 5 061 | 5 474 | 5 886 | 6 299 | 6 711 | 7 124 | 7 536 | 7 949  | 8 362  |  |
| 190               | 3 493 | 3 920 | 4 346         | 4 772 | 5 199 | 5 625 | 6 052 | 6 478 | 6 904 | 7 331 | 7 757 | 8 183  | 8 610  |  |
| 230               | 3 726 | 4 166 | 4 606         | 5 257 | 5 721 | 6 185 | 6 648 | 7 112 | 7 576 | 8 039 | 8 503 | 8 966  | 9 430  |  |
| 270               | 3 808 | 4 262 | 4 716         | 5 381 | 6 043 | 6 520 | 6 997 | 7 475 | 7 952 | 8 430 | 8 907 | 9 384  | 9 862  |  |
| 310               | 3 891 | 4 359 | 4 826         | 5 506 | 6 180 | 6 672 | 7 163 | 7 654 | 8 377 | 8 885 | 9 392 | 9 900  | 10 408 |  |
| 350               | 4 115 | 4 620 | 5 125         | 5 630 | 6 484 | 7 005 | 7 527 | 8 048 | 8 570 | 9 091 | 9 613 | 10 134 | 10 656 |  |
| 390               | 4 381 | 4 900 | 5 419         | 5 937 | 6 622 | 7 157 | 7 692 |       |       |       |       |        |        |  |
| 430               | 4 464 | 4 996 | 5 529         | 6 061 | 6 759 | 7 309 |       |       |       |       |       |        |        |  |

| TILLVAL           | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425   | 450   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Design bottenlist | 221   | 258   | 295   | 332   | 368   | 405   | 442   | 479   | 516   | 553   | 589   | 626   | 663   |
| Rund bottenlist   | 336   | 392   | 448   | 504   | 561   | 617   | 673   | 729   | 785   | 841   | 897   | 953   | 1 009 |
| Bottensluss       | 1 111 | 1 297 | 1 482 | 1 667 | 1 852 | 2 038 | 2 223 | 2 408 | 2 593 | 2 779 | 2 964 | 3 149 | 3 334 |
| Halvkassett*      | 791   | 923   | 1 055 | 1 187 | 1 319 | 1 450 | 1 582 | 1 714 | 1 846 | 1 978 | 2 110 | 2 242 | 2 373 |
| Helkassett        | 1 893 | 2 208 | 2 524 | 2 839 | 3 155 | 3 470 | 3 786 | 4 101 | 4 417 | 4 732 | 5 048 | 5 363 | 5 679 |

\*Halvkassett kräver motorreglage

Design bottenlist i vitt & svart

Monteringsprofil endast i vitt utförande

Se sid. 30 för mått

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 5000g krävs motorreglage

| SIDOSLUSS HÖJD | SEK   | ENHET |
|----------------|-------|-------|
| 150            | 2 032 | par   |
| 190            | 2 519 | par   |
| 230            | 3 007 | par   |
| 270            | 3 495 | par   |
| 310            | 3 982 | par   |
| 350            | 4 470 | par   |
| 390            | 4 958 | par   |
| 430            | 5 445 | par   |



| RULLGARDIN - FL80 |       | ALMEDAHL A1 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375    | 400    | 425    | 450    |
| 150               | 3 563 | 4 001       | 4 439 | 4 877 | 5 315 | 5 754 | 6 192 | 6 630 | 7 068 | 7 506  | 7 944  | 8 382  | 8 820  |
| 190               | 3 687 | 4 145       | 4 604 | 5 063 | 5 521 | 5 980 | 6 438 | 6 897 | 7 356 | 7 814  | 8 273  | 8 731  | 9 190  |
| 230               | 3 960 | 4 439       | 4 918 | 5 609 | 6 111 | 6 614 | 7 117 | 7 619 | 8 122 | 8 625  | 9 127  | 9 630  | 10 133 |
| 270               | 4 083 | 4 583       | 5 083 | 5 794 | 6 501 | 7 024 | 7 547 | 8 070 | 8 594 | 9 117  | 9 640  | 10 163 | 10 686 |
| 310               | 4 207 | 4 727       | 5 247 | 5 979 | 6 706 | 7 250 | 7 794 | 8 338 | 8 882 | 9 425  | 9 969  | 10 513 | 11 057 |
| 350               | 4 471 | 5 035       | 5 600 | 6 164 | 6 708 | 7 252 | 7 796 | 8 340 | 8 884 | 9 428  | 9 972  | 10 516 | 11 060 |
| 390               | 4 778 | 5 363       | 5 948 | 6 533 | 7 118 | 7 703 | 8 288 | 8 873 | 9 458 | 10 043 | 10 628 | 11 213 | 11 798 |
| 430               | 4 901 | 5 507       | 6 112 | 6 718 | 7 323 | 7 928 | 8 533 | 9 138 | 9 743 | 10 348 | 10 953 | 11 558 | 12 163 |

| RULLGARDIN - FL80 |       | ALMEDAHL A2 |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225   | 250   | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |
| 150               | 4 007 | 4 519       | 5 031 | 5 543 | 6 055 | 6 567  | 7 079  | 7 591  | 8 103  | 8 615  | 9 127  | 9 639  | 10 151 |
| 190               | 4 249 | 4 801       | 5 354 | 5 906 | 6 458 | 7 010  | 7 563  | 8 115  | 8 667  | 9 219  | 9 772  | 10 324 | 10 876 |
| 230               | 4 640 | 5 233       | 5 825 | 6 417 | 7 010 | 7 603  | 8 195  | 8 788  | 9 381  | 9 974  | 10 567 | 11 159 | 11 752 |
| 270               | 4 882 | 5 515       | 6 148 | 6 781 | 7 414 | 8 047  | 8 680  | 9 313  | 9 946  | 10 579 | 11 212 | 11 845 | 12 478 |
| 310               | 5 124 | 5 797       | 6 470 | 7 143 | 7 816 | 8 489  | 9 162  | 9 835  | 10 508 | 11 181 | 11 854 | 12 527 | 13 200 |
| 350               | 5 506 | 6 243       | 6 980 | 7 717 | 8 454 | 9 191  | 9 928  | 10 665 | 11 402 | 12 139 | 12 876 | 13 613 | 14 350 |
| 390               | 5 932 | 6 709       | 7 486 | 8 264 | 9 041 | 9 818  | 10 595 | 11 372 | 12 149 | 12 926 | 13 703 | 14 480 | 15 257 |
| 430               | 6 174 | 6 991       | 7 809 | 8 626 | 9 443 | 10 260 | 11 077 | 11 894 | 12 711 | 13 528 | 14 345 | 15 162 | 15 979 |

| RULLGARDIN - FL80 |       | ALMEDAHL A3 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd        | 150   | 175         | 200   | 225    | 250    | 275    | 300    | 325    | 350    | 375    | 400    | 425    | 450    |
| 150               | 4 575 | 5 182       | 5 788 | 6 395  | 7 002  | 7 608  | 8 215  | 8 821  | 9 428  | 10 035 | 10 641 | 11 248 | 11 855 |
| 190               | 4 968 | 5 640       | 6 313 | 6 985  | 7 657  | 8 329  | 9 001  | 9 673  | 10 345 | 11 018 | 11 690 | 12 362 | 13 034 |
| 230               | 5 511 | 6 249       | 6 986 | 7 724  | 8 461  | 9 198  | 9 935  | 10 673 | 11 410 | 12 147 | 12 884 | 13 621 | 14 358 |
| 270               | 5 904 | 6 707       | 7 511 | 8 314  | 9 117  | 9 920  | 10 723 | 11 526 | 12 329 | 13 132 | 13 935 | 14 738 | 15 541 |
| 310               | 6 297 | 7 166       | 8 035 | 8 904  | 9 773  | 10 642 | 11 511 | 12 380 | 13 249 | 14 118 | 14 987 | 15 856 | 16 725 |
| 350               | 6 831 | 7 789       | 8 747 | 9 705  | 10 663 | 11 621 | 12 579 | 13 537 | 14 495 | 15 453 | 16 411 | 17 369 | 18 327 |
| 390               | 7 408 | 8 432       | 9 455 | 10 478 | 11 501 | 12 524 | 13 547 | 14 570 | 15 593 | 16 616 | 17 639 | 18 662 | 19 685 |
| 430               | 7 801 | 8 890       | 9 979 | 11 068 | 12 157 | 13 246 | 14 335 | 15 424 | 16 513 | 17 602 | 18 691 | 19 780 | 20 869 |

| TILLVAL           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                   | 150   | 175   | 200   | 225   | 250   | 275   | 300   | 325   | 350   | 375   | 400   | 425   | 450   |
| Design bottenlist | 221   | 258   | 295   | 332   | 368   | 405   | 442   | 479   | 516   | 553   | 589   | 626   | 663   |
| Rund bottenlist   | 336   | 392   | 448   | 504   | 561   | 617   | 673   | 729   | 785   | 841   | 897   | 953   | 1 009 |
| Bottensluss       | 1 111 | 1 297 | 1 482 | 1 667 | 1 852 | 2 038 | 2 223 | 2 408 | 2 593 | 2 779 | 2 964 | 3 149 | 3 334 |
| Halvkassett*      | 791   | 923   | 1 055 | 1 187 | 1 319 | 1 450 | 1 582 | 1 714 | 1 846 | 1 978 | 2 110 | 2 242 | 2 373 |
| Helkassett        | 1 893 | 2 208 | 2 524 | 2 839 | 3 155 | 3 470 | 3 786 | 4 101 | 4 417 | 4 732 | 5 048 | 5 363 | 5 679 |

\*Halvkassett kräver motorreglage

Design bottenlist i vitt & svart

Monteringsprofil endast i vitt utförande

Standard Isydd bottenlist kan fås med antingen svetsad eller sydd fäll.

Om vävens totalvikt överstiger 5000g krävs motorreglage

Se sid. 30 för mått

# ENYROOM

## Styrning



ART NR 210944-ER2



ART NR 210963-ER2



ART NR 210945-ER2B



ART NR 210964-ER2B



ART NR 210945-ER2



ART NR 210964-ER2



ART NR 211040-ER



ART NR 211051



ART NR 210908-ER



ART NR 211064




ART NR 210956



ART NR 211049

| Benämning                                              | Artikelnr.  | SEK/ST |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Enyroom ER fjärrkontroll, 1-kanal                      | 210944-ER2  | 806    |
| Enyroom ER väggsändare, 1-kanal                        | 210963-ER2  | 806    |
| Enyroom ER fjärrkontroll, 15-kanaler med display       | 210945-ER2  | 1 039  |
| Enyroom ER svart fjärrkontroll, 15-kanaler med display | 210945-ER2B | 1 111  |
| Enyroom ER väggsändare, 15-kanaler med display         | 210964-ER2  | 1 039  |
| Enyroom ER svart väggsändare, 15-kanaler med display   | 210964-ER2B | 1 111  |
| Enyroom ER USB WiFi-box                                | 211040-ER   | 2 071  |
| Enyroom Wifi hub (multibox)                            | 211051      | 2 292  |
| Enyroom Matter hub                                     | 211049      | 2 467  |
| Väggbrytare                                            | 211064      | 289    |
| Universalt programmeringsverktyg                       | 210956      | 300    |
| Enyroom ER Trådlös solsensor                           | 210908-ER   | 878    |



### ENYROOM SMART HOME

FÖRENKLA INTEGRATIONEN I HEMMET OCH STYR  
ALLA VÅRA PRODUKTER VIA DIN SMARTPHONE MED  
APPEN ENYROOM SMART HOME!



# SOMFY *Styrning*



ART NR 210691



ART NR 210692



ART NR 210758



ART NR 213079



ART NR 210783



ART NR 210783-5



ART NR 213049



ART NR 210859



ART NR 213084



ART NR 213085




ART NR 213086



ART NR 213087



ART NR 213088



ART NR 213080



ART NR 213081



ART NR 213082



ART NR 213083



ART NR 211064

| Benämning                           | Artikelnr. | SEK/ST |
|-------------------------------------|------------|--------|
| Väggbrytare                         | 211064     | 289    |
| Somfy Situo 1 RTS Pure II           | 210691     | 1 038  |
| Somfy Situo 5 RTS Pure II           | 210692     | 1 747  |
| Somfy Smooove 1 RTS II med ram      | 210758     | 979    |
| Somfy Smooove 4 RTS II med ram      | 213079     | 1 841  |
| Somfy Situo 1 io Pure               | 210783     | 1 102  |
| Somfy Situo 5 io Pure               | 210783-5   | 1 486  |
| Somfy Situo 1 io A/M Pure           | 213049     | 2 119  |
| Somfy Situo 5 io Variation A/M Pure | 210859     | 1 917  |
| Somfy Amy 1 io med ram              | 213084     | 994    |
| Somfy Amy 1 A/M modes io med ram    | 213085     | 1 295  |
| Somfy Amy 4 modes io med ram        | 213086     | 1 631  |
| Somfy Ysia Patio io Pure            | 213087     | 4 206  |
| Somfy Ysia Patio io Antracite       | 213088     | 4 206  |
| Somfy Ysia 1 Zigbee                 | 213080     | 1 127  |
| Somfy Ysia 5 Zigbee                 | 213081     | 1 811  |
| Somfy Ysia 1 variation Zigbee       | 213082     | 1 707  |
| Somfy Ysia 5 variation Zigbee       | 213083     | 2 206  |



## BECKER *Styrning*



ART NR 212524



ART NR 212525



ART NR 212526



ART NR 212512



ART NR 212568





ART NR 211064

| Benämning                             | Artikelnr. | SEK/ST |
|---------------------------------------|------------|--------|
| Väggbrytare                           | 211064     | 289    |
| Becker Plus fjärrkontroll, 1-kanal    | 212524     | 1 311  |
| Becker Plus fjärrkontroll, 8-kanaler  | 212525     | 1 671  |
| Becker Plus fjärrkontroll, 16-kanaler | 212526     | 2 133  |
| Becker Plus väggsändare, 1-kanal      | 212512     | 1 139  |
| Becker Plus väggsändare, 5-kanaler    | 212568     | 1 671  |




MÅTTANGIVELSER

# RULLGARDIN




## STANDARD FS30






## STANDARD FM40



## STANDARD FM50



## STANDARD FL80





MÅTTANGIVELSER



# FM50





## STANDARD



## HALVKASSETT (FASCIA)



## HELKASSETT






MÅTTANGIVELSER




# FL80




## STANDARD



## HALVKASSETT



## HELKASSETT



# ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSG OCH LEVERANSVILLKOR

*Mellan Enyroom AB, nedan kallat Enyroom och köpare/återförsäljare*

## ANBUD

Anbud från Enyroom är bindande i 30 dagar från angivet datum, om ej annat angivits. Anbudet skall vara skriftligt för att gälla.

## ORDER OCH AVTAL

Kunden registrerar sin order i Enyrooms orderportal och den bekräftas av Enyroom via ordererkännande till kundens e-post. Det åligger kunden att kontrollera ordererkännandet och senast 24 timmar efter utsändandet av detsamma kontakta Enyroom om ändringar av ordern. Efter 24 timmar kan order eventuellt ändras, de faktiska kostnader som då uppstår debiteras kunden.

## LEVERANSTID

Leveranstid varierar beroende på säsong, orderingång mm. Beräknat leveransdatum som anges på ordererkännandet, avser den dag godset planeras att skickas från Enyroom i Halmstad. Beräkna alltid 1-7 dagars transporttid, beroende på transportsätt. Ingen ersättning kommer att utgå från Enyroom för att kunden har planerat en installation innan godset finns på plats.

## FRAKT

På bekräftad order tillkommer fraktkostnad, samt även eventuell pallkostnad eller annat förpackningsmaterial. På angivna priser tillkommer på specialprodukter eventuellt specialemballage. EUR-pallar samt pallkragar debiteras separat. I huvudsak använder Enyroom egna transportbilar och DB Schenker för distributionen.

## KÖPESKILLING

Betalningsvillkoren är normalt, efter godkänd kreditprövning, 30 dagar netto från utställt fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår ränta från förfallodagen med 14,5% per påbörjad 30-dagarsperiod. Köparen är icke berättigad att innehålla någon del av köpeskillingen pga eventuella garantikrav eller till följd av sådan leveransförsening som beror på omständigheter utanför Enyrooms kontroll.

## ANSVAR VID LEVERANS

Det åligger köparen att kontrollera leveransen vid mottagandet noga. Eventuella anmärkningar skall göras till Enyroom utan dröjsmål, dock senast inom 7 dagar från mottagandet av leveransen. Enyroom ansvarar inte för ofullständighet i leverans om sändningen har kvitterats utan anmärkning. Enyroom ansvarar inte heller för fraktskador som ej anmäls till fraktföretaget i samband med mottagandet av leveransen.

## GARANTI

Enyrooms garanti gäller 3 år från fakturadatum. Garantin täcker enligt svensk lagstiftning endast ursprungliga fel som uppstått vid normal och riktig användning. Garantin gäller inte fel som orsakats av olycka eller oriktig montering, felaktigt utförd justering eller normal förslitning. Garantin gäller inte fel som orsakats av yttre påverkan. Felaktig elektrisk installation som påverkar produkten eller ger följdskador är inte heller något som garantin täcker. Enyroom ersätter ej heller skada på produkten om vindhastigheten vid skadetillfället på den aktuella platsen har överstigit 9 m/s. SMHI:s närmaste väderstations uppgifter skall gälla.

## REKLAMATION

Fel som kunden önskar ha avhjälpt måste omedelbart, eller inom 8 dagar efter felets uppmärksammande, anmälas skriftligen till Enyroom. Försummar återförsäljaren sin reklamationsplikt enligt denna punkt, förloras all rätt till ersättning.

Av Enyroom levererad produkt skall ovillkorligen kontrolleras innan installation. Om köparen vill installera en produkt som senare ska reklameras, måste Enyroom ovillkorligen kontaktas och ge sitt skriftliga godkännande till detta.

Utöver vad som stadgats i detta avtal har Enyroom inget ansvar för fel. Enyroom är inte skyldig att till köparen eller någon annan utge någon som helst ersättning, vare sig för personskada eller skada på egendom, som inte omfattas av avtalet, eller för utebliven vinst eller för annan skada av indirekt slag

## AVHJÄLPANDE

När Enyroom mottagit skriftligt meddelande om fel skall Enyroom avhjälpa felet utan dröjsmål och - med undantag för vad som anges nedan - på egen bekostnad genom att leverera reservdelar, reparera befintlig produkt eller leverera ersättningsprodukt. Efter att Enyroom avlämnat reparerad eller utbytt del till köparen skall Enyroom anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende den felaktiga delen. Avvikelse på utbytta delar eller produkter såsom färgskiftningar vid lackering, infärgning av textilier mm. kan förekomma. Detta ger ej rätt till någon extra ersättning eller utbyte av övriga produkter. Köparen svarar för kostnader och risk för montering, och felsökning av produkten. Enyroom svarar för kostnader av transport av felaktig del eller produkt såväl till Enyroom som retur till köparen. Felaktiga delar eller produkt som bytts ut enligt ovan skall utan dröjsmål genom köparens försorg ställas till Enyrooms förfogande.

## SKADESTÅND

För de fall Enyroom, trots vad som stadgats ovan, ställer sig skyldig att till köparen utge skadestånd skall skyldigheten under alla omständigheter vara begränsade till ett belopp motsvarande köpeskillingen för produkten eller den del av produkten som gör sig gällande.

## TVIST

Twist i anledning av leveranser till köparen från Enyroom skall avgöras av Halmstads tingsrätt som första instans.

## FORCE MAJEURE

Enyroom är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorism, krig, brand, översvämning, sabotage, hålda, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget blir utsatt för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.



## Visste ni att...

Vi har egenutvecklad Supportsida som ger dig rätt instruktioner steg-för-steg oavsett vilken installation du arbetar med.



Scanna QR-koden för att komma till supportsidan



### ENYROOM AB

Montörgatan 9, 302 62 Halmstad  
Tel: 035-14 42 90 | E-post: [info@enyroom.se](mailto:info@enyroom.se)  
[www.enyroom.se](http://www.enyroom.se)

*Med reservation för feltryck. Alla rättigheter är reserverade.*



970305-RG-REK

# *Enyroom* **LAMELLGARDIN**

---

Bruttoprislista 2026



## *Vi är Enyroom*

---

Enyrooms ambition är att erbjuda högkvalitativa produkter som bidrar till energieffektivisering och hållbara hälsosamma miljöer. Med produktion i Sverige och noga utvalda leverantörer och partners kan vi erbjuda produkter med mindre klimatpåverkan och skräddarsyda lösningar utifrån kundens individuella önskemål och behov.

I vårt team jobbar produktutvecklare, tekniker och produktion i ett nära samarbete för att säkerställa att det vi gör blir det bästa för kunden, verksamheten och användaren.

Utvecklingsprocessen kring våra produkter och tjänster grundar sig i de önskemål våra kunder har och vad som efterfrågas på marknaden. Vårt fokus ligger på användaren och vi utvecklar ständigt våra tjänster utifrån målet att underlätta användningen av våra produkter, både ur ett försäljnings- och konsumentperspektiv.

Hos Enyroom är varje produkt en anpassad lösning och varje kund en viktig del av vår strävan efter en grönare och mer hållbar framtid.

*Alla ska ha råd med komfort utan att  
behöva ge avkall på kvalitet.*

---



*Tillsammans för en hållbar framtid!*

# Innehåll

---

04 ATT VÄLJA LAMELLGARDIN

05 NYHETER 2026

06 ÖVERSIKT LAMELLGARDINER

07 SNEDSKURNA LAMELLGARDINER

08 LAMELLGARDINER SANDATEX

08 LAMELLGARDIN 127 MM  
12 LAMELLGARDIN 89 MM


16 LAMELLGARDINER ALMEDAHL

16 LAMELLGARDIN 127 MM  
21 LAMELLGARDIN 89 MM

27 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

## *Att välja Lamellgardin*

Lamellgardiner är lika effektiva och snygga både i hemmet och på arbetsplatsen. Är man ute efter ett solskydd med stora valmöjligheter när det gäller ljuskontroll och avskärmning är lamellgardiner ett utmärkt val.



### Funktioner & fördelar

Med sina vertikala lameller i solskyddsväv ger gardinen stor precision i ljusreglering och finns i en variation av vävar med genomsikt till helt mörkläggande. Du kan dessutom kombinera olika typer av vävar för att få rätt effekt och stil för just dina fönster.

### För olika typer av fönster

Lamellgardiner från Enyroom kan specialtillverkas efter sneda fönster och ger på så sätt ett väldigt effektivt solskydd för fönster på gavel eller skråfönster. Trots att gardinen är "sned" har man full möjlighet att vinkla, öppna och dra för lamellerna för att kontrollera det infallande ljuset med hög precision. Oavsett modell, går samtliga lamellgardiner från Enyroom att få motoriserade.

### Breda eller smala lameller?

Enyroom erbjuder lameller i två olika bredder; 89 mm och 127 mm, vilken som passar bäst beror på lite olika faktorer, men främst vilken funktion och stil man önskar.

Den smalare varianten på 89 mm ger en bra proportion mellan glaspartiet och lamellerna och passar i flesta standardiserade fönsterpartier.

Har man ett större fönsterparti man vill täcka, exempelvis ett inglasat uterum eller kontorslandskap med glasväggar så är lamellbredden 127 mm ett bra val. Det man ska tänka på är att lamellerna kommer ta något mer plats på djupet, men å andra sidan blir bredden på lamellpaketet mindre i frändraget läge.

Med smalare lameller blir lamellpaketet i frändraget läge lite bredare då det går åt fler lameller för att täcka en given yta. Är en liten paketbredd önskad rekommenderar vi att man väljer den bredare modellen där färre lameller krävs för att täcka fönstret.

### Design och estetik

Valet av lamellbredd är också en smaksak. Vi erbjuder ett brett sortiment av lamellvävar där kulörer, mönster, texturer och egenskaper kan kombineras på nästan oändligt många sätt. Det finns garanterat något som passar just dina behov oavsett installationsmiljö.

## Vår passion; Utveckling & innovation för en hållbar framtid

— På Enyroom strävar vi alltid mot att utveckla och förbättra både produkter och verksamhet för att kunna erbjuda kundanpassade lösningar och service i toppklass.

### Nyhet!



#### Persienn Design Slim

Vi utökar vårt sortiment av persienner! Vårt senaste tillskott är **Persienn Design Slim**, en modell lik vår DP25. Design Slim har en nättare, mer diskret designlist och finns dessutom i tre färger till skillnad från DP25 som endast finns i vitt utförande.



### Nyhet!

#### Almedahls Rullgardinskollektion

Du har väl inte missat den senaste kollektionen av invändiga vävar från Almedahls?

Kollektionen bjuder på allt från energigivande färger till stilrena toner – en välkommen energikick som gör det enkelt att hitta rätt uttryck för varje miljö.

*Du hittar kollektionen i beställningsportalen!*



### Tips!



#### RULLGARDIN MED TRYCK

Enyroom erbjuder tryck på rullgardinsväv. Nu kan kunden få precis vilket utseende som helst på sitt solskydd!

Skanna QR-koden och läs mer på vår hemsida!



### Kommande

#### Vertical Flow

Snart är den här! Vertical Flow, hybriden mellan en lamellgardin och klassisk hängande gardin.

*Mer information kommer snart...*



# LAMELLGARDINER



| PRODUKT | STYRNING                                      | MIN BREDD | MAX BREDD                                   | MIN HÖJD | MAX HÖJD |
|---------|-----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|----------|----------|
| 127 MM  | Kulkedja med reglagelina<br>Dragstav<br>Motor | 30 cm     | Dragstav 400 cm<br>Kedja eller motor 695 cm | 30 cm    | 400 cm   |
| 89 MM   | Kulkedja med reglagelina<br>Dragstav<br>Motor | 30 cm     | Dragstav 400 cm<br>Kedja eller motor 695 cm | 30 cm    | 400 cm   |



Barnsäker komponent:  
Kedjesträckare ingår alltid


## LÄNGD PÅ REGLAGELINA & KEDJA

### MONTERINGSHÖJDEN ÄR OKÄND:

Gardinens höjd < 2,50 m -> max. reglagelängd = 1,00 m

Gardinens höjd > 2,50 m -> max. reglagelängd = gardinhöjd -1,50 m

#### Monteringshöjden är okänd



#### PRISGRUPPER

##### SANDATEX 89-127 MM

L1

L2

L3

##### ALMEDAHL'S 89-127 mm

AE

A1

A2

A3

#### MOTORISERING & STYRNING

| SOMFY STYRNING                      | Artikelnr. | SEK/ST |
|-------------------------------------|------------|--------|
| Somfy Situo 1 Variation RTS Pure II | 213078     | 1 648  |
| Somfy Situo 5 Variation RTS Pure II | 213050     | 2 127  |



somfy®

Art nr 213050

Art nr 213078


#### UTBYTESVÄV - LAMELL

| TILLBEHÖR         | SEK | ENHET |
|-------------------|-----|-------|
| Extra bottenvikt  | 15  | st    |
| Extra bottenkedja | 21  | lpm   |

### MONTERINGSHÖJDEN ÄR KÄND:

-> max. reglagelängd = monteringshöjd -1,50 m

#### Monteringshöjden är känd



Gardinhöjd < 2,50 m  
reglagelängd =  
max 1,00 m


Gardinhöjd > 2,50 m  
reglagelängd =  
max -1,50 m

| LAMELL - UTBYTESVÄV | SEK/ST  |         |         |     |
|---------------------|---------|---------|---------|-----|
| Höjd                | L1 / AE | L2 / A1 | L3 / A2 | A3  |
| 100                 | 86      | 107     | 148     | 183 |
| 120                 | 95      | 117     | 160     | 193 |
| 140                 | 105     | 128     | 173     | 203 |
| 160                 | 110     | 134     | 181     | 214 |
| 180                 | 118     | 142     | 191     | 228 |
| 200                 | 126     | 151     | 201     | 240 |
| 220                 | 133     | 159     | 211     | 252 |
| 240                 | 143     | 170     | 224     | 262 |
| 260                 | 149     | 176     | 232     | 275 |
| 280                 | 156     | 185     | 242     | 287 |
| 300                 | 164     | 194     | 252     | 299 |
| 320                 | 172     | 203     | 263     | 311 |
| 340                 | 180     | 212     | 274     | 324 |
| 360                 | 189     | 221     | 285     | 336 |
| 380                 | 198     | 231     | 297     | 350 |
| 400                 | 207     | 241     | 309     | 363 |

OBS! Vid köp av lösa lameller ingår galgar

# SNEDSKURNA LAMELLGARDINER

För att få ett perfekt resultat vid tillverkning av lutande produkter behöver vi följande exakta och stumma mått av er.



- |   |    |                                                                                                    |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | cm | OBS! Kontrollera att golvet eller karmen är exakt vågrät.                                          |
| B | cm | Ta ett kontrollmått ända in i hörnen. Detta mått kommer att beräknas av oss som en extra kontroll. |
| C | cm | OBS! Kontrollera att sidan C och D är exakt lodrät och att vinkeln mot A är exakt 90°.             |
| D | cm | OBS! Kontrollera att sidan C och D är exakt lodrät och att vinkeln mot A är exakt 90°.             |
- Lägsta höjd 14 cm



SNEDSKUREN LAMELLGARDIN

LAMELLGARDIN 127 MM   

127 mm bred lamell manövrerad med lina

- Lamellgardin med möjlighet att finjustera ljusinsläppet
- Manövrering med kulkedja, dragstav eller motor
- Monteras i tak eller på vägg
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå   Svart   Vit

**STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)**

Takbeslag

Manuellt reglage med kulkedja, inkl kedjesträckare

Bottenvikter

Bottenkedja

Sid- eller mittöppning

| TILLVAL               | SEK   | ENHET |
|-----------------------|-------|-------|
| Väggkonsol 60-108 mm  | 139   | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 188   | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 207   | st    |
| Ändlös kedja 50 cm    | 70    | st    |
| Ändlös kedja 100 cm   | 113   | st    |
| Ändlös kedja 150 cm   | 154   | st    |
| Ändlös kedja 200 cm   | 194   | st    |
| Kedjevikt             | 62    | st    |
| Dragstav 75 cm        | 424   | st    |
| Dragstav 135 cm       | 563   | st    |
| Snedskuren (se s. 7)  | + 30% | st    |

| TILLBEHÖR             | SEK | ENHET |
|-----------------------|-----|-------|
| Extra bottenvikt      | 15  | st    |
| Extra bottenkedja     | 21  | lpm   |
| Väggkonsol 60-108 mm  | 129 | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 175 | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 193 | st    |

| MOTOR                                      | SEK    | ENHET |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| Somfy RTS motor IQ3, inkl 2-pin strömkabel | 11 402 | st    |
| Somfy standardmotor IQ3                    | 8 557  | st    |



LAMELLGARDIN 

127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       | SANDATEX L1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120         | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   | 340   | 360   | 380   |
| 100                   | 2 022 | 2 282       | 2 598 | 2 853 | 3 005 | 3 203 | 3 502 | 3 813 | 4 078 | 4 355 | 4 513 | 4 779 | 5 073 | 5 276 | 5 626 |
| 120                   | 2 096 | 2 389       | 2 689 | 2 966 | 3 112 | 3 384 | 3 683 | 3 982 | 4 276 | 4 553 | 4 722 | 4 977 | 5 276 | 5 513 | 5 886 |
| 140                   | 2 209 | 2 508       | 2 779 | 3 096 | 3 242 | 3 542 | 3 852 | 4 146 | 4 463 | 4 722 | 4 926 | 5 197 | 5 513 | 5 756 | 6 123 |
| 160                   | 2 265 | 2 576       | 2 875 | 3 192 | 3 395 | 3 683 | 4 016 | 4 316 | 4 626 | 4 926 | 5 112 | 5 440 | 5 756 | 6 016 | 6 360 |
| 180                   | 2 356 | 2 666       | 3 005 | 3 316 | 3 497 | 3 836 | 4 174 | 4 496 | 4 796 | 5 129 | 5 332 | 5 643 | 5 976 | 6 253 | 6 643 |
| 200                   | 2 429 | 2 762       | 3 112 | 3 429 | 3 649 | 3 982 | 4 316 | 4 666 | 4 977 | 5 332 | 5 530 | 5 863 | 6 197 | 6 513 | 6 897 |
| 220                   | 2 508 | 2 853       | 3 220 | 3 559 | 3 745 | 4 112 | 4 463 | 4 830 | 5 186 | 5 513 | 5 739 | 6 084 | 6 423 | 6 733 | 7 163 |
| 240                   | 2 576 | 2 966       | 3 316 | 3 683 | 3 869 | 4 259 | 4 626 | 5 005 | 5 366 | 5 717 | 5 926 | 6 310 | 6 660 | 6 976 | 7 417 |
| 260                   | 2 666 | 3 039       | 3 429 | 3 796 | 4 022 | 4 406 | 4 779 | 5 163 | 5 530 | 5 926 | 6 129 | 6 513 | 6 886 | 7 213 | 7 677 |
| 280                   | 2 745 | 3 129       | 3 536 | 3 909 | 4 146 | 4 536 | 4 926 | 5 332 | 5 717 | 6 129 | 6 327 | 6 733 | 7 084 | 7 473 | 7 953 |
| 300                   | 2 819 | 3 225       | 3 649 | 4 039 | 4 276 | 4 666 | 5 090 | 5 479 | 5 926 | 6 310 | 6 530 | 6 942 | 7 270 | 7 716 | 8 196 |
| 320                   | 2 903 | 3 322       | 3 759 | 4 160 | 4 404 | 4 806 | 5 242 | 5 644 | 6 103 | 6 499 | 6 726 | 7 151 | 7 488 | 7 948 | 8 442 |
| 340                   | 2 990 | 3 422       | 3 871 | 4 285 | 4 537 | 4 950 | 5 399 | 5 813 | 6 286 | 6 694 | 6 928 | 7 365 | 7 713 | 8 186 | 8 696 |
| 360                   | 3 080 | 3 525       | 3 987 | 4 413 | 4 673 | 5 099 | 5 561 | 5 987 | 6 475 | 6 895 | 7 135 | 7 586 | 7 944 | 8 432 | 8 956 |
| 380                   | 3 173 | 3 630       | 4 107 | 4 546 | 4 813 | 5 251 | 5 728 | 6 167 | 6 669 | 7 102 | 7 350 | 7 814 | 8 182 | 8 685 | 9 225 |
| 400                   | 3 268 | 3 739       | 4 230 | 4 682 | 4 957 | 5 409 | 5 900 | 6 352 | 6 869 | 7 315 | 7 570 | 8 048 | 8 428 | 8 945 | 9 502 |
| Beslag                | 2     | 2           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 5     |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632       | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336 | 3 526 | 3 715 | 3 905 | 4 094 |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |        |        |        |        | SANDATEX L1 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd            | 400   | 420    | 440    | 460    | 480    | 500         | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                   | 5 739 | 6 016  | 6 270  | 6 570  | 6 846  | 7 123       | 7 253  | 7 513  | 7 790  | 8 044  | 8 343  | 8 677  | 9 024  | 9 385  | 9 760  | 10 151 |
| 120                   | 6 016 | 6 293  | 6 570  | 6 886  | 7 163  | 7 439       | 7 603  | 7 880  | 8 157  | 8 456  | 8 733  | 9 082  | 9 446  | 9 823  | 10 216 | 10 625 |
| 140                   | 6 270 | 6 570  | 6 863  | 7 197  | 7 513  | 7 790       | 7 953  | 8 230  | 8 530  | 8 823  | 9 106  | 9 470  | 9 849  | 10 243 | 10 652 | 11 079 |
| 160                   | 6 530 | 6 846  | 7 140  | 7 513  | 7 807  | 8 100       | 8 287  | 8 580  | 8 897  | 9 213  | 9 524  | 9 905  | 10 301 | 10 713 | 11 141 | 11 587 |
| 180                   | 6 790 | 7 123  | 7 439  | 7 807  | 8 117  | 8 456       | 8 620  | 8 931  | 9 264  | 9 580  | 9 936  | 10 334 | 10 747 | 11 177 | 11 624 | 12 089 |
| 200                   | 7 089 | 7 417  | 7 733  | 8 100  | 8 456  | 8 789       | 8 970  | 9 287  | 9 637  | 9 964  | 10 303 | 10 715 | 11 144 | 11 590 | 12 053 | 12 536 |
| 220                   | 7 343 | 7 694  | 8 027  | 8 417  | 8 767  | 9 117       | 9 287  | 9 637  | 10 004 | 10 337 | 10 744 | 11 174 | 11 621 | 12 085 | 12 569 | 13 072 |
| 240                   | 7 643 | 7 970  | 8 343  | 8 733  | 9 078  | 9 450       | 9 637  | 10 004 | 10 377 | 10 744 | 11 111 | 11 556 | 12 018 | 12 498 | 12 998 | 13 518 |
| 260                   | 7 863 | 8 247  | 8 643  | 9 027  | 9 411  | 9 784       | 9 964  | 10 377 | 10 744 | 11 134 | 11 507 | 11 967 | 12 445 | 12 943 | 13 461 | 13 999 |
| 280                   | 8 117 | 8 507  | 8 914  | 9 343  | 9 750  | 10 117      | 10 320 | 10 710 | 11 111 | 11 507 | 11 874 | 12 349 | 12 843 | 13 356 | 13 891 | 14 446 |
| 300                   | 8 417 | 8 789  | 9 213  | 9 637  | 10 043 | 10 450      | 10 648 | 11 077 | 11 478 | 12 077 | 12 297 | 12 789 | 13 301 | 13 833 | 14 386 | 14 962 |
| 320                   | 8 669 | 9 053  | 9 490  | 9 926  | 10 345 | 10 764      | 10 967 | 11 410 | 11 823 | 12 439 | 12 666 | 13 173 | 13 700 | 14 248 | 14 818 | 15 410 |
| 340                   | 8 929 | 9 325  | 9 774  | 10 224 | 10 655 | 11 087      | 11 296 | 11 752 | 12 177 | 12 813 | 13 046 | 13 568 | 14 111 | 14 675 | 15 262 | 15 873 |
| 360                   | 9 197 | 9 604  | 10 067 | 10 530 | 10 975 | 11 419      | 11 635 | 12 104 | 12 543 | 13 197 | 13 438 | 13 975 | 14 534 | 15 116 | 15 720 | 16 349 |
| 380                   | 9 473 | 9 893  | 10 369 | 10 846 | 11 304 | 11 762      | 11 984 | 12 467 | 12 919 | 13 593 | 13 841 | 14 394 | 14 970 | 15 569 | 16 192 | 16 839 |
| 400                   | 9 757 | 10 189 | 10 681 | 11 172 | 11 643 | 12 115      | 12 344 | 12 842 | 13 306 | 14 001 | 14 256 | 14 826 | 15 419 | 16 036 | 16 677 | 17 345 |
| Beslag                | 5     | 5      | 5      | 5      | 6      | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv        | 4 283 | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230       | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv

---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

LAMELLGARDIN 

127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |       |       |       | SANDATEX L2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180         | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   | 340   | 360   | 380    |
| 100                   | 2 245 | 2 533 | 2 884 | 3 166 | 3 336       | 3 555 | 3 887 | 4 232 | 4 527 | 4 834 | 5 010 | 5 305 | 5 631 | 5 856 | 6 245  |
| 120                   | 2 326 | 2 652 | 2 985 | 3 292 | 3 455       | 3 756 | 4 088 | 4 420 | 4 746 | 5 054 | 5 242 | 5 524 | 5 856 | 6 120 | 6 533  |
| 140                   | 2 452 | 2 784 | 3 085 | 3 436 | 3 599       | 3 931 | 4 276 | 4 602 | 4 953 | 5 242 | 5 468 | 5 769 | 6 120 | 6 389 | 6 797  |
| 160                   | 2 514 | 2 859 | 3 191 | 3 543 | 3 768       | 4 088 | 4 458 | 4 790 | 5 135 | 5 468 | 5 674 | 6 038 | 6 389 | 6 678 | 7 060  |
| 180                   | 2 615 | 2 959 | 3 336 | 3 681 | 3 881       | 4 257 | 4 634 | 4 991 | 5 323 | 5 693 | 5 919 | 6 264 | 6 634 | 6 941 | 7 374  |
| 200                   | 2 696 | 3 066 | 3 455 | 3 806 | 4 050       | 4 420 | 4 790 | 5 179 | 5 524 | 5 919 | 6 138 | 6 508 | 6 878 | 7 229 | 7 656  |
| 220                   | 2 784 | 3 166 | 3 574 | 3 950 | 4 157       | 4 565 | 4 953 | 5 361 | 5 756 | 6 120 | 6 370 | 6 753 | 7 129 | 7 474 | 7 951  |
| 240                   | 2 859 | 3 292 | 3 681 | 4 088 | 4 295       | 4 728 | 5 135 | 5 555 | 5 957 | 6 345 | 6 577 | 7 004 | 7 392 | 7 744 | 8 233  |
| 260                   | 2 959 | 3 373 | 3 806 | 4 214 | 4 464       | 4 891 | 5 305 | 5 731 | 6 138 | 6 577 | 6 803 | 7 229 | 7 643 | 8 007 | 8 521  |
| 280                   | 3 047 | 3 474 | 3 925 | 4 339 | 4 602       | 5 035 | 5 468 | 5 919 | 6 345 | 6 803 | 7 023 | 7 474 | 7 863 | 8 295 | 8 828  |
| 300                   | 3 129 | 3 580 | 4 050 | 4 483 | 4 746       | 5 179 | 5 649 | 6 082 | 6 577 | 7 004 | 7 248 | 7 706 | 8 070 | 8 565 | 9 098  |
| 320                   | 3 223 | 3 688 | 4 172 | 4 618 | 4 889       | 5 334 | 5 819 | 6 264 | 6 775 | 7 214 | 7 466 | 7 937 | 8 312 | 8 822 | 9 371  |
| 340                   | 3 319 | 3 798 | 4 297 | 4 756 | 5 036       | 5 495 | 5 993 | 6 452 | 6 978 | 7 430 | 7 690 | 8 175 | 8 561 | 9 087 | 9 652  |
| 360                   | 3 419 | 3 912 | 4 426 | 4 899 | 5 187       | 5 659 | 6 173 | 6 646 | 7 187 | 7 653 | 7 920 | 8 421 | 8 818 | 9 359 | 9 942  |
| 380                   | 3 521 | 4 030 | 4 559 | 5 046 | 5 342       | 5 829 | 6 358 | 6 845 | 7 403 | 7 883 | 8 158 | 8 673 | 9 082 | 9 640 | 10 240 |
| 400                   | 3 627 | 4 150 | 4 696 | 5 197 | 5 502       | 6 004 | 6 549 | 7 051 | 7 625 | 8 119 | 8 403 | 8 933 | 9 355 | 9 929 | 10 547 |
| Beslag                | 2     | 2     | 2     | 3     | 3           | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 5      |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200       | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336 | 3 526 | 3 715 | 3 905 | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |        |        |        |        |        | SANDATEX L2 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd            | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500         | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                   | 6 370  | 6 678  | 6 960  | 7 292  | 7 599  | 7 907       | 8 051  | 8 339  | 8 646  | 8 929  | 9 261  | 9 631  | 10 017 | 10 417 | 10 834 | 11 267 |
| 120                   | 6 678  | 6 985  | 7 292  | 7 643  | 7 951  | 8 258       | 8 440  | 8 747  | 9 054  | 9 386  | 9 694  | 10 081 | 10 485 | 10 904 | 11 340 | 11 794 |
| 140                   | 6 960  | 7 292  | 7 618  | 7 988  | 8 339  | 8 646       | 8 828  | 9 136  | 9 468  | 9 794  | 10 107 | 10 512 | 10 932 | 11 369 | 11 824 | 12 297 |
| 160                   | 7 248  | 7 599  | 7 925  | 8 339  | 8 665  | 8 991       | 9 198  | 9 524  | 9 875  | 10 227 | 10 571 | 10 994 | 11 434 | 11 891 | 12 367 | 12 862 |
| 180                   | 7 537  | 7 907  | 8 258  | 8 665  | 9 010  | 9 386       | 9 568  | 9 913  | 10 283 | 10 634 | 11 029 | 11 470 | 11 929 | 12 406 | 12 903 | 13 419 |
| 200                   | 7 869  | 8 233  | 8 584  | 8 991  | 9 386  | 9 756       | 9 957  | 10 308 | 10 697 | 11 060 | 11 437 | 11 894 | 12 370 | 12 865 | 13 379 | 13 914 |
| 220                   | 8 151  | 8 540  | 8 910  | 9 342  | 9 731  | 10 120      | 10 308 | 10 697 | 11 104 | 11 474 | 11 926 | 12 403 | 12 899 | 13 415 | 13 951 | 14 510 |
| 240                   | 8 483  | 8 847  | 9 261  | 9 694  | 10 076 | 10 490      | 10 697 | 11 104 | 11 518 | 11 926 | 12 333 | 12 827 | 13 340 | 13 873 | 14 428 | 15 005 |
| 260                   | 8 728  | 9 154  | 9 593  | 10 020 | 10 446 | 10 860      | 11 060 | 11 518 | 11 926 | 12 358 | 12 772 | 13 283 | 13 814 | 14 367 | 14 942 | 15 539 |
| 280                   | 9 010  | 9 443  | 9 894  | 10 371 | 10 822 | 11 230      | 11 456 | 11 888 | 12 333 | 12 772 | 13 180 | 13 707 | 14 255 | 14 825 | 15 418 | 16 035 |
| 300                   | 9 342  | 9 756  | 10 227 | 10 697 | 11 148 | 11 600      | 11 819 | 12 296 | 12 741 | 13 406 | 13 650 | 14 196 | 14 764 | 15 354 | 15 969 | 16 607 |
| 320                   | 9 623  | 10 049 | 10 533 | 11 018 | 11 483 | 11 948      | 12 174 | 12 665 | 13 123 | 13 808 | 14 060 | 14 622 | 15 207 | 15 815 | 16 448 | 17 106 |
| 340                   | 9 911  | 10 350 | 10 849 | 11 348 | 11 827 | 12 306      | 12 539 | 13 045 | 13 517 | 14 222 | 14 481 | 15 061 | 15 663 | 16 290 | 16 941 | 17 619 |
| 360                   | 10 209 | 10 661 | 11 175 | 11 689 | 12 182 | 12 675      | 12 915 | 13 436 | 13 922 | 14 649 | 14 916 | 15 512 | 16 133 | 16 778 | 17 449 | 18 147 |
| 380                   | 10 515 | 10 981 | 11 510 | 12 039 | 12 547 | 13 056      | 13 303 | 13 839 | 14 340 | 15 088 | 15 363 | 15 978 | 16 617 | 17 282 | 17 973 | 18 692 |
| 400                   | 10 830 | 11 310 | 11 855 | 12 401 | 12 924 | 13 447      | 13 702 | 14 254 | 14 770 | 15 541 | 15 824 | 16 457 | 17 115 | 17 800 | 18 512 | 19 252 |
| Beslag                | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv        | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230       | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv

---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

LAMELLGARDIN 

127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |       |       |       | SANDATEX L3 |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180         | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    |  |  |  |  |
| 100                   | 2 690 | 3 035 | 3 456 | 3 794 | 3 997       | 4 260 | 4 658 | 5 071 | 5 424 | 5 792 | 6 003  | 6 356  | 6 747  | 7 017  | 7 483  |  |  |  |  |
| 120                   | 2 787 | 3 178 | 3 576 | 3 944 | 4 140       | 4 500 | 4 898 | 5 297 | 5 687 | 6 055 | 6 281  | 6 619  | 7 017  | 7 333  | 7 828  |  |  |  |  |
| 140                   | 2 938 | 3 336 | 3 696 | 4 117 | 4 312       | 4 711 | 5 124 | 5 514 | 5 935 | 6 281 | 6 551  | 6 912  | 7 333  | 7 656  | 8 144  |  |  |  |  |
| 160                   | 3 013 | 3 426 | 3 824 | 4 245 | 4 515       | 4 898 | 5 342 | 5 740 | 6 153 | 6 551 | 6 799  | 7 235  | 7 656  | 8 001  | 8 459  |  |  |  |  |
| 180                   | 3 133 | 3 546 | 3 997 | 4 410 | 4 650       | 5 101 | 5 552 | 5 980 | 6 378 | 6 822 | 7 092  | 7 505  | 7 949  | 8 317  | 8 835  |  |  |  |  |
| 200                   | 3 231 | 3 674 | 4 140 | 4 560 | 4 853       | 5 297 | 5 740 | 6 206 | 6 619 | 7 092 | 7 355  | 7 798  | 8 242  | 8 662  | 9 173  |  |  |  |  |
| 220                   | 3 336 | 3 794 | 4 282 | 4 733 | 4 981       | 5 469 | 5 935 | 6 423 | 6 897 | 7 333 | 7 633  | 8 091  | 8 542  | 8 955  | 9 526  |  |  |  |  |
| 240                   | 3 426 | 3 944 | 4 410 | 4 898 | 5 146       | 5 665 | 6 153 | 6 656 | 7 137 | 7 603 | 7 881  | 8 392  | 8 858  | 9 278  | 9 864  |  |  |  |  |
| 260                   | 3 546 | 4 042 | 4 560 | 5 049 | 5 349       | 5 860 | 6 356 | 6 867 | 7 355 | 7 881 | 8 151  | 8 662  | 9 158  | 9 594  | 10 210 |  |  |  |  |
| 280                   | 3 651 | 4 162 | 4 703 | 5 199 | 5 514       | 6 033 | 6 551 | 7 092 | 7 603 | 8 151 | 8 414  | 8 955  | 9 421  | 9 939  | 10 578 |  |  |  |  |
| 300                   | 3 749 | 4 290 | 4 853 | 5 372 | 5 687       | 6 206 | 6 769 | 7 287 | 7 881 | 8 392 | 8 685  | 9 233  | 9 669  | 10 263 | 10 901 |  |  |  |  |
| 320                   | 3 861 | 4 419 | 4 999 | 5 533 | 5 858       | 6 392 | 6 972 | 7 506 | 8 117 | 8 644 | 8 945  | 9 510  | 9 959  | 10 570 | 11 228 |  |  |  |  |
| 340                   | 3 977 | 4 551 | 5 149 | 5 699 | 6 034       | 6 584 | 7 181 | 7 731 | 8 361 | 8 903 | 9 214  | 9 796  | 10 258 | 10 888 | 11 565 |  |  |  |  |
| 360                   | 4 097 | 4 688 | 5 303 | 5 870 | 6 215       | 6 781 | 7 397 | 7 963 | 8 612 | 9 170 | 9 490  | 10 089 | 10 566 | 11 214 | 11 912 |  |  |  |  |
| 380                   | 4 219 | 4 828 | 5 462 | 6 046 | 6 401       | 6 984 | 7 619 | 8 202 | 8 870 | 9 445 | 9 775  | 10 392 | 10 883 | 11 551 | 12 269 |  |  |  |  |
| 400                   | 4 346 | 4 973 | 5 626 | 6 227 | 6 593       | 7 194 | 7 847 | 8 448 | 9 136 | 9 728 | 10 068 | 10 704 | 11 209 | 11 897 | 12 637 |  |  |  |  |
| Beslag                | 2     | 2     | 2     | 3     | 3           | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |  |  |  |  |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200       | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336  | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |  |  |  |  |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |        |        |        |        | SANDATEX L3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Höjd/Bredd            | 400    | 420    | 440    | 460    | 480         | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |  |  |  |
| 100                   | 7 633  | 8 001  | 8 339  | 8 737  | 9 106       | 9 474  | 9 646  | 9 992  | 10 360 | 10 698 | 11 096 | 11 540 | 12 002 | 12 482 | 12 981 | 13 501 |  |  |  |
| 120                   | 8 001  | 8 369  | 8 737  | 9 158  | 9 526       | 9 894  | 10 112 | 10 480 | 10 849 | 11 247 | 11 615 | 12 079 | 12 563 | 13 065 | 13 588 | 14 131 |  |  |  |
| 140                   | 8 339  | 8 737  | 9 128  | 9 571  | 9 992       | 10 360 | 10 578 | 10 946 | 11 344 | 11 735 | 12 111 | 12 595 | 13 099 | 13 623 | 14 168 | 14 735 |  |  |  |
| 160                   | 8 685  | 9 106  | 9 496  | 9 992  | 10 383      | 10 773 | 11 021 | 11 412 | 11 833 | 12 253 | 12 667 | 13 173 | 13 700 | 14 248 | 14 818 | 15 411 |  |  |  |
| 180                   | 9 030  | 9 474  | 9 894  | 10 383 | 10 796      | 11 247 | 11 465 | 11 878 | 12 321 | 12 742 | 13 215 | 13 744 | 14 293 | 14 865 | 15 460 | 16 078 |  |  |  |
| 200                   | 9 429  | 9 864  | 10 285 | 10 773 | 11 247      | 11 690 | 11 930 | 12 351 | 12 817 | 13 253 | 13 703 | 14 252 | 14 822 | 15 414 | 16 031 | 16 672 |  |  |  |
| 220                   | 9 767  | 10 232 | 10 676 | 11 194 | 11 660      | 12 126 | 12 351 | 12 817 | 13 305 | 13 749 | 14 289 | 14 861 | 15 455 | 16 074 | 16 717 | 17 385 |  |  |  |
| 240                   | 10 165 | 10 601 | 11 096 | 11 615 | 12 073      | 12 569 | 12 817 | 13 305 | 13 801 | 14 289 | 14 778 | 15 369 | 15 984 | 16 623 | 17 288 | 17 979 |  |  |  |
| 260                   | 10 458 | 10 969 | 11 495 | 12 006 | 12 516      | 13 012 | 13 253 | 13 801 | 14 289 | 14 808 | 15 304 | 15 916 | 16 552 | 17 215 | 17 903 | 18 619 |  |  |  |
| 280                   | 10 796 | 11 314 | 11 855 | 12 426 | 12 967      | 13 456 | 13 726 | 14 244 | 14 778 | 15 304 | 15 792 | 16 424 | 17 081 | 17 764 | 18 474 | 19 213 |  |  |  |
| 300                   | 11 194 | 11 690 | 12 253 | 12 817 | 13 358      | 13 899 | 14 162 | 14 733 | 15 266 | 16 062 | 16 355 | 17 010 | 17 690 | 18 398 | 19 134 | 19 899 |  |  |  |
| 320                   | 11 530 | 12 041 | 12 621 | 13 201 | 13 759      | 14 316 | 14 587 | 15 175 | 15 724 | 16 544 | 16 846 | 17 520 | 18 221 | 18 950 | 19 708 | 20 496 |  |  |  |
| 340                   | 11 876 | 12 402 | 13 000 | 13 597 | 14 171      | 14 745 | 15 024 | 15 630 | 16 196 | 17 041 | 17 352 | 18 046 | 18 767 | 19 518 | 20 299 | 21 111 |  |  |  |
| 360                   | 12 232 | 12 774 | 13 390 | 14 005 | 14 596      | 15 188 | 15 475 | 16 099 | 16 682 | 17 552 | 17 872 | 18 587 | 19 330 | 20 104 | 20 908 | 21 744 |  |  |  |
| 380                   | 12 599 | 13 157 | 13 791 | 14 426 | 15 034      | 15 643 | 15 939 | 16 582 | 17 182 | 18 078 | 18 408 | 19 145 | 19 910 | 20 707 | 21 535 | 22 396 |  |  |  |
| 400                   | 12 977 | 13 552 | 14 205 | 14 858 | 15 485      | 16 112 | 16 417 | 17 079 | 17 698 | 18 621 | 18 960 | 19 719 | 20 508 | 21 328 | 22 181 | 23 068 |  |  |  |
| Beslag                | 5      | 5      | 5      | 5      | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |  |  |  |
| Skena utan väv        | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041       | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |  |  |  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 ---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

Silkshade 3% Alu  
 Prispåslag L3 +16,5%

LAMELLGARDIN 89 MM   

89 mm bred lamell manövrerad med lina

- Lamellgardin med möjlighet att finjustera ljusinsläppet
- Manövrering med kulkedja, dragstav eller motor
- Monteras i tak eller på vägg
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå   Svart   Vit

**STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)**

Takbeslag

Manuellt reglage med kulkedja, inkl kedjesträckare

Bottenvikter

Bottenkedja

Sid- eller mittöppning

| TILLVAL               | SEK   | ENHET |
|-----------------------|-------|-------|
| Väggkonsol 60-108 mm  | 139   | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 188   | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 207   | st    |
| Ändlös kedja 50 cm    | 70    | st    |
| Ändlös kedja 100 cm   | 113   | st    |
| Ändlös kedja 150 cm   | 154   | st    |
| Ändlös kedja 200 cm   | 194   | st    |
| Kedjevikt             | 62    | st    |
| Dragstav 75 cm        | 424   | st    |
| Dragstav 135 cm       | 563   | st    |
| Snedskuren (se s. 7)  | + 30% | st    |

| TILLBEHÖR             | SEK | ENHET |
|-----------------------|-----|-------|
| Extra bottenvikt      | 15  | st    |
| Extra bottenkedja     | 21  | lpm   |
| Väggkonsol 60-108 mm  | 129 | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 175 | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 193 | st    |

| MOTOR                                      | SEK    | ENHET |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| Somfy RTS motor IQ3, inkl 2-pin strömkabel | 11 402 | st    |
| Somfy standardmotor IQ3                    | 8 557  | st    |



LAMELLGARDIN 

89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM |       |       | SANDATEX L1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |
|----------------------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 100   | 120   | 140         | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   | 340   | 360    | 380    |
| 100                  | 2 346 | 2 647 | 3 014       | 3 309 | 3 486 | 3 716 | 4 063 | 4 423 | 4 731 | 5 052 | 5 236 | 5 544 | 5 885 | 6 121  | 6 527  |
| 120                  | 2 431 | 2 772 | 3 119       | 3 440 | 3 611 | 3 925 | 4 273 | 4 620 | 4 961 | 5 282 | 5 478 | 5 773 | 6 121 | 6 396  | 6 828  |
| 140                  | 2 562 | 2 910 | 3 224       | 3 591 | 3 761 | 4 109 | 4 469 | 4 810 | 5 177 | 5 478 | 5 714 | 6 029 | 6 396 | 6 678  | 7 104  |
| 160                  | 2 628 | 2 988 | 3 336       | 3 702 | 3 938 | 4 273 | 4 659 | 5 007 | 5 367 | 5 714 | 5 931 | 6 311 | 6 678 | 6 979  | 7 379  |
| 180                  | 2 733 | 3 093 | 3 486       | 3 847 | 4 056 | 4 450 | 4 843 | 5 216 | 5 564 | 5 950 | 6 186 | 6 547 | 6 933 | 7 254  | 7 706  |
| 200                  | 2 818 | 3 204 | 3 611       | 3 978 | 4 233 | 4 620 | 5 007 | 5 413 | 5 773 | 6 186 | 6 415 | 6 802 | 7 189 | 7 556  | 8 001  |
| 220                  | 2 910 | 3 309 | 3 735       | 4 128 | 4 345 | 4 771 | 5 177 | 5 603 | 6 016 | 6 396 | 6 658 | 7 058 | 7 451 | 7 811  | 8 309  |
| 240                  | 2 988 | 3 440 | 3 847       | 4 273 | 4 489 | 4 941 | 5 367 | 5 806 | 6 225 | 6 632 | 6 874 | 7 320 | 7 726 | 8 093  | 8 604  |
| 260                  | 3 093 | 3 526 | 3 978       | 4 404 | 4 666 | 5 111 | 5 544 | 5 990 | 6 415 | 6 874 | 7 110 | 7 556 | 7 988 | 8 368  | 8 906  |
| 280                  | 3 185 | 3 630 | 4 102       | 4 535 | 4 810 | 5 262 | 5 714 | 6 186 | 6 632 | 7 110 | 7 339 | 7 811 | 8 218 | 8 670  | 9 227  |
| 300                  | 3 270 | 3 742 | 4 233       | 4 685 | 4 961 | 5 413 | 5 904 | 6 356 | 6 874 | 7 320 | 7 575 | 8 054 | 8 434 | 8 952  | 9 509  |
| 320                  | 3 368 | 3 854 | 4 360       | 4 826 | 5 110 | 5 575 | 6 081 | 6 547 | 7 080 | 7 539 | 7 803 | 8 295 | 8 687 | 9 220  | 9 794  |
| 340                  | 3 469 | 3 970 | 4 491       | 4 971 | 5 263 | 5 742 | 6 264 | 6 744 | 7 293 | 7 766 | 8 037 | 8 544 | 8 947 | 9 497  | 10 088 |
| 360                  | 3 573 | 4 089 | 4 626       | 5 120 | 5 421 | 5 915 | 6 452 | 6 946 | 7 512 | 7 999 | 8 278 | 8 801 | 9 216 | 9 782  | 10 390 |
| 380                  | 3 680 | 4 211 | 4 765       | 5 274 | 5 583 | 6 092 | 6 645 | 7 154 | 7 737 | 8 238 | 8 526 | 9 065 | 9 492 | 10 075 | 10 702 |
| 400                  | 3 791 | 4 338 | 4 908       | 5 432 | 5 751 | 6 275 | 6 845 | 7 369 | 7 969 | 8 486 | 8 782 | 9 336 | 9 777 | 10 377 | 11 023 |
| Beslag               | 2     | 2     | 2           | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4      | 5      |
| Skena utan väv       | 1 443 | 1 632 | 1 821       | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336 | 3 526 | 3 715 | 3 905  | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        | SANDATEX L1 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420         | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                  | 6 658  | 6 979       | 7 274  | 7 621  | 7 942  | 8 263  | 8 414  | 8 716  | 9 037  | 9 332  | 9 679  | 10 066 | 10 469 | 10 887 | 11 323 | 11 776 |
| 120                  | 6 979  | 7 300       | 7 621  | 7 988  | 8 309  | 8 630  | 8 820  | 9 142  | 9 463  | 9 810  | 10 131 | 10 536 | 10 958 | 11 396 | 11 852 | 12 326 |
| 140                  | 7 274  | 7 621       | 7 962  | 8 349  | 8 716  | 9 037  | 9 227  | 9 548  | 9 895  | 10 236 | 10 564 | 10 986 | 11 426 | 11 883 | 12 358 | 12 852 |
| 160                  | 7 575  | 7 942       | 8 283  | 8 716  | 9 056  | 9 397  | 9 613  | 9 954  | 10 321 | 10 688 | 11 048 | 11 490 | 11 950 | 12 428 | 12 925 | 13 442 |
| 180                  | 7 877  | 8 263       | 8 630  | 9 056  | 9 417  | 9 810  | 10 000 | 10 360 | 10 747 | 11 114 | 11 527 | 11 988 | 12 467 | 12 966 | 13 485 | 14 024 |
| 200                  | 8 224  | 8 604       | 8 971  | 9 397  | 9 810  | 10 197 | 10 406 | 10 773 | 11 180 | 11 560 | 11 953 | 12 431 | 12 928 | 13 445 | 13 983 | 14 542 |
| 220                  | 8 519  | 8 925       | 9 312  | 9 764  | 10 170 | 10 577 | 10 773 | 11 180 | 11 606 | 11 992 | 12 464 | 12 963 | 13 481 | 14 020 | 14 581 | 15 164 |
| 240                  | 8 866  | 9 246       | 9 679  | 10 131 | 10 531 | 10 963 | 11 180 | 11 606 | 12 038 | 12 464 | 12 890 | 13 406 | 13 942 | 14 499 | 15 079 | 15 683 |
| 260                  | 9 122  | 9 567       | 10 026 | 10 472 | 10 917 | 11 350 | 11 560 | 12 038 | 12 464 | 12 916 | 13 349 | 13 883 | 14 438 | 15 015 | 15 616 | 16 241 |
| 280                  | 9 417  | 9 869       | 10 341 | 10 839 | 11 311 | 11 737 | 11 972 | 12 425 | 12 890 | 13 349 | 13 775 | 14 326 | 14 899 | 15 495 | 16 114 | 16 759 |
| 300                  | 9 764  | 10 197      | 10 688 | 11 180 | 11 651 | 12 123 | 12 353 | 12 851 | 13 316 | 14 010 | 14 266 | 14 837 | 15 430 | 16 047 | 16 689 | 17 357 |
| 320                  | 10 057 | 10 502      | 11 009 | 11 515 | 12 001 | 12 487 | 12 723 | 13 236 | 13 715 | 14 431 | 14 694 | 15 282 | 15 893 | 16 529 | 17 190 | 17 878 |
| 340                  | 10 359 | 10 818      | 11 339 | 11 860 | 12 361 | 12 862 | 13 105 | 13 633 | 14 127 | 14 864 | 15 135 | 15 740 | 16 370 | 17 025 | 17 706 | 18 414 |
| 360                  | 10 669 | 11 142      | 11 679 | 12 216 | 12 732 | 13 247 | 13 498 | 14 042 | 14 551 | 15 310 | 15 589 | 16 212 | 16 861 | 17 535 | 18 237 | 18 966 |
| 380                  | 10 990 | 11 476      | 12 030 | 12 583 | 13 114 | 13 645 | 13 903 | 14 463 | 14 987 | 15 769 | 16 057 | 16 699 | 17 367 | 18 061 | 18 784 | 19 535 |
| 400                  | 11 319 | 11 821      | 12 390 | 12 960 | 13 507 | 14 054 | 14 320 | 14 897 | 15 437 | 16 242 | 16 538 | 17 200 | 17 888 | 18 603 | 19 347 | 20 121 |
| Beslag               | 5      | 5           | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473       | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv

---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

LAMELLGARDIN 

89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM |       |       |       | SANDATEX L2 |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 100   | 120   | 140   | 160         | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320    | 340    | 360    | 380    |
| 100                  | 2 604 | 2 939 | 3 346 | 3 673       | 3 870 | 4 124 | 4 510 | 4 910 | 5 252 | 5 608 | 5 812 | 6 154  | 6 532  | 6 794  | 7 245  |
| 120                  | 2 699 | 3 077 | 3 462 | 3 819       | 4 008 | 4 357 | 4 743 | 5 128 | 5 506 | 5 863 | 6 081 | 6 408  | 6 794  | 7 099  | 7 579  |
| 140                  | 2 844 | 3 230 | 3 579 | 3 986       | 4 175 | 4 561 | 4 961 | 5 339 | 5 746 | 6 081 | 6 343 | 6 692  | 7 099  | 7 412  | 7 885  |
| 160                  | 2 917 | 3 317 | 3 702 | 4 110       | 4 372 | 4 743 | 5 172 | 5 557 | 5 957 | 6 343 | 6 583 | 7 005  | 7 412  | 7 747  | 8 190  |
| 180                  | 3 033 | 3 433 | 3 870 | 4 270       | 4 503 | 4 939 | 5 375 | 5 790 | 6 176 | 6 605 | 6 867 | 7 267  | 7 696  | 8 052  | 8 554  |
| 200                  | 3 128 | 3 557 | 4 008 | 4 415       | 4 699 | 5 128 | 5 557 | 6 008 | 6 408 | 6 867 | 7 121 | 7 550  | 7 979  | 8 387  | 8 881  |
| 220                  | 3 230 | 3 673 | 4 146 | 4 583       | 4 823 | 5 295 | 5 746 | 6 219 | 6 677 | 7 099 | 7 390 | 7 834  | 8 270  | 8 671  | 9 223  |
| 240                  | 3 317 | 3 819 | 4 270 | 4 743       | 4 983 | 5 485 | 5 957 | 6 445 | 6 910 | 7 361 | 7 630 | 8 125  | 8 576  | 8 983  | 9 551  |
| 260                  | 3 433 | 3 913 | 4 415 | 4 888       | 5 179 | 5 674 | 6 154 | 6 648 | 7 121 | 7 630 | 7 892 | 8 387  | 8 867  | 9 289  | 9 885  |
| 280                  | 3 535 | 4 030 | 4 553 | 5 034       | 5 339 | 5 841 | 6 343 | 6 867 | 7 361 | 7 892 | 8 147 | 8 671  | 9 121  | 9 623  | 10 242 |
| 300                  | 3 630 | 4 153 | 4 699 | 5 201       | 5 506 | 6 008 | 6 554 | 7 056 | 7 630 | 8 125 | 8 409 | 8 940  | 9 362  | 9 936  | 10 554 |
| 320                  | 3 739 | 4 278 | 4 840 | 5 357       | 5 672 | 6 189 | 6 750 | 7 267 | 7 859 | 8 369 | 8 661 | 9 208  | 9 642  | 10 234 | 10 871 |
| 340                  | 3 851 | 4 406 | 4 985 | 5 518       | 5 842 | 6 374 | 6 953 | 7 485 | 8 095 | 8 620 | 8 921 | 9 484  | 9 932  | 10 541 | 11 197 |
| 360                  | 3 966 | 4 539 | 5 135 | 5 683       | 6 017 | 6 565 | 7 162 | 7 710 | 8 338 | 8 878 | 9 188 | 9 769  | 10 230 | 10 858 | 11 533 |
| 380                  | 4 085 | 4 675 | 5 289 | 5 854       | 6 197 | 6 762 | 7 376 | 7 941 | 8 588 | 9 145 | 9 464 | 10 062 | 10 536 | 11 183 | 11 879 |
| 400                  | 4 208 | 4 815 | 5 447 | 6 029       | 6 383 | 6 965 | 7 598 | 8 179 | 8 846 | 9 419 | 9 748 | 10 363 | 10 853 | 11 519 | 12 236 |
| Beslag               | 2     | 2     | 2     | 3           | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4      | 4      | 4      | 5      |
| Skena utan väv       | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011       | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336 | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        | SANDATEX L2 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420         | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                  | 7 390  | 7 747       | 8 074  | 8 460  | 8 816  | 9 172  | 9 340  | 9 674  | 10 031 | 10 358 | 10 744 | 11 173 | 11 620 | 12 085 | 12 568 | 13 071 |
| 120                  | 7 747  | 8 103       | 8 460  | 8 867  | 9 223  | 9 580  | 9 791  | 10 147 | 10 504 | 10 889 | 11 245 | 11 695 | 12 163 | 12 650 | 13 156 | 13 682 |
| 140                  | 8 074  | 8 460       | 8 838  | 9 267  | 9 674  | 10 031 | 10 242 | 10 598 | 10 984 | 11 362 | 11 726 | 12 195 | 12 682 | 13 190 | 13 717 | 14 266 |
| 160                  | 8 409  | 8 816       | 9 194  | 9 674  | 10 053 | 10 431 | 10 671 | 11 049 | 11 456 | 11 864 | 12 264 | 12 754 | 13 265 | 13 795 | 14 347 | 14 921 |
| 180                  | 8 743  | 9 172       | 9 580  | 10 053 | 10 453 | 10 889 | 11 100 | 11 500 | 11 929 | 12 337 | 12 795 | 13 307 | 13 839 | 14 392 | 14 968 | 15 567 |
| 200                  | 9 129  | 9 551       | 9 958  | 10 431 | 10 889 | 11 318 | 11 551 | 11 958 | 12 409 | 12 831 | 13 268 | 13 798 | 14 350 | 14 924 | 15 521 | 16 142 |
| 220                  | 9 456  | 9 907       | 10 336 | 10 838 | 11 289 | 11 740 | 11 958 | 12 409 | 12 882 | 13 311 | 13 835 | 14 388 | 14 964 | 15 562 | 16 185 | 16 832 |
| 240                  | 9 842  | 10 263      | 10 744 | 11 245 | 11 689 | 12 169 | 12 409 | 12 882 | 13 362 | 13 835 | 14 308 | 14 880 | 15 475 | 16 094 | 16 738 | 17 408 |
| 260                  | 10 125 | 10 620      | 11 129 | 11 624 | 12 118 | 12 598 | 12 831 | 13 362 | 13 835 | 14 337 | 14 817 | 15 410 | 16 026 | 16 667 | 17 334 | 18 027 |
| 280                  | 10 453 | 10 955      | 11 478 | 12 031 | 12 555 | 13 028 | 13 289 | 13 791 | 14 308 | 14 817 | 15 290 | 15 901 | 16 537 | 17 199 | 17 887 | 18 602 |
| 300                  | 10 838 | 11 318      | 11 864 | 12 409 | 12 933 | 13 457 | 13 711 | 14 264 | 14 781 | 15 552 | 15 835 | 16 469 | 17 127 | 17 813 | 18 525 | 19 266 |
| 320                  | 11 163 | 11 658      | 12 220 | 12 782 | 13 321 | 13 860 | 14 123 | 14 692 | 15 224 | 16 018 | 16 310 | 16 963 | 17 641 | 18 347 | 19 081 | 19 844 |
| 340                  | 11 498 | 12 007      | 12 586 | 13 165 | 13 721 | 14 276 | 14 546 | 15 133 | 15 681 | 16 499 | 16 800 | 17 472 | 18 171 | 18 897 | 19 653 | 20 439 |
| 360                  | 11 843 | 12 368      | 12 964 | 13 560 | 14 132 | 14 705 | 14 983 | 15 587 | 16 151 | 16 994 | 17 304 | 17 996 | 18 716 | 19 464 | 20 243 | 21 053 |
| 380                  | 12 198 | 12 739      | 13 353 | 13 967 | 14 556 | 15 146 | 15 432 | 16 054 | 16 636 | 17 504 | 17 823 | 18 536 | 19 277 | 20 048 | 20 850 | 21 684 |
| 400                  | 12 564 | 13 121      | 13 753 | 14 386 | 14 993 | 15 600 | 15 895 | 16 536 | 17 135 | 18 029 | 18 357 | 19 092 | 19 855 | 20 650 | 21 476 | 22 335 |
| Beslag               | 5      | 5           | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473       | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 ---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

LAMELLGARDIN 

89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM |       | SANDATEX L3 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 100   | 120         | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    |
| 100                  | 3 120 | 3 521       | 4 009 | 4 401 | 4 637 | 4 942 | 5 404 | 5 883 | 6 293  | 6 720  | 6 964  | 7 373  | 7 827  | 8 140  | 8 681  |
| 120                  | 3 233 | 3 687       | 4 149 | 4 576 | 4 802 | 5 221 | 5 683 | 6 144 | 6 598  | 7 025  | 7 286  | 7 678  | 8 140  | 8 506  | 9 082  |
| 140                  | 3 408 | 3 870       | 4 288 | 4 776 | 5 003 | 5 465 | 5 944 | 6 397 | 6 885  | 7 286  | 7 600  | 8 018  | 8 506  | 8 881  | 9 448  |
| 160                  | 3 495 | 3 974       | 4 436 | 4 924 | 5 238 | 5 683 | 6 197 | 6 659 | 7 138  | 7 600  | 7 888  | 8 393  | 8 881  | 9 282  | 9 814  |
| 180                  | 3 634 | 4 114       | 4 637 | 5 116 | 5 395 | 5 918 | 6 441 | 6 938 | 7 400  | 7 914  | 8 228  | 8 707  | 9 221  | 9 648  | 10 250 |
| 200                  | 3 748 | 4 262       | 4 802 | 5 290 | 5 630 | 6 144 | 6 659 | 7 199 | 7 678  | 8 228  | 8 533  | 9 047  | 9 561  | 10 049 | 10 642 |
| 220                  | 3 870 | 4 401       | 4 968 | 5 491 | 5 778 | 6 345 | 6 885 | 7 452 | 8 001  | 8 506  | 8 855  | 9 387  | 9 910  | 10 389 | 11 051 |
| 240                  | 3 974 | 4 576       | 5 116 | 5 683 | 5 970 | 6 572 | 7 138 | 7 722 | 8 280  | 8 820  | 9 143  | 9 735  | 10 276 | 10 764 | 11 444 |
| 260                  | 4 114 | 4 689       | 5 290 | 5 857 | 6 206 | 6 798 | 7 373 | 7 966 | 8 533  | 9 143  | 9 456  | 10 049 | 10 624 | 11 130 | 11 844 |
| 280                  | 4 236 | 4 828       | 5 456 | 6 031 | 6 397 | 6 999 | 7 600 | 8 228 | 8 820  | 9 456  | 9 761  | 10 389 | 10 929 | 11 531 | 12 272 |
| 300                  | 4 349 | 4 977       | 5 630 | 6 232 | 6 598 | 7 199 | 7 853 | 8 454 | 9 143  | 9 735  | 10 075 | 10 711 | 11 217 | 11 906 | 12 646 |
| 320                  | 4 480 | 5 126       | 5 799 | 6 419 | 6 796 | 7 415 | 8 088 | 8 708 | 9 417  | 10 027 | 10 377 | 11 033 | 11 553 | 12 263 | 13 026 |
| 340                  | 4 614 | 5 280       | 5 973 | 6 611 | 7 000 | 7 638 | 8 331 | 8 969 | 9 699  | 10 328 | 10 689 | 11 364 | 11 900 | 12 631 | 13 416 |
| 360                  | 4 752 | 5 438       | 6 152 | 6 809 | 7 209 | 7 867 | 8 581 | 9 238 | 9 990  | 10 638 | 11 009 | 11 705 | 12 257 | 13 009 | 13 819 |
| 380                  | 4 895 | 5 601       | 6 337 | 7 014 | 7 426 | 8 103 | 8 838 | 9 515 | 10 290 | 10 957 | 11 340 | 12 056 | 12 625 | 13 400 | 14 234 |
| 400                  | 5 042 | 5 769       | 6 527 | 7 224 | 7 649 | 8 346 | 9 103 | 9 801 | 10 599 | 11 286 | 11 680 | 12 418 | 13 004 | 13 802 | 14 661 |
| Beslag               | 2     | 2           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| Skena utan väv       | 1 443 | 1 632       | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958  | 3 147  | 3 336  | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        |        |        |        |        | SANDATEX L3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500         | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                  | 8 855  | 9 282  | 9 674  | 10 136 | 10 563 | 10 990      | 11 191 | 11 592 | 12 019 | 12 411 | 12 873 | 13 388 | 13 923 | 14 480 | 15 060 | 15 662 |
| 120                  | 9 282  | 9 709  | 10 136 | 10 624 | 11 051 | 11 478      | 11 731 | 12 158 | 12 585 | 13 047 | 13 474 | 14 013 | 14 574 | 15 157 | 15 763 | 16 394 |
| 140                  | 9 674  | 10 136 | 10 589 | 11 104 | 11 592 | 12 019      | 12 272 | 12 699 | 13 161 | 13 614 | 14 050 | 14 612 | 15 196 | 15 804 | 16 436 | 17 093 |
| 160                  | 10 075 | 10 563 | 11 017 | 11 592 | 12 045 | 12 498      | 12 786 | 13 239 | 13 727 | 14 215 | 14 694 | 15 282 | 15 894 | 16 529 | 17 190 | 17 878 |
| 180                  | 10 476 | 10 990 | 11 478 | 12 045 | 12 524 | 13 047      | 13 300 | 13 779 | 14 294 | 14 782 | 15 331 | 15 944 | 16 582 | 17 245 | 17 935 | 18 652 |
| 200                  | 10 938 | 11 444 | 11 932 | 12 498 | 13 047 | 13 561      | 13 840 | 14 328 | 14 869 | 15 374 | 15 897 | 16 533 | 17 194 | 17 882 | 18 598 | 19 341 |
| 220                  | 11 330 | 11 871 | 12 385 | 12 986 | 13 527 | 14 067      | 14 328 | 14 869 | 15 435 | 15 950 | 16 577 | 17 240 | 17 930 | 18 647 | 19 393 | 20 169 |
| 240                  | 11 792 | 12 298 | 12 873 | 13 474 | 14 006 | 14 581      | 14 869 | 15 435 | 16 011 | 16 577 | 17 144 | 17 829 | 18 542 | 19 284 | 20 056 | 20 858 |
| 260                  | 12 132 | 12 725 | 13 335 | 13 928 | 14 520 | 15 095      | 15 374 | 16 011 | 16 577 | 17 178 | 17 754 | 18 464 | 19 202 | 19 970 | 20 769 | 21 600 |
| 280                  | 12 524 | 13 126 | 13 753 | 14 416 | 15 043 | 15 610      | 15 923 | 16 525 | 17 144 | 17 754 | 18 320 | 19 053 | 19 815 | 20 608 | 21 432 | 22 289 |
| 300                  | 12 986 | 13 561 | 14 215 | 14 869 | 15 496 | 16 124      | 16 429 | 17 091 | 17 710 | 18 634 | 18 974 | 19 733 | 20 522 | 21 343 | 22 197 | 23 085 |
| 320                  | 13 376 | 13 968 | 14 642 | 15 315 | 15 961 | 16 608      | 16 922 | 17 604 | 18 241 | 19 193 | 19 543 | 20 325 | 21 138 | 21 983 | 22 863 | 23 777 |
| 340                  | 13 777 | 14 387 | 15 081 | 15 774 | 16 440 | 17 106      | 17 429 | 18 132 | 18 789 | 19 769 | 20 129 | 20 935 | 21 772 | 22 643 | 23 549 | 24 490 |
| 360                  | 14 190 | 14 819 | 15 533 | 16 248 | 16 933 | 17 619      | 17 952 | 18 676 | 19 352 | 20 362 | 20 733 | 21 563 | 22 425 | 23 322 | 24 255 | 25 225 |
| 380                  | 14 616 | 15 264 | 15 999 | 16 735 | 17 441 | 18 148      | 18 491 | 19 236 | 19 933 | 20 973 | 21 355 | 22 209 | 23 098 | 24 022 | 24 983 | 25 982 |
| 400                  | 15 055 | 15 721 | 16 479 | 17 237 | 17 964 | 18 692      | 19 046 | 19 813 | 20 531 | 21 602 | 21 996 | 22 876 | 23 791 | 24 742 | 25 732 | 26 761 |
| Beslag               | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230       | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 .... Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

Silkshade 3% Alu  
 Prispåslag L3 +16,5%

LAMELLGARDIN 

# 127 MM






127 mm bred lamell manövrerad med lina

- Lamellgardin med möjlighet att finjustera ljusinsläppet
- Manövrering med kulkedja, dragstav eller motor
- Monteras i tak eller på vägg
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå   Svart   Vit

**STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)**

Takbeslag

Manuellt reglage med kulkedja, inkl kedjesträckare

Bottenvikter

Bottenkedja

Sid- eller mittöppning

| TILLVAL               | SEK   | ENHET |
|-----------------------|-------|-------|
| Väggkonsol 60-108 mm  | 139   | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 188   | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 207   | st    |
| Ändlös kedja 50 cm    | 70    | st    |
| Ändlös kedja 100 cm   | 113   | st    |
| Ändlös kedja 150 cm   | 154   | st    |
| Ändlös kedja 200 cm   | 194   | st    |
| Kedjevikt             | 62    | st    |
| Dragstav 75 cm        | 424   | st    |
| Dragstav 135 cm       | 563   | st    |
| Snedskuren (se s. 7)  | + 30% | st    |

| TILLBEHÖR             | SEK | ENHET |
|-----------------------|-----|-------|
| Extra bottenvikt      | 15  | st    |
| Extra bottenkedja     | 21  | lpm   |
| Väggkonsol 60-108 mm  | 129 | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 175 | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 193 | st    |

| MOTOR                                      | SEK    | ENHET |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| Somfy RTS motor IQ3, inkl 2-pin strömkabel | 11 402 | st    |
| Somfy standardmotor IQ3                    | 8 557  | st    |



# LAMELLGARDIN

# 127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ALMEDAHL'S AE |       |       |  |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|--|--|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   | 340           | 360   | 380   |  |  |
| 100                   | 2 101 | 2 346 | 2 592 | 2 838 | 3 084 | 3 329 | 3 575 | 3 821 | 4 067 | 4 313 | 4 558 | 4 804 | 5 050         | 5 296 | 5 541 |  |  |
| 120                   | 2 168 | 2 427 | 2 686 | 2 946 | 3 205 | 3 464 | 3 723 | 3 982 | 4 242 | 4 501 | 4 760 | 5 019 | 5 278         | 5 538 | 5 797 |  |  |
| 140                   | 2 235 | 2 508 | 2 781 | 3 053 | 3 326 | 3 598 | 3 871 | 4 144 | 4 416 | 4 689 | 4 962 | 5 234 | 5 507         | 5 780 | 6 052 |  |  |
| 160                   | 2 302 | 2 589 | 2 875 | 3 161 | 3 447 | 3 733 | 4 019 | 4 305 | 4 591 | 4 877 | 5 163 | 5 450 | 5 736         | 6 022 | 6 308 |  |  |
| 180                   | 2 370 | 2 669 | 2 969 | 3 268 | 3 568 | 3 867 | 4 167 | 4 467 | 4 766 | 5 066 | 5 365 | 5 665 | 5 964         | 6 264 | 6 563 |  |  |
| 200                   | 2 437 | 2 750 | 3 063 | 3 376 | 3 689 | 4 002 | 4 315 | 4 628 | 4 941 | 5 254 | 5 567 | 5 880 | 6 193         | 6 506 | 6 819 |  |  |
| 220                   | 2 504 | 2 831 | 3 157 | 3 484 | 3 810 | 4 136 | 4 463 | 4 789 | 5 116 | 5 442 | 5 769 | 6 095 | 6 422         | 6 748 | 7 074 |  |  |
| 240                   | 2 571 | 2 911 | 3 251 | 3 591 | 3 931 | 4 271 | 4 611 | 4 951 | 5 291 | 5 630 | 5 970 | 6 310 | 6 650         | 6 990 | 7 330 |  |  |
| 260                   | 2 639 | 2 992 | 3 345 | 3 699 | 4 052 | 4 405 | 4 759 | 5 112 | 5 465 | 5 819 | 6 172 | 6 525 | 6 879         | 7 232 | 7 585 |  |  |
| 280                   | 2 706 | 3 073 | 3 439 | 3 806 | 4 173 | 4 540 | 4 907 | 5 273 | 5 640 | 6 007 | 6 374 | 6 741 | 7 107         | 7 474 | 7 841 |  |  |
| 300                   | 2 773 | 3 153 | 3 534 | 3 914 | 4 294 | 4 674 | 5 055 | 5 435 | 5 815 | 6 195 | 6 576 | 6 956 | 7 336         | 7 716 | 8 097 |  |  |
| 320                   | 2 840 | 3 234 | 3 628 | 4 021 | 4 415 | 4 809 | 5 203 | 5 596 | 5 990 | 6 384 | 6 777 | 7 171 | 7 565         | 7 958 | 8 352 |  |  |
| 340                   | 2 908 | 3 315 | 3 722 | 4 129 | 4 536 | 4 943 | 5 350 | 5 758 | 6 165 | 6 572 | 6 979 | 7 386 | 7 793         | 8 200 | 8 608 |  |  |
| 360                   | 2 975 | 3 395 | 3 816 | 4 237 | 4 657 | 5 078 | 5 498 | 5 919 | 6 340 | 6 760 | 7 181 | 7 601 | 8 022         | 8 443 | 8 863 |  |  |
| 380                   | 3 042 | 3 476 | 3 910 | 4 344 | 4 778 | 5 212 | 5 646 | 6 080 | 6 514 | 6 948 | 7 382 | 7 817 | 8 251         | 8 685 | 9 119 |  |  |
| 400                   | 3 109 | 3 557 | 4 004 | 4 452 | 4 899 | 5 347 | 5 794 | 6 242 | 6 689 | 7 137 | 7 584 | 8 032 | 8 479         | 8 927 | 9 374 |  |  |
| Beslag                | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4             | 4     | 5     |  |  |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336 | 3 526 | 3 715         | 3 905 | 4 094 |  |  |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ALMEDAHL'S AE |        |        |        |  |
|-----------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd            | 400   | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640           | 660    | 680    | 695    |  |
| 100                   | 5 787 | 6 033  | 6 279  | 6 524  | 6 770  | 7 016  | 7 262  | 7 507  | 7 753  | 7 999  | 8 245  | 8 490  | 8 736         | 8 982  | 9 228  | 9 412  |  |
| 120                   | 6 056 | 6 315  | 6 574  | 6 834  | 7 093  | 7 352  | 7 611  | 7 870  | 8 130  | 8 389  | 8 648  | 8 907  | 9 166         | 9 426  | 9 685  | 9 879  |  |
| 140                   | 6 325 | 6 598  | 6 870  | 7 143  | 7 416  | 7 688  | 7 961  | 8 234  | 8 506  | 8 779  | 9 051  | 9 324  | 9 597         | 9 869  | 10 142 | 10 347 |  |
| 160                   | 6 594 | 6 880  | 7 166  | 7 452  | 7 738  | 8 024  | 8 311  | 8 597  | 8 883  | 9 169  | 9 455  | 9 741  | 10 027        | 10 313 | 10 599 | 10 814 |  |
| 180                   | 6 863 | 7 162  | 7 462  | 7 762  | 8 061  | 8 361  | 8 660  | 8 960  | 9 259  | 9 559  | 9 858  | 10 158 | 10 458        | 10 757 | 11 057 | 11 281 |  |
| 200                   | 7 132 | 7 445  | 7 758  | 8 071  | 8 384  | 8 697  | 9 010  | 9 323  | 9 636  | 9 949  | 10 262 | 10 575 | 10 888        | 11 201 | 11 514 | 11 749 |  |
| 220                   | 7 401 | 7 727  | 8 054  | 8 380  | 8 707  | 9 033  | 9 360  | 9 686  | 10 012 | 10 339 | 10 665 | 10 992 | 11 318        | 11 645 | 11 971 | 12 216 |  |
| 240                   | 7 670 | 8 010  | 8 350  | 8 690  | 9 029  | 9 369  | 9 709  | 10 049 | 10 389 | 10 729 | 11 069 | 11 409 | 11 749        | 12 088 | 12 428 | 12 683 |  |
| 260                   | 7 939 | 8 292  | 8 646  | 8 999  | 9 352  | 9 706  | 10 059 | 10 412 | 10 766 | 11 119 | 11 472 | 11 826 | 12 179        | 12 532 | 12 886 | 13 151 |  |
| 280                   | 8 208 | 8 575  | 8 941  | 9 308  | 9 675  | 10 042 | 10 409 | 10 775 | 11 142 | 11 509 | 11 876 | 12 243 | 12 609        | 12 976 | 13 343 | 13 618 |  |
| 300                   | 8 477 | 8 857  | 9 237  | 9 617  | 9 998  | 10 378 | 10 758 | 11 138 | 11 519 | 11 899 | 12 279 | 12 659 | 13 040        | 13 420 | 13 800 | 14 085 |  |
| 320                   | 8 746 | 9 139  | 9 533  | 9 927  | 10 320 | 10 714 | 11 108 | 11 502 | 11 895 | 12 289 | 12 683 | 13 076 | 13 470        | 13 864 | 14 257 | 14 553 |  |
| 340                   | 9 015 | 9 422  | 9 829  | 10 236 | 10 643 | 11 050 | 11 458 | 11 865 | 12 272 | 12 679 | 13 086 | 13 493 | 13 900        | 14 308 | 14 715 | 15 020 |  |
| 360                   | 9 284 | 9 704  | 10 125 | 10 545 | 10 966 | 11 387 | 11 807 | 12 228 | 12 648 | 13 069 | 13 490 | 13 910 | 14 331        | 14 751 | 15 172 | 15 487 |  |
| 380                   | 9 553 | 9 987  | 10 421 | 10 855 | 11 289 | 11 723 | 12 157 | 12 591 | 13 025 | 13 459 | 13 893 | 14 327 | 14 761        | 15 195 | 15 629 | 15 955 |  |
| 400                   | 9 822 | 10 269 | 10 717 | 11 164 | 11 612 | 12 059 | 12 507 | 12 954 | 13 402 | 13 849 | 14 296 | 14 744 | 15 191        | 15 639 | 16 086 | 16 422 |  |
| Beslag                | 5     | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7             | 7      | 7      | 7      |  |
| Skena utan väv        | 4 283 | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556         | 6 745  | 6 935  | 7 077  |  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 ---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

LAMELLGARDIN 

127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |       |       | ALMEDAHL A1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120   | 140   | 160         | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   | 320   | 340   | 360   | 380    |
| 100                   | 2 332 | 2 605 | 2 877 | 3 150       | 3 423 | 3 696 | 3 969 | 4 241 | 4 514 | 4 787 | 5 060 | 5 332 | 5 605 | 5 878 | 6 151  |
| 120                   | 2 406 | 2 694 | 2 982 | 3 270       | 3 557 | 3 845 | 4 133 | 4 420 | 4 708 | 4 996 | 5 284 | 5 571 | 5 859 | 6 147 | 6 434  |
| 140                   | 2 481 | 2 784 | 3 086 | 3 389       | 3 692 | 3 994 | 4 297 | 4 600 | 4 902 | 5 205 | 5 508 | 5 810 | 6 113 | 6 415 | 6 718  |
| 160                   | 2 556 | 2 873 | 3 191 | 3 508       | 3 826 | 4 144 | 4 461 | 4 779 | 5 096 | 5 414 | 5 731 | 6 049 | 6 367 | 6 684 | 7 002  |
| 180                   | 2 630 | 2 963 | 3 295 | 3 628       | 3 960 | 4 293 | 4 625 | 4 958 | 5 290 | 5 623 | 5 955 | 6 288 | 6 620 | 6 953 | 7 285  |
| 200                   | 2 705 | 3 052 | 3 400 | 3 747       | 4 095 | 4 442 | 4 790 | 5 137 | 5 484 | 5 832 | 6 179 | 6 527 | 6 874 | 7 222 | 7 569  |
| 220                   | 2 780 | 3 142 | 3 504 | 3 867       | 4 229 | 4 591 | 4 954 | 5 316 | 5 678 | 6 041 | 6 403 | 6 766 | 7 128 | 7 490 | 7 853  |
| 240                   | 2 854 | 3 232 | 3 609 | 3 986       | 4 363 | 4 741 | 5 118 | 5 495 | 5 873 | 6 250 | 6 627 | 7 004 | 7 382 | 7 759 | 8 136  |
| 260                   | 2 929 | 3 321 | 3 713 | 4 106       | 4 498 | 4 890 | 5 282 | 5 674 | 6 067 | 6 459 | 6 851 | 7 243 | 7 635 | 8 028 | 8 420  |
| 280                   | 3 004 | 3 411 | 3 818 | 4 225       | 4 632 | 5 039 | 5 446 | 5 854 | 6 261 | 6 668 | 7 075 | 7 482 | 7 889 | 8 296 | 8 704  |
| 300                   | 3 078 | 3 500 | 3 922 | 4 344       | 4 766 | 5 189 | 5 611 | 6 033 | 6 455 | 6 877 | 7 299 | 7 721 | 8 143 | 8 565 | 8 987  |
| 320                   | 3 153 | 3 590 | 4 027 | 4 464       | 4 901 | 5 338 | 5 775 | 6 212 | 6 649 | 7 086 | 7 523 | 7 960 | 8 397 | 8 834 | 9 271  |
| 340                   | 3 227 | 3 679 | 4 131 | 4 583       | 5 035 | 5 487 | 5 939 | 6 391 | 6 843 | 7 295 | 7 747 | 8 199 | 8 651 | 9 102 | 9 554  |
| 360                   | 3 302 | 3 769 | 4 236 | 4 703       | 5 170 | 5 636 | 6 103 | 6 570 | 7 037 | 7 504 | 7 971 | 8 437 | 8 904 | 9 371 | 9 838  |
| 380                   | 3 377 | 3 859 | 4 340 | 4 822       | 5 304 | 5 786 | 6 267 | 6 749 | 7 231 | 7 713 | 8 195 | 8 676 | 9 158 | 9 640 | 10 122 |
| 400                   | 3 451 | 3 948 | 4 445 | 4 942       | 5 438 | 5 935 | 6 432 | 6 928 | 7 425 | 7 922 | 8 418 | 8 915 | 9 412 | 9 909 | 10 405 |
| Beslag                | 2     | 2     | 2     | 3           | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 5      |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011       | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147 | 3 336 | 3 526 | 3 715 | 3 905 | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |        |        |        |        |        |        | ALMEDAHL A1 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd            | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520         | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                   | 6 424  | 6 696  | 6 969  | 7 242  | 7 515  | 7 788  | 8 060       | 8 333  | 8 606  | 8 879  | 9 151  | 9 424  | 9 697  | 9 970  | 10 243 | 10 447 |
| 120                   | 6 722  | 7 010  | 7 298  | 7 585  | 7 873  | 8 161  | 8 448       | 8 736  | 9 024  | 9 312  | 9 599  | 9 887  | 10 175 | 10 462 | 10 750 | 10 966 |
| 140                   | 7 021  | 7 323  | 7 626  | 7 929  | 8 231  | 8 534  | 8 837       | 9 139  | 9 442  | 9 745  | 10 047 | 10 350 | 10 652 | 10 955 | 11 258 | 11 485 |
| 160                   | 7 319  | 7 637  | 7 954  | 8 272  | 8 590  | 8 907  | 9 225       | 9 542  | 9 860  | 10 177 | 10 495 | 10 813 | 11 130 | 11 448 | 11 765 | 12 003 |
| 180                   | 7 618  | 7 950  | 8 283  | 8 615  | 8 948  | 9 280  | 9 613       | 9 945  | 10 278 | 10 610 | 10 943 | 11 275 | 11 608 | 11 940 | 12 273 | 12 522 |
| 200                   | 7 916  | 8 264  | 8 611  | 8 959  | 9 306  | 9 654  | 10 001      | 10 348 | 10 696 | 11 043 | 11 391 | 11 738 | 12 086 | 12 433 | 12 780 | 13 041 |
| 220                   | 8 215  | 8 577  | 8 940  | 9 302  | 9 664  | 10 027 | 10 389      | 10 751 | 11 114 | 11 476 | 11 839 | 12 201 | 12 563 | 12 926 | 13 288 | 13 560 |
| 240                   | 8 514  | 8 891  | 9 268  | 9 645  | 10 023 | 10 400 | 10 777      | 11 155 | 11 532 | 11 909 | 12 286 | 12 664 | 13 041 | 13 418 | 13 795 | 14 078 |
| 260                   | 8 812  | 9 204  | 9 597  | 9 989  | 10 381 | 10 773 | 11 165      | 11 558 | 11 950 | 12 342 | 12 734 | 13 126 | 13 519 | 13 911 | 14 303 | 14 597 |
| 280                   | 9 111  | 9 518  | 9 925  | 10 332 | 10 739 | 11 146 | 11 553      | 11 961 | 12 368 | 12 775 | 13 182 | 13 589 | 13 996 | 14 403 | 14 811 | 15 116 |
| 300                   | 9 409  | 9 831  | 10 253 | 10 675 | 11 097 | 11 520 | 11 942      | 12 364 | 12 786 | 13 208 | 13 630 | 14 052 | 14 474 | 14 896 | 15 318 | 15 635 |
| 320                   | 9 708  | 10 145 | 10 582 | 11 019 | 11 456 | 11 893 | 12 330      | 12 767 | 13 204 | 13 641 | 14 078 | 14 515 | 14 952 | 15 389 | 15 826 | 16 153 |
| 340                   | 10 006 | 10 458 | 10 910 | 11 362 | 11 814 | 12 266 | 12 718      | 13 170 | 13 622 | 14 074 | 14 526 | 14 977 | 15 429 | 15 881 | 16 333 | 16 672 |
| 360                   | 10 305 | 10 772 | 11 239 | 11 705 | 12 172 | 12 639 | 13 106      | 13 573 | 14 040 | 14 507 | 14 973 | 15 440 | 15 907 | 16 374 | 16 841 | 17 191 |
| 380                   | 10 603 | 11 085 | 11 567 | 12 049 | 12 531 | 13 012 | 13 494      | 13 976 | 14 458 | 14 939 | 15 421 | 15 903 | 16 385 | 16 867 | 17 348 | 17 710 |
| 400                   | 10 902 | 11 399 | 11 895 | 12 392 | 12 889 | 13 386 | 13 882      | 14 379 | 14 876 | 15 372 | 15 869 | 16 366 | 16 863 | 17 359 | 17 856 | 18 228 |
| Beslag                | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv        | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420       | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv

---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

# LAMELLGARDIN

# 127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ALMEDAHL A2 |        |        |        |        |        |  |  |  |  |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280         | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    |  |  |  |  |
| 100                   | 2 794 | 3 121 | 3 448 | 3 775 | 4 101 | 4 428 | 4 755 | 5 082 | 5 409 | 5 736       | 6 062  | 6 389  | 6 716  | 7 043  | 7 370  |  |  |  |  |
| 120                   | 2 883 | 3 228 | 3 573 | 3 918 | 4 262 | 4 607 | 4 952 | 5 297 | 5 641 | 5 986       | 6 331  | 6 676  | 7 020  | 7 365  | 7 710  |  |  |  |  |
| 140                   | 2 973 | 3 335 | 3 698 | 4 061 | 4 423 | 4 786 | 5 149 | 5 511 | 5 874 | 6 236       | 6 599  | 6 962  | 7 324  | 7 687  | 8 050  |  |  |  |  |
| 160                   | 3 062 | 3 443 | 3 823 | 4 204 | 4 584 | 4 965 | 5 345 | 5 726 | 6 106 | 6 487       | 6 867  | 7 248  | 7 628  | 8 009  | 8 389  |  |  |  |  |
| 180                   | 3 152 | 3 550 | 3 948 | 4 347 | 4 745 | 5 144 | 5 542 | 5 940 | 6 339 | 6 737       | 7 136  | 7 534  | 7 932  | 8 331  | 8 729  |  |  |  |  |
| 200                   | 3 241 | 3 657 | 4 074 | 4 490 | 4 906 | 5 323 | 5 739 | 6 155 | 6 571 | 6 988       | 7 404  | 7 820  | 8 237  | 8 653  | 9 069  |  |  |  |  |
| 220                   | 3 331 | 3 765 | 4 199 | 4 633 | 5 067 | 5 501 | 5 936 | 6 370 | 6 804 | 7 238       | 7 672  | 8 106  | 8 541  | 8 975  | 9 409  |  |  |  |  |
| 240                   | 3 420 | 3 872 | 4 324 | 4 776 | 5 228 | 5 680 | 6 132 | 6 584 | 7 036 | 7 489       | 7 941  | 8 393  | 8 845  | 9 297  | 9 749  |  |  |  |  |
| 260                   | 3 509 | 3 979 | 4 449 | 4 919 | 5 389 | 5 859 | 6 329 | 6 799 | 7 269 | 7 739       | 8 209  | 8 679  | 9 149  | 9 619  | 10 089 |  |  |  |  |
| 280                   | 3 599 | 4 087 | 4 575 | 5 062 | 5 550 | 6 038 | 6 526 | 7 014 | 7 502 | 7 989       | 8 477  | 8 965  | 9 453  | 9 941  | 10 429 |  |  |  |  |
| 300                   | 3 688 | 4 194 | 4 700 | 5 205 | 5 711 | 6 217 | 6 723 | 7 228 | 7 734 | 8 240       | 8 745  | 9 251  | 9 757  | 10 263 | 10 768 |  |  |  |  |
| 320                   | 3 778 | 4 301 | 4 825 | 5 349 | 5 872 | 6 396 | 6 919 | 7 443 | 7 967 | 8 490       | 9 014  | 9 537  | 10 061 | 10 585 | 11 108 |  |  |  |  |
| 340                   | 3 867 | 4 409 | 4 950 | 5 492 | 6 033 | 6 575 | 7 116 | 7 658 | 8 199 | 8 741       | 9 282  | 9 824  | 10 365 | 10 907 | 11 448 |  |  |  |  |
| 360                   | 3 957 | 4 516 | 5 075 | 5 635 | 6 194 | 6 754 | 7 313 | 7 872 | 8 432 | 8 991       | 9 550  | 10 110 | 10 669 | 11 229 | 11 788 |  |  |  |  |
| 380                   | 4 046 | 4 623 | 5 201 | 5 778 | 6 355 | 6 932 | 7 510 | 8 087 | 8 664 | 9 241       | 9 819  | 10 396 | 10 973 | 11 551 | 12 128 |  |  |  |  |
| 400                   | 4 135 | 4 731 | 5 326 | 5 921 | 6 516 | 7 111 | 7 706 | 8 302 | 8 897 | 9 492       | 10 087 | 10 682 | 11 277 | 11 872 | 12 468 |  |  |  |  |
| Beslag                | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4           | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |  |  |  |  |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147       | 3 336  | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |  |  |  |  |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ALMEDAHL A2 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Höjd/Bredd            | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580         | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |  |  |  |
| 100                   | 7 697  | 8 024  | 8 350  | 8 677  | 9 004  | 9 331  | 9 658  | 9 985  | 10 312 | 10 638      | 10 965 | 11 292 | 11 619 | 11 946 | 12 273 | 12 518 |  |  |  |
| 120                   | 8 054  | 8 399  | 8 744  | 9 089  | 9 433  | 9 778  | 10 123 | 10 468 | 10 812 | 11 157      | 11 502 | 11 847 | 12 191 | 12 536 | 12 881 | 13 139 |  |  |  |
| 140                   | 8 412  | 8 775  | 9 137  | 9 500  | 9 863  | 10 225 | 10 588 | 10 951 | 11 313 | 11 676      | 12 038 | 12 401 | 12 764 | 13 126 | 13 489 | 13 761 |  |  |  |
| 160                   | 8 770  | 9 150  | 9 531  | 9 911  | 10 292 | 10 673 | 11 053 | 11 434 | 11 814 | 12 195      | 12 575 | 12 956 | 13 336 | 13 717 | 14 097 | 14 383 |  |  |  |
| 180                   | 9 128  | 9 526  | 9 924  | 10 323 | 10 721 | 11 120 | 11 518 | 11 916 | 12 315 | 12 713      | 13 112 | 13 510 | 13 908 | 14 307 | 14 705 | 15 004 |  |  |  |
| 200                   | 9 485  | 9 902  | 10 318 | 10 734 | 11 151 | 11 567 | 11 983 | 12 399 | 12 816 | 13 232      | 13 648 | 14 065 | 14 481 | 14 897 | 15 313 | 15 626 |  |  |  |
| 220                   | 9 843  | 10 277 | 10 712 | 11 146 | 11 580 | 12 014 | 12 448 | 12 882 | 13 317 | 13 751      | 14 185 | 14 619 | 15 053 | 15 487 | 15 922 | 16 247 |  |  |  |
| 240                   | 10 201 | 10 653 | 11 105 | 11 557 | 12 009 | 12 461 | 12 913 | 13 365 | 13 817 | 14 269      | 14 721 | 15 174 | 15 626 | 16 078 | 16 530 | 16 869 |  |  |  |
| 260                   | 10 559 | 11 029 | 11 499 | 11 968 | 12 438 | 12 908 | 13 378 | 13 848 | 14 318 | 14 788      | 15 258 | 15 728 | 16 198 | 16 668 | 17 138 | 17 490 |  |  |  |
| 280                   | 10 916 | 11 404 | 11 892 | 12 380 | 12 868 | 13 356 | 13 843 | 14 331 | 14 819 | 15 307      | 15 795 | 16 283 | 16 770 | 17 258 | 17 746 | 18 112 |  |  |  |
| 300                   | 11 274 | 11 780 | 12 286 | 12 791 | 13 297 | 13 803 | 14 308 | 14 814 | 15 320 | 15 826      | 16 331 | 16 837 | 17 343 | 17 848 | 18 354 | 18 733 |  |  |  |
| 320                   | 11 632 | 12 155 | 12 679 | 13 203 | 13 726 | 14 250 | 14 773 | 15 297 | 15 821 | 16 344      | 16 868 | 17 392 | 17 915 | 18 439 | 18 962 | 19 355 |  |  |  |
| 340                   | 11 990 | 12 531 | 13 073 | 13 614 | 14 156 | 14 697 | 15 239 | 15 780 | 16 322 | 16 863      | 17 405 | 17 946 | 18 487 | 19 029 | 19 570 | 19 977 |  |  |  |
| 360                   | 12 347 | 12 907 | 13 466 | 14 025 | 14 585 | 15 144 | 15 704 | 16 263 | 16 822 | 17 382      | 17 941 | 18 500 | 19 060 | 19 619 | 20 179 | 20 598 |  |  |  |
| 380                   | 12 705 | 13 282 | 13 860 | 14 437 | 15 014 | 15 591 | 16 169 | 16 746 | 17 323 | 17 900      | 18 478 | 19 055 | 19 632 | 20 210 | 20 787 | 21 220 |  |  |  |
| 400                   | 13 063 | 13 658 | 14 253 | 14 848 | 15 443 | 16 039 | 16 634 | 17 229 | 17 824 | 18 419      | 19 014 | 19 609 | 20 205 | 20 800 | 21 395 | 21 841 |  |  |  |
| Beslag                | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6           | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |  |  |  |
| Skena utan väv        | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988       | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |  |  |  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 ---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

# LAMELLGARDIN

# 127 MM



| LAMELLGARDIN - 127 MM |       | ALMEDAHL A3 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd            | 100   | 120         | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    |
| 100                   | 3 193 | 3 567       | 3 940 | 4 314 | 4 687 | 5 061 | 5 434 | 5 808 | 6 181  | 6 555  | 6 929  | 7 302  | 7 676  | 8 049  | 8 423  |
| 120                   | 3 295 | 3 689       | 4 083 | 4 477 | 4 871 | 5 265 | 5 659 | 6 053 | 6 447  | 6 841  | 7 235  | 7 629  | 8 023  | 8 417  | 8 811  |
| 140                   | 3 398 | 3 812       | 4 226 | 4 641 | 5 055 | 5 470 | 5 884 | 6 299 | 6 713  | 7 127  | 7 542  | 7 956  | 8 371  | 8 785  | 9 200  |
| 160                   | 3 500 | 3 935       | 4 369 | 4 804 | 5 239 | 5 674 | 6 109 | 6 544 | 6 979  | 7 414  | 7 848  | 8 283  | 8 718  | 9 153  | 9 588  |
| 180                   | 3 602 | 4 057       | 4 513 | 4 968 | 5 423 | 5 879 | 6 334 | 6 789 | 7 244  | 7 700  | 8 155  | 8 610  | 9 066  | 9 521  | 9 976  |
| 200                   | 3 704 | 4 180       | 4 656 | 5 131 | 5 607 | 6 083 | 6 559 | 7 034 | 7 510  | 7 986  | 8 462  | 8 937  | 9 413  | 9 889  | 10 365 |
| 220                   | 3 806 | 4 303       | 4 799 | 5 295 | 5 791 | 6 287 | 6 784 | 7 280 | 7 776  | 8 272  | 8 768  | 9 265  | 9 761  | 10 257 | 10 753 |
| 240                   | 3 909 | 4 425       | 4 942 | 5 458 | 5 975 | 6 492 | 7 008 | 7 525 | 8 042  | 8 558  | 9 075  | 9 592  | 10 108 | 10 625 | 11 142 |
| 260                   | 4 011 | 4 548       | 5 085 | 5 622 | 6 159 | 6 696 | 7 233 | 7 770 | 8 307  | 8 845  | 9 382  | 9 919  | 10 456 | 10 993 | 11 530 |
| 280                   | 4 113 | 4 671       | 5 228 | 5 786 | 6 343 | 6 901 | 7 458 | 8 016 | 8 573  | 9 131  | 9 688  | 10 246 | 10 803 | 11 361 | 11 918 |
| 300                   | 4 215 | 4 793       | 5 371 | 5 949 | 6 527 | 7 105 | 7 683 | 8 261 | 8 839  | 9 417  | 9 995  | 10 573 | 11 151 | 11 729 | 12 307 |
| 320                   | 4 317 | 4 916       | 5 514 | 6 113 | 6 711 | 7 309 | 7 908 | 8 506 | 9 105  | 9 703  | 10 301 | 10 900 | 11 498 | 12 097 | 12 695 |
| 340                   | 4 420 | 5 038       | 5 657 | 6 276 | 6 895 | 7 514 | 8 133 | 8 752 | 9 370  | 9 989  | 10 608 | 11 227 | 11 846 | 12 465 | 13 084 |
| 360                   | 4 522 | 5 161       | 5 800 | 6 440 | 7 079 | 7 718 | 8 358 | 8 997 | 9 636  | 10 275 | 10 915 | 11 554 | 12 193 | 12 833 | 13 472 |
| 380                   | 4 624 | 5 284       | 5 944 | 6 603 | 7 263 | 7 923 | 8 582 | 9 242 | 9 902  | 10 562 | 11 221 | 11 881 | 12 541 | 13 201 | 13 860 |
| 400                   | 4 726 | 5 406       | 6 087 | 6 767 | 7 447 | 8 127 | 8 807 | 9 487 | 10 168 | 10 848 | 11 528 | 12 208 | 12 888 | 13 569 | 14 249 |
| Beslag                | 2     | 2           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| Skena utan väv        | 1 443 | 1 632       | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958  | 3 147  | 3 336  | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 127 MM |        | ALMEDAHLS A3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-----------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd            | 400    | 420          | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                   | 8 796  | 9 170        | 9 543  | 9 917  | 10 290 | 10 664 | 11 038 | 11 411 | 11 785 | 12 158 | 12 532 | 12 905 | 13 279 | 13 652 | 14 026 | 14 306 |
| 120                   | 9 205  | 9 599        | 9 993  | 10 387 | 10 781 | 11 175 | 11 569 | 11 963 | 12 357 | 12 751 | 13 145 | 13 539 | 13 933 | 14 327 | 14 721 | 15 016 |
| 140                   | 9 614  | 10 028       | 10 443 | 10 857 | 11 272 | 11 686 | 12 101 | 12 515 | 12 929 | 13 344 | 13 758 | 14 173 | 14 587 | 15 002 | 15 416 | 15 727 |
| 160                   | 10 023 | 10 458       | 10 893 | 11 327 | 11 762 | 12 197 | 12 632 | 13 067 | 13 502 | 13 937 | 14 372 | 14 806 | 15 241 | 15 676 | 16 111 | 16 437 |
| 180                   | 10 432 | 10 887       | 11 342 | 11 798 | 12 253 | 12 708 | 13 164 | 13 619 | 14 074 | 14 529 | 14 985 | 15 440 | 15 895 | 16 351 | 16 806 | 17 148 |
| 200                   | 10 840 | 11 316       | 11 792 | 12 268 | 12 744 | 13 219 | 13 695 | 14 171 | 14 647 | 15 122 | 15 598 | 16 074 | 16 550 | 17 025 | 17 501 | 17 858 |
| 220                   | 11 249 | 11 746       | 12 242 | 12 738 | 13 234 | 13 730 | 14 227 | 14 723 | 15 219 | 15 715 | 16 211 | 16 708 | 17 204 | 17 700 | 18 196 | 18 568 |
| 240                   | 11 658 | 12 175       | 12 691 | 13 208 | 13 725 | 14 241 | 14 758 | 15 275 | 15 791 | 16 308 | 16 825 | 17 341 | 17 858 | 18 374 | 18 891 | 19 279 |
| 260                   | 12 067 | 12 604       | 13 141 | 13 678 | 14 215 | 14 752 | 15 289 | 15 827 | 16 364 | 16 901 | 17 438 | 17 975 | 18 512 | 19 049 | 19 586 | 19 989 |
| 280                   | 12 476 | 13 033       | 13 591 | 14 148 | 14 706 | 15 263 | 15 821 | 16 379 | 16 936 | 17 494 | 18 051 | 18 609 | 19 166 | 19 724 | 20 281 | 20 699 |
| 300                   | 12 885 | 13 463       | 14 041 | 14 619 | 15 197 | 15 775 | 16 352 | 16 930 | 17 508 | 18 086 | 18 664 | 19 242 | 19 820 | 20 398 | 20 976 | 21 410 |
| 320                   | 13 294 | 13 892       | 14 490 | 15 089 | 15 687 | 16 286 | 16 884 | 17 482 | 18 081 | 18 679 | 19 278 | 19 876 | 20 474 | 21 073 | 21 671 | 22 120 |
| 340                   | 13 702 | 14 321       | 14 940 | 15 559 | 16 178 | 16 797 | 17 415 | 18 034 | 18 653 | 19 272 | 19 891 | 20 510 | 21 129 | 21 747 | 22 366 | 22 830 |
| 360                   | 14 111 | 14 750       | 15 390 | 16 029 | 16 668 | 17 308 | 17 947 | 18 586 | 19 226 | 19 865 | 20 504 | 21 143 | 21 783 | 22 422 | 23 061 | 23 541 |
| 380                   | 14 520 | 15 180       | 15 840 | 16 499 | 17 159 | 17 819 | 18 478 | 19 138 | 19 798 | 20 458 | 21 117 | 21 777 | 22 437 | 23 097 | 23 756 | 24 251 |
| 400                   | 14 929 | 15 609       | 16 289 | 16 969 | 17 650 | 18 330 | 19 010 | 19 690 | 20 370 | 21 050 | 21 731 | 22 411 | 23 091 | 23 771 | 24 451 | 24 961 |
| Beslag                | 5      | 5            | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv        | 4 283  | 4 473        | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 .... Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

LAMELLGARDIN 89 MM   

89 mm bred lamell manövrerad med lina

- Lamellgardin med möjlighet att finjustera ljusinsläppet
- Manövrering med kulkedja, dragstav eller motor
- Monteras i tak eller på vägg
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå   Svart   Vit

**STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)**

Takbeslag

Manuellt reglage med kulkedja, inkl kedjesträckare

Bottenvikter

Bottenkedja

Sid- eller mittöppning

| TILLVAL               | SEK   | ENHET |
|-----------------------|-------|-------|
| Väggkonsol 60-108 mm  | 139   | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 188   | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 207   | st    |
| Ändlös kedja 50 cm    | 70    | st    |
| Ändlös kedja 100 cm   | 113   | st    |
| Ändlös kedja 150 cm   | 154   | st    |
| Ändlös kedja 200 cm   | 194   | st    |
| Kedjevikt             | 62    | st    |
| Dragstav 75 cm        | 424   | st    |
| Dragstav 135 cm       | 563   | st    |
| Snedskuren (se s. 7)  | + 30% | st    |

| TILLBEHÖR             | SEK | ENHET |
|-----------------------|-----|-------|
| Extra bottenvikt      | 15  | st    |
| Extra bottenkedja     | 21  | lpm   |
| Väggkonsol 60-108 mm  | 129 | st    |
| Väggkonsol 108-156 mm | 175 | st    |
| Väggkonsol 156-204 mm | 193 | st    |

| MOTOR                                      | SEK    | ENHET |
|--------------------------------------------|--------|-------|
| Somfy RTS motor IQ3, inkl 2-pin strömkabel | 11 402 | st    |
| Somfy standardmotor IQ3                    | 8 557  | st    |



## LAMELLGARDIN

89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ALMEDAHL'S AE |       |       |       |        |        |  |  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--|--|
| Höjd/Bredd           | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280           | 300   | 320   | 340   | 360    | 380    |  |  |
| 100                  | 2 437 | 2 722 | 3 007 | 3 292 | 3 577 | 3 863 | 4 148 | 4 433 | 4 718 | 5 003         | 5 288 | 5 573 | 5 858 | 6 143  | 6 428  |  |  |
| 120                  | 2 515 | 2 816 | 3 116 | 3 417 | 3 718 | 4 019 | 4 319 | 4 620 | 4 921 | 5 221         | 5 522 | 5 823 | 6 123 | 6 424  | 6 725  |  |  |
| 140                  | 2 593 | 2 909 | 3 226 | 3 542 | 3 858 | 4 175 | 4 491 | 4 807 | 5 123 | 5 440         | 5 756 | 6 072 | 6 389 | 6 705  | 7 021  |  |  |
| 160                  | 2 671 | 3 003 | 3 335 | 3 667 | 3 999 | 4 331 | 4 662 | 4 994 | 5 326 | 5 658         | 5 990 | 6 322 | 6 654 | 6 986  | 7 318  |  |  |
| 180                  | 2 749 | 3 097 | 3 444 | 3 792 | 4 139 | 4 487 | 4 834 | 5 182 | 5 529 | 5 877         | 6 224 | 6 572 | 6 919 | 7 267  | 7 614  |  |  |
| 200                  | 2 827 | 3 190 | 3 553 | 3 916 | 4 280 | 4 643 | 5 006 | 5 369 | 5 732 | 6 095         | 6 458 | 6 821 | 7 184 | 7 547  | 7 911  |  |  |
| 220                  | 2 905 | 3 284 | 3 663 | 4 041 | 4 420 | 4 799 | 5 177 | 5 556 | 5 935 | 6 313         | 6 692 | 7 071 | 7 450 | 7 828  | 8 207  |  |  |
| 240                  | 2 983 | 3 377 | 3 772 | 4 166 | 4 560 | 4 955 | 5 349 | 5 743 | 6 138 | 6 532         | 6 926 | 7 320 | 7 715 | 8 109  | 8 503  |  |  |
| 260                  | 3 061 | 3 471 | 3 881 | 4 291 | 4 701 | 5 111 | 5 521 | 5 930 | 6 340 | 6 750         | 7 160 | 7 570 | 7 980 | 8 390  | 8 800  |  |  |
| 280                  | 3 139 | 3 565 | 3 990 | 4 416 | 4 841 | 5 267 | 5 692 | 6 118 | 6 543 | 6 969         | 7 394 | 7 820 | 8 245 | 8 671  | 9 096  |  |  |
| 300                  | 3 217 | 3 658 | 4 099 | 4 540 | 4 982 | 5 423 | 5 864 | 6 305 | 6 746 | 7 187         | 7 628 | 8 069 | 8 510 | 8 952  | 9 393  |  |  |
| 320                  | 3 295 | 3 752 | 4 209 | 4 665 | 5 122 | 5 579 | 6 035 | 6 492 | 6 949 | 7 406         | 7 862 | 8 319 | 8 776 | 9 232  | 9 689  |  |  |
| 340                  | 3 373 | 3 845 | 4 318 | 4 790 | 5 262 | 5 735 | 6 207 | 6 679 | 7 152 | 7 624         | 8 096 | 8 569 | 9 041 | 9 513  | 9 986  |  |  |
| 360                  | 3 451 | 3 939 | 4 427 | 4 915 | 5 403 | 5 891 | 6 379 | 6 867 | 7 355 | 7 842         | 8 330 | 8 818 | 9 306 | 9 794  | 10 282 |  |  |
| 380                  | 3 529 | 4 033 | 4 536 | 5 040 | 5 543 | 6 047 | 6 550 | 7 054 | 7 557 | 8 061         | 8 564 | 9 068 | 9 571 | 10 075 | 10 578 |  |  |
| 400                  | 3 607 | 4 126 | 4 645 | 5 165 | 5 684 | 6 203 | 6 722 | 7 241 | 7 760 | 8 279         | 8 798 | 9 318 | 9 837 | 10 356 | 10 875 |  |  |
| Beslag               | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4             | 4     | 4     | 4     | 4      | 5      |  |  |
| Skena utan väv       | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147         | 3 336 | 3 526 | 3 715 | 3 905  | 4 094  |  |  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ALMEDAHL'S AE |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580           | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |  |  |  |
| 100                  | 6 713  | 6 999  | 7 284  | 7 569  | 7 854  | 8 139  | 8 424  | 8 709  | 8 994  | 9 279         | 9 564  | 9 850  | 10 135 | 10 420 | 10 705 | 10 919 |  |  |  |
| 120                  | 7 026  | 7 326  | 7 627  | 7 928  | 8 228  | 8 529  | 8 830  | 9 130  | 9 431  | 9 732         | 10 033 | 10 333 | 10 634 | 10 935 | 11 235 | 11 461 |  |  |  |
| 140                  | 7 338  | 7 654  | 7 970  | 8 286  | 8 603  | 8 919  | 9 235  | 9 552  | 9 868  | 10 184        | 10 501 | 10 817 | 11 133 | 11 449 | 11 766 | 12 003 |  |  |  |
| 160                  | 7 650  | 7 981  | 8 313  | 8 645  | 8 977  | 9 309  | 9 641  | 9 973  | 10 305 | 10 637        | 10 969 | 11 301 | 11 632 | 11 964 | 12 296 | 12 545 |  |  |  |
| 180                  | 7 962  | 8 309  | 8 657  | 9 004  | 9 352  | 9 699  | 10 047 | 10 394 | 10 742 | 11 089        | 11 437 | 11 784 | 12 132 | 12 479 | 12 827 | 13 087 |  |  |  |
| 200                  | 8 274  | 8 637  | 9 000  | 9 363  | 9 726  | 10 089 | 10 452 | 10 815 | 11 179 | 11 542        | 11 905 | 12 268 | 12 631 | 12 994 | 13 357 | 13 629 |  |  |  |
| 220                  | 8 586  | 8 964  | 9 343  | 9 722  | 10 101 | 10 479 | 10 858 | 11 237 | 11 615 | 11 994        | 12 373 | 12 751 | 13 130 | 13 509 | 13 888 | 14 172 |  |  |  |
| 240                  | 8 898  | 9 292  | 9 686  | 10 081 | 10 475 | 10 869 | 11 264 | 11 658 | 12 052 | 12 447        | 12 841 | 13 235 | 13 629 | 14 024 | 14 418 | 14 714 |  |  |  |
| 260                  | 9 210  | 9 620  | 10 030 | 10 440 | 10 849 | 11 259 | 11 669 | 12 079 | 12 489 | 12 899        | 13 309 | 13 719 | 14 129 | 14 539 | 14 949 | 15 256 |  |  |  |
| 280                  | 9 522  | 9 947  | 10 373 | 10 798 | 11 224 | 11 649 | 12 075 | 12 500 | 12 926 | 13 351        | 13 777 | 14 202 | 14 628 | 15 053 | 15 479 | 15 798 |  |  |  |
| 300                  | 9 834  | 10 275 | 10 716 | 11 157 | 11 598 | 12 039 | 12 481 | 12 922 | 13 363 | 13 804        | 14 245 | 14 686 | 15 127 | 15 568 | 16 009 | 16 340 |  |  |  |
| 320                  | 10 146 | 10 603 | 11 059 | 11 516 | 11 973 | 12 429 | 12 886 | 13 343 | 13 800 | 14 256        | 14 713 | 15 170 | 15 626 | 16 083 | 16 540 | 16 882 |  |  |  |
| 340                  | 10 458 | 10 930 | 11 403 | 11 875 | 12 347 | 12 819 | 13 292 | 13 764 | 14 236 | 14 709        | 15 181 | 15 653 | 16 126 | 16 598 | 17 070 | 17 425 |  |  |  |
| 360                  | 10 770 | 11 258 | 11 746 | 12 234 | 12 722 | 13 210 | 13 697 | 14 185 | 14 673 | 15 161        | 15 649 | 16 137 | 16 625 | 17 113 | 17 601 | 17 967 |  |  |  |
| 380                  | 11 082 | 11 585 | 12 089 | 12 593 | 13 096 | 13 600 | 14 103 | 14 607 | 15 110 | 15 614        | 16 117 | 16 621 | 17 124 | 17 628 | 18 131 | 18 509 |  |  |  |
| 400                  | 11 394 | 11 913 | 12 432 | 12 951 | 13 471 | 13 990 | 14 509 | 15 028 | 15 547 | 16 066        | 16 585 | 17 104 | 17 623 | 18 143 | 18 662 | 19 051 |  |  |  |
| Beslag               | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6             | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |  |  |  |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988         | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |  |  |  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv

---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

# LAMELLGARDIN

# 89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM |       |       |       |       |       |       |       |       |       | ALMEDAHL A1 |       |        |        |        |        |  |  |  |  |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|
| Höjd/Bredd           | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260   | 280         | 300   | 320    | 340    | 360    | 380    |  |  |  |  |
| 100                  | 2 705 | 3 022 | 3 338 | 3 654 | 3 971 | 4 287 | 4 604 | 4 920 | 5 237 | 5 553       | 5 870 | 6 186  | 6 503  | 6 819  | 7 136  |  |  |  |  |
| 120                  | 2 792 | 3 125 | 3 459 | 3 793 | 4 127 | 4 461 | 4 794 | 5 128 | 5 462 | 5 796       | 6 129 | 6 463  | 6 797  | 7 131  | 7 465  |  |  |  |  |
| 140                  | 2 878 | 3 229 | 3 580 | 3 932 | 4 283 | 4 634 | 4 985 | 5 336 | 5 687 | 6 038       | 6 389 | 6 740  | 7 091  | 7 443  | 7 794  |  |  |  |  |
| 160                  | 2 965 | 3 333 | 3 702 | 4 070 | 4 439 | 4 807 | 5 175 | 5 544 | 5 912 | 6 281       | 6 649 | 7 017  | 7 386  | 7 754  | 8 123  |  |  |  |  |
| 180                  | 3 051 | 3 437 | 3 823 | 4 209 | 4 594 | 4 980 | 5 366 | 5 752 | 6 137 | 6 523       | 6 909 | 7 294  | 7 680  | 8 066  | 8 452  |  |  |  |  |
| 200                  | 3 138 | 3 541 | 3 944 | 4 347 | 4 750 | 5 153 | 5 556 | 5 959 | 6 362 | 6 765       | 7 169 | 7 572  | 7 975  | 8 378  | 8 781  |  |  |  |  |
| 220                  | 3 225 | 3 645 | 4 065 | 4 486 | 4 906 | 5 326 | 5 747 | 6 167 | 6 588 | 7 008       | 7 428 | 7 849  | 8 269  | 8 689  | 9 110  |  |  |  |  |
| 240                  | 3 311 | 3 749 | 4 187 | 4 624 | 5 062 | 5 500 | 5 937 | 6 375 | 6 813 | 7 250       | 7 688 | 8 126  | 8 563  | 9 001  | 9 439  |  |  |  |  |
| 260                  | 3 398 | 3 853 | 4 308 | 4 763 | 5 218 | 5 673 | 6 128 | 6 583 | 7 038 | 7 493       | 7 948 | 8 403  | 8 858  | 9 313  | 9 768  |  |  |  |  |
| 280                  | 3 484 | 3 957 | 4 429 | 4 901 | 5 374 | 5 846 | 6 318 | 6 791 | 7 263 | 7 735       | 8 208 | 8 680  | 9 152  | 9 625  | 10 097 |  |  |  |  |
| 300                  | 3 571 | 4 061 | 4 550 | 5 040 | 5 530 | 6 019 | 6 509 | 6 998 | 7 488 | 7 978       | 8 467 | 8 957  | 9 447  | 9 936  | 10 426 |  |  |  |  |
| 320                  | 3 658 | 4 165 | 4 672 | 5 178 | 5 685 | 6 192 | 6 699 | 7 206 | 7 713 | 8 220       | 8 727 | 9 234  | 9 741  | 10 248 | 10 755 |  |  |  |  |
| 340                  | 3 744 | 4 268 | 4 793 | 5 317 | 5 841 | 6 366 | 6 890 | 7 414 | 7 938 | 8 463       | 8 987 | 9 511  | 10 035 | 10 560 | 11 084 |  |  |  |  |
| 360                  | 3 831 | 4 372 | 4 914 | 5 456 | 5 997 | 6 539 | 7 080 | 7 622 | 8 163 | 8 705       | 9 247 | 9 788  | 10 330 | 10 871 | 11 413 |  |  |  |  |
| 380                  | 3 917 | 4 476 | 5 035 | 5 594 | 6 153 | 6 712 | 7 271 | 7 830 | 8 389 | 8 948       | 9 506 | 10 065 | 10 624 | 11 183 | 11 742 |  |  |  |  |
| 400                  | 4 004 | 4 580 | 5 156 | 5 733 | 6 309 | 6 885 | 7 461 | 8 038 | 8 614 | 9 190       | 9 766 | 10 342 | 10 919 | 11 495 | 12 071 |  |  |  |  |
| Beslag               | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4     | 4           | 4     | 4      | 4      | 4      | 5      |  |  |  |  |
| Skena utan väv       | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958 | 3 147       | 3 336 | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |  |  |  |  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ALMEDAHL A1 |        |        |        |        |        |        |  |  |  |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580         | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |  |  |  |
| 100                  | 7 452  | 7 768  | 8 085  | 8 401  | 8 718  | 9 034  | 9 351  | 9 667  | 9 984  | 10 300      | 10 617 | 10 933 | 11 249 | 11 566 | 11 882 | 12 120 |  |  |  |
| 120                  | 7 798  | 8 132  | 8 466  | 8 800  | 9 133  | 9 467  | 9 801  | 10 135 | 10 469 | 10 802      | 11 136 | 11 470 | 11 804 | 12 137 | 12 471 | 12 722 |  |  |  |
| 140                  | 8 145  | 8 496  | 8 847  | 9 198  | 9 549  | 9 900  | 10 251 | 10 602 | 10 953 | 11 305      | 11 656 | 12 007 | 12 358 | 12 709 | 13 060 | 13 323 |  |  |  |
| 160                  | 8 491  | 8 859  | 9 228  | 9 596  | 9 965  | 10 333 | 10 702 | 11 070 | 11 438 | 11 807      | 12 175 | 12 544 | 12 912 | 13 280 | 13 649 | 13 925 |  |  |  |
| 180                  | 8 837  | 9 223  | 9 609  | 9 995  | 10 380 | 10 766 | 11 152 | 11 538 | 11 923 | 12 309      | 12 695 | 13 080 | 13 466 | 13 852 | 14 238 | 14 527 |  |  |  |
| 200                  | 9 184  | 9 587  | 9 990  | 10 393 | 10 796 | 11 199 | 11 602 | 12 005 | 12 408 | 12 811      | 13 214 | 13 617 | 14 020 | 14 423 | 14 826 | 15 129 |  |  |  |
| 220                  | 9 530  | 9 950  | 10 371 | 10 791 | 11 212 | 11 632 | 12 052 | 12 473 | 12 893 | 13 313      | 13 734 | 14 154 | 14 575 | 14 995 | 15 415 | 15 731 |  |  |  |
| 240                  | 9 876  | 10 314 | 10 752 | 11 190 | 11 627 | 12 065 | 12 503 | 12 940 | 13 378 | 13 816      | 14 253 | 14 691 | 15 129 | 15 566 | 16 004 | 16 332 |  |  |  |
| 260                  | 10 223 | 10 678 | 11 133 | 11 588 | 12 043 | 12 498 | 12 953 | 13 408 | 13 863 | 14 318      | 14 773 | 15 228 | 15 683 | 16 138 | 16 593 | 16 934 |  |  |  |
| 280                  | 10 569 | 11 042 | 11 514 | 11 986 | 12 458 | 12 931 | 13 403 | 13 875 | 14 348 | 14 820      | 15 292 | 15 765 | 16 237 | 16 709 | 17 182 | 17 536 |  |  |  |
| 300                  | 10 916 | 11 405 | 11 895 | 12 384 | 12 874 | 13 364 | 13 853 | 14 343 | 14 833 | 15 322      | 15 812 | 16 302 | 16 791 | 17 281 | 17 770 | 18 138 |  |  |  |
| 320                  | 11 262 | 11 769 | 12 276 | 12 783 | 13 290 | 13 797 | 14 304 | 14 811 | 15 318 | 15 825      | 16 331 | 16 838 | 17 345 | 17 852 | 18 359 | 18 740 |  |  |  |
| 340                  | 11 608 | 12 133 | 12 657 | 13 181 | 13 705 | 14 230 | 14 754 | 15 278 | 15 802 | 16 327      | 16 851 | 17 375 | 17 900 | 18 424 | 18 948 | 19 341 |  |  |  |
| 360                  | 11 955 | 12 496 | 13 038 | 13 579 | 14 121 | 14 663 | 15 204 | 15 746 | 16 287 | 16 829      | 17 371 | 17 912 | 18 454 | 18 995 | 19 537 | 19 943 |  |  |  |
| 380                  | 12 301 | 12 860 | 13 419 | 13 978 | 14 537 | 15 096 | 15 654 | 16 213 | 16 772 | 17 331      | 17 890 | 18 449 | 19 008 | 19 567 | 20 126 | 20 545 |  |  |  |
| 400                  | 12 647 | 13 224 | 13 800 | 14 376 | 14 952 | 15 528 | 16 105 | 16 681 | 17 257 | 17 833      | 18 410 | 18 986 | 19 562 | 20 138 | 20 715 | 21 147 |  |  |  |
| Beslag               | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6           | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |  |  |  |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988       | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |  |  |  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 ---- Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

## LAMELLGARDIN

89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM ALMEDAHL A2 |       |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd                       | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   | 240   | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    |
| 100                              | 3 241 | 3 620 | 4 000 | 4 379 | 4 758 | 5 137 | 5 516 | 5 896 | 6 275  | 6 654  | 7 033  | 7 412  | 7 791  | 8 171  | 8 550  |
| 120                              | 3 345 | 3 745 | 4 145 | 4 545 | 4 945 | 5 345 | 5 745 | 6 145 | 6 544  | 6 944  | 7 344  | 7 744  | 8 144  | 8 544  | 8 944  |
| 140                              | 3 449 | 3 869 | 4 290 | 4 711 | 5 131 | 5 552 | 5 973 | 6 394 | 6 814  | 7 235  | 7 656  | 8 076  | 8 497  | 8 918  | 9 338  |
| 160                              | 3 553 | 3 994 | 4 435 | 4 877 | 5 318 | 5 760 | 6 201 | 6 643 | 7 084  | 7 525  | 7 967  | 8 408  | 8 850  | 9 291  | 9 733  |
| 180                              | 3 656 | 4 118 | 4 581 | 5 043 | 5 505 | 5 967 | 6 429 | 6 892 | 7 354  | 7 816  | 8 278  | 8 740  | 9 202  | 9 665  | 10 127 |
| 200                              | 3 760 | 4 243 | 4 726 | 5 209 | 5 692 | 6 175 | 6 658 | 7 141 | 7 623  | 8 106  | 8 589  | 9 072  | 9 555  | 10 038 | 10 521 |
| 220                              | 3 864 | 4 367 | 4 871 | 5 375 | 5 878 | 6 382 | 6 886 | 7 390 | 7 893  | 8 397  | 8 901  | 9 404  | 9 908  | 10 412 | 10 915 |
| 240                              | 3 968 | 4 492 | 5 016 | 5 541 | 6 065 | 6 590 | 7 114 | 7 639 | 8 163  | 8 687  | 9 212  | 9 736  | 10 261 | 10 785 | 11 310 |
| 260                              | 4 071 | 4 616 | 5 162 | 5 707 | 6 252 | 6 797 | 7 342 | 7 888 | 8 433  | 8 978  | 9 523  | 10 068 | 10 613 | 11 159 | 11 704 |
| 280                              | 4 175 | 4 741 | 5 307 | 5 873 | 6 439 | 7 005 | 7 571 | 8 137 | 8 702  | 9 268  | 9 834  | 10 400 | 10 966 | 11 532 | 12 098 |
| 300                              | 4 279 | 4 865 | 5 452 | 6 039 | 6 625 | 7 212 | 7 799 | 8 386 | 8 972  | 9 559  | 10 146 | 10 732 | 11 319 | 11 906 | 12 492 |
| 320                              | 4 383 | 4 990 | 5 597 | 6 205 | 6 812 | 7 420 | 8 027 | 8 635 | 9 242  | 9 849  | 10 457 | 11 064 | 11 672 | 12 279 | 12 887 |
| 340                              | 4 486 | 5 114 | 5 743 | 6 371 | 6 999 | 7 627 | 8 255 | 8 884 | 9 512  | 10 140 | 10 768 | 11 396 | 12 024 | 12 653 | 13 281 |
| 360                              | 4 590 | 5 239 | 5 888 | 6 537 | 7 186 | 7 835 | 8 484 | 9 133 | 9 781  | 10 430 | 11 079 | 11 728 | 12 377 | 13 026 | 13 675 |
| 380                              | 4 694 | 5 363 | 6 033 | 6 703 | 7 373 | 8 042 | 8 712 | 9 382 | 10 051 | 10 721 | 11 391 | 12 060 | 12 730 | 13 400 | 14 069 |
| 400                              | 4 798 | 5 488 | 6 178 | 6 869 | 7 559 | 8 250 | 8 940 | 9 631 | 10 321 | 11 011 | 11 702 | 12 392 | 13 083 | 13 773 | 14 464 |
| Beslag                           | 2     | 2     | 2     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| Skena utan väv                   | 1 443 | 1 632 | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579 | 2 768 | 2 958  | 3 147  | 3 336  | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        |        |        |        |        |        | ALMEDAHL A2 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420    | 440    | 460    | 480    | 500    | 520         | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                  | 8 929  | 9 308  | 9 687  | 10 066 | 10 446 | 10 825 | 11 204      | 11 583 | 11 962 | 12 342 | 12 721 | 13 100 | 13 479 | 13 858 | 14 237 | 14 522 |
| 120                  | 9 344  | 9 744  | 10 144 | 10 544 | 10 944 | 11 344 | 11 744      | 12 143 | 12 543 | 12 943 | 13 343 | 13 743 | 14 143 | 14 543 | 14 943 | 15 243 |
| 140                  | 9 759  | 10 180 | 10 600 | 11 021 | 11 442 | 11 862 | 12 283      | 12 704 | 13 124 | 13 545 | 13 966 | 14 386 | 14 807 | 15 228 | 15 648 | 15 964 |
| 160                  | 10 174 | 10 615 | 11 057 | 11 498 | 11 940 | 12 381 | 12 823      | 13 264 | 13 705 | 14 147 | 14 588 | 15 030 | 15 471 | 15 913 | 16 354 | 16 685 |
| 180                  | 10 589 | 11 051 | 11 513 | 11 976 | 12 438 | 12 900 | 13 362      | 13 824 | 14 286 | 14 749 | 15 211 | 15 673 | 16 135 | 16 597 | 17 059 | 17 406 |
| 200                  | 11 004 | 11 487 | 11 970 | 12 453 | 12 936 | 13 419 | 13 902      | 14 384 | 14 867 | 15 350 | 15 833 | 16 316 | 16 799 | 17 282 | 17 765 | 18 127 |
| 220                  | 11 419 | 11 923 | 12 426 | 12 930 | 13 434 | 13 937 | 14 441      | 14 945 | 15 448 | 15 952 | 16 456 | 16 959 | 17 463 | 17 967 | 18 471 | 18 848 |
| 240                  | 11 834 | 12 358 | 12 883 | 13 407 | 13 932 | 14 456 | 14 981      | 15 505 | 16 029 | 16 554 | 17 078 | 17 603 | 18 127 | 18 652 | 19 176 | 19 569 |
| 260                  | 12 249 | 12 794 | 13 339 | 13 885 | 14 430 | 14 975 | 15 520      | 16 065 | 16 610 | 17 156 | 17 701 | 18 246 | 18 791 | 19 336 | 19 882 | 20 290 |
| 280                  | 12 664 | 13 230 | 13 796 | 14 362 | 14 928 | 15 494 | 16 060      | 16 626 | 17 191 | 17 757 | 18 323 | 18 889 | 19 455 | 20 021 | 20 587 | 21 011 |
| 300                  | 13 079 | 13 666 | 14 252 | 14 839 | 15 426 | 16 012 | 16 599      | 17 186 | 17 772 | 18 359 | 18 946 | 19 533 | 20 119 | 20 706 | 21 293 | 21 733 |
| 320                  | 13 494 | 14 101 | 14 709 | 15 316 | 15 924 | 16 531 | 17 139      | 17 746 | 18 353 | 18 961 | 19 568 | 20 176 | 20 783 | 21 391 | 21 998 | 22 454 |
| 340                  | 13 909 | 14 537 | 15 165 | 15 794 | 16 422 | 17 050 | 17 678      | 18 306 | 18 934 | 19 563 | 20 191 | 20 819 | 21 447 | 22 075 | 22 704 | 23 175 |
| 360                  | 14 324 | 14 973 | 15 622 | 16 271 | 16 920 | 17 569 | 18 218      | 18 867 | 19 515 | 20 164 | 20 813 | 21 462 | 22 111 | 22 760 | 23 409 | 23 896 |
| 380                  | 14 739 | 15 409 | 16 078 | 16 748 | 17 418 | 18 087 | 18 757      | 19 427 | 20 096 | 20 766 | 21 436 | 22 106 | 22 775 | 23 445 | 24 115 | 24 617 |
| 400                  | 15 154 | 15 844 | 16 535 | 17 225 | 17 916 | 18 606 | 19 297      | 19 987 | 20 677 | 21 368 | 22 058 | 22 749 | 23 439 | 24 130 | 24 820 | 25 338 |
| Beslag               | 5      | 5      | 5      | 5      | 6      | 6      | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473  | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420       | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 .... Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

## LAMELLGARDIN

89 MM



| LAMELLGARDIN - 89 MM |       | ALMEDAHL A3 |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 100   | 120         | 140   | 160   | 180   | 200   | 220    | 240    | 260    | 280    | 300    | 320    | 340    | 360    | 380    |
| 100                  | 3 704 | 4 138       | 4 571 | 5 004 | 5 438 | 5 871 | 6 304  | 6 738  | 7 171  | 7 604  | 8 038  | 8 471  | 8 904  | 9 338  | 9 771  |
| 120                  | 3 823 | 4 280       | 4 737 | 5 194 | 5 651 | 6 108 | 6 565  | 7 022  | 7 479  | 7 936  | 8 393  | 8 851  | 9 308  | 9 765  | 10 222 |
| 140                  | 3 941 | 4 422       | 4 903 | 5 384 | 5 865 | 6 345 | 6 826  | 7 307  | 7 788  | 8 268  | 8 749  | 9 230  | 9 711  | 10 192 | 10 672 |
| 160                  | 4 060 | 4 565       | 5 069 | 5 573 | 6 078 | 6 582 | 7 087  | 7 591  | 8 096  | 8 600  | 9 105  | 9 609  | 10 114 | 10 618 | 11 123 |
| 180                  | 4 179 | 4 707       | 5 235 | 5 763 | 6 291 | 6 820 | 7 348  | 7 876  | 8 404  | 8 932  | 9 461  | 9 989  | 10 517 | 11 045 | 11 573 |
| 200                  | 4 297 | 4 849       | 5 401 | 5 953 | 6 505 | 7 057 | 7 609  | 8 161  | 8 713  | 9 264  | 9 816  | 10 368 | 10 920 | 11 472 | 12 024 |
| 220                  | 4 416 | 4 991       | 5 567 | 6 143 | 6 718 | 7 294 | 7 870  | 8 445  | 9 021  | 9 596  | 10 172 | 10 748 | 11 323 | 11 899 | 12 475 |
| 240                  | 4 534 | 5 134       | 5 733 | 6 332 | 6 932 | 7 531 | 8 130  | 8 730  | 9 329  | 9 928  | 10 528 | 11 127 | 11 727 | 12 326 | 12 925 |
| 260                  | 4 653 | 5 276       | 5 899 | 6 522 | 7 145 | 7 768 | 8 391  | 9 014  | 9 637  | 10 260 | 10 884 | 11 507 | 12 130 | 12 753 | 13 376 |
| 280                  | 4 771 | 5 418       | 6 065 | 6 712 | 7 359 | 8 005 | 8 652  | 9 299  | 9 946  | 10 592 | 11 239 | 11 886 | 12 533 | 13 180 | 13 826 |
| 300                  | 4 890 | 5 561       | 6 231 | 6 902 | 7 572 | 8 242 | 8 913  | 9 583  | 10 254 | 10 924 | 11 595 | 12 265 | 12 936 | 13 606 | 14 277 |
| 320                  | 5 009 | 5 703       | 6 397 | 7 091 | 7 785 | 8 480 | 9 174  | 9 868  | 10 562 | 11 256 | 11 951 | 12 645 | 13 339 | 14 033 | 14 728 |
| 340                  | 5 127 | 5 845       | 6 563 | 7 281 | 7 999 | 8 717 | 9 435  | 10 153 | 10 871 | 11 588 | 12 306 | 13 024 | 13 742 | 14 460 | 15 178 |
| 360                  | 5 246 | 5 987       | 6 729 | 7 471 | 8 212 | 8 954 | 9 696  | 10 437 | 11 179 | 11 920 | 12 662 | 13 404 | 14 145 | 14 887 | 15 629 |
| 380                  | 5 364 | 6 130       | 6 895 | 7 660 | 8 426 | 9 191 | 9 956  | 10 722 | 11 487 | 12 252 | 13 018 | 13 783 | 14 549 | 15 314 | 16 079 |
| 400                  | 5 483 | 6 272       | 7 061 | 7 850 | 8 639 | 9 428 | 10 217 | 11 006 | 11 795 | 12 584 | 13 374 | 14 163 | 14 952 | 15 741 | 16 530 |
| Beslag               | 2     | 2           | 2     | 3     | 3     | 3     | 3      | 3      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 4      | 5      |
| Skena utan väv       | 1 443 | 1 632       | 1 821 | 2 011 | 2 200 | 2 390 | 2 579  | 2 768  | 2 958  | 3 147  | 3 336  | 3 526  | 3 715  | 3 905  | 4 094  |

| LAMELLGARDIN - 89 MM |        | ALMEDAHL A3 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|--------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd           | 400    | 420         | 440    | 460    | 480    | 500    | 520    | 540    | 560    | 580    | 600    | 620    | 640    | 660    | 680    | 695    |
| 100                  | 10 205 | 10 638      | 11 071 | 11 505 | 11 938 | 12 371 | 12 805 | 13 238 | 13 671 | 14 105 | 14 538 | 14 971 | 15 405 | 15 838 | 16 271 | 16 596 |
| 120                  | 10 679 | 11 136      | 11 593 | 12 050 | 12 507 | 12 964 | 13 421 | 13 878 | 14 335 | 14 792 | 15 249 | 15 706 | 16 164 | 16 621 | 17 078 | 17 420 |
| 140                  | 11 153 | 11 634      | 12 115 | 12 595 | 13 076 | 13 557 | 14 038 | 14 519 | 14 999 | 15 480 | 15 961 | 16 442 | 16 922 | 17 403 | 17 884 | 18 245 |
| 160                  | 11 627 | 12 132      | 12 636 | 13 141 | 13 645 | 14 150 | 14 654 | 15 159 | 15 663 | 16 168 | 16 672 | 17 177 | 17 681 | 18 186 | 18 690 | 19 069 |
| 180                  | 12 102 | 12 630      | 13 158 | 13 686 | 14 215 | 14 743 | 15 271 | 15 799 | 16 327 | 16 856 | 17 384 | 17 912 | 18 440 | 18 968 | 19 497 | 19 893 |
| 200                  | 12 576 | 13 128      | 13 680 | 14 232 | 14 784 | 15 336 | 15 887 | 16 439 | 16 991 | 17 543 | 18 095 | 18 647 | 19 199 | 19 751 | 20 303 | 20 717 |
| 220                  | 13 050 | 13 626      | 14 202 | 14 777 | 15 353 | 15 928 | 16 504 | 17 080 | 17 655 | 18 231 | 18 807 | 19 382 | 19 958 | 20 534 | 21 109 | 21 541 |
| 240                  | 13 525 | 14 124      | 14 723 | 15 323 | 15 922 | 16 521 | 17 121 | 17 720 | 18 319 | 18 919 | 19 518 | 20 117 | 20 717 | 21 316 | 21 915 | 22 365 |
| 260                  | 13 999 | 14 622      | 15 245 | 15 868 | 16 491 | 17 114 | 17 737 | 18 360 | 18 983 | 19 606 | 20 229 | 20 853 | 21 476 | 22 099 | 22 722 | 23 189 |
| 280                  | 14 473 | 15 120      | 15 767 | 16 413 | 17 060 | 17 707 | 18 354 | 19 001 | 19 647 | 20 294 | 20 941 | 21 588 | 22 234 | 22 881 | 23 528 | 24 013 |
| 300                  | 14 947 | 15 618      | 16 288 | 16 959 | 17 629 | 18 300 | 18 970 | 19 641 | 20 311 | 20 982 | 21 652 | 22 323 | 22 993 | 23 664 | 24 334 | 24 837 |
| 320                  | 15 422 | 16 116      | 16 810 | 17 504 | 18 199 | 18 893 | 19 587 | 20 281 | 20 975 | 21 670 | 22 364 | 23 058 | 23 752 | 24 446 | 25 141 | 25 661 |
| 340                  | 15 896 | 16 614      | 17 332 | 18 050 | 18 768 | 19 486 | 20 204 | 20 921 | 21 639 | 22 357 | 23 075 | 23 793 | 24 511 | 25 229 | 25 947 | 26 485 |
| 360                  | 16 370 | 17 112      | 17 854 | 18 595 | 19 337 | 20 078 | 20 820 | 21 562 | 22 303 | 23 045 | 23 787 | 24 528 | 25 270 | 26 012 | 26 753 | 27 309 |
| 380                  | 16 845 | 17 610      | 18 375 | 19 141 | 19 906 | 20 671 | 21 437 | 22 202 | 22 967 | 23 733 | 24 498 | 25 263 | 26 029 | 26 794 | 27 560 | 28 134 |
| 400                  | 17 319 | 18 108      | 18 897 | 19 686 | 20 475 | 21 264 | 22 053 | 22 842 | 23 631 | 24 420 | 25 210 | 25 999 | 26 788 | 27 577 | 28 366 | 28 958 |
| Beslag               | 5      | 5           | 5      | 5      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 6      | 7      | 7      | 7      | 7      | 7      |
| Skena utan väv       | 4 283  | 4 473       | 4 662  | 4 851  | 5 041  | 5 230  | 5 420  | 5 609  | 5 798  | 5 988  | 6 177  | 6 366  | 6 556  | 6 745  | 6 935  | 7 077  |

— Svart linje: Maxbredd 400 cm för dragstav vid val av Focus eller Blackout-väv  
 .... Streckad linje: Maxbredd 500 cm för dragstav vid val av mittöppning

## Anteckningar

# ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSS OCH LEVERANSVILLKOR

Mellan Enyroom AB, nedan kallat Enyroom och köpare/återförsäljare

## ANBUD

Anbud från Enyroom är bindande i 30 dagar från angivet datum, om ej annat angivits. Anbudet skall vara skriftligt för att gälla.

## ORDER OCH AVTAL

Kunden registrerar sin order i Enyrooms orderportal och den bekräftas av Enyroom via ordererkännande till kundens e-post. Det åligger kunden att kontrollera ordererkännandet och senast 24 timmar efter utsändandet av detsamma kontakta Enyroom om ändringar av ordern. Efter 24 timmar kan order eventuellt ändras, de faktiska kostnader som då uppstår debiteras kunden.

## LEVERANSTID

Leveranstid varierar beroende på säsong, orderingång mm. Beräknat leveransdatum som anges på ordererkännandet, avser den dag godset planeras att skickas från Enyroom i Halmstad. Beräkna alltid 1-7 dagars transporttid, beroende på transportsätt. Ingen ersättning kommer att utgå från Enyroom för att kunden har planerat en installation innan godset finns på plats.

## FRAKT

På bekräftad order tillkommer fraktkostnad, samt även eventuell pallkostnad eller annat förpackningsmaterial. På angivna priser tillkommer på specialprodukter eventuellt specialemballage. EUR-pallar samt pallkragar debiteras separat. I huvudsak använder Enyroom egna transportbilar och DB Schenker för distributionen.

## KÖPESKILLING

Betalningsvillkoren är normalt, efter godkänd kreditprövning, 30 dagar netto från utställt fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår ränta från förfallodagen med 14,5% per påbörjad 30-dagarsperiod. Köparen är icke berättigad att innehålla någon del av köpeskillingen pga eventuella garantikrav eller till följd av sådan leveransförseening som beror på omständigheter utanför Enyrooms kontroll.

## ANSVAR VID LEVERANS

Det åligger köparen att kontrollera leveransen vid mottagandet noga. Eventuella anmärkningar skall göras till Enyroom utan dröjsmål, dock senast inom 7 dagar från mottagandet av leveransen. Enyroom ansvarar inte för ofullständighet i leverans om sändningen har kvitterats utan anmärkning. Enyroom ansvarar inte heller för fraktskador som ej anmälts till fraktföretaget i samband med mottagandet av leveransen.

## GARANTI

Enyrooms garanti gäller 3 år från fakturadatum. Garantin täcker enligt svensk lagstiftning endast ursprungliga fel som uppstått vid normal och riktig användning. Garantin gäller inte fel som orsakats av olycka eller oriktig montering, felaktigt utförd justering eller normal förslitning. Garantin gäller inte fel som orsakats av yttre påverkan. Felaktig elektrisk installation som påverkar produkten eller ger följdskador är inte heller något som garantin täcker. Enyroom ersätter ej heller skada på produkten om vindhastigheten vid skadetillfället på den aktuella platsen har överstigit 9 m/s. SMHI:s närmaste väderstations uppgifter skall gälla.

## REKLAMATION

Fel som kunden önskar ha avhjälpt måste omedelbart, eller inom 8 dagar efter felets uppmärksammande, anmälas skriftligen till Enyroom. Försummar återförsäljaren sin reklamationsplikt enligt denna punkt, förloras all rätt till ersättning.

Av Enyroom levererad produkt skall ovillkorligen kontrolleras innan installation. Om köparen vill installera en produkt som senare ska reklameras, måste Enyroom ovillkorligen kontaktas och ge sitt skriftliga godkännande till detta.

Utöver vad som stadgats i detta avtal har Enyroom inget ansvar för fel. Enyroom är inte skyldig att till köparen eller någon annan utge någon som helst ersättning, vare sig för personskada eller skada på egendom, som inte omfattas av avtalet, eller för utebliven vinst eller för annan skada av indirekt slag

## AVHJÄLPANDE

När Enyroom mottagit skriftligt meddelande om fel skall Enyroom avhjälpa felet utan dröjsmål och - med undantag för vad som anges nedan - på egen bekostnad genom att leverera reservdelar, reparera befintlig produkt eller leverera ersättningsprodukt. Efter att Enyroom avlämnat reparerad eller utbytt del till köparen skall Enyroom anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende den felaktiga delen. Avvikelse på utbytta delar eller produkter såsom färgskiftningar vid lackering, infärgning av textilier mm. kan förekomma. Detta ger ej rätt till någon extra ersättning eller utbyte av övriga produkter. Köparen svarar för kostnader och risk för montering, och felsökning av produkten. Enyroom svarar för kostnader av transport av felaktig del eller produkt såväl till Enyroom som retur till köparen. Felaktiga delar eller produkt som bytts ut enligt ovan skall utan dröjsmål genom köparens försorg ställas till Enyrooms förfogande.

## SKADESTÅND

För de fall Enyroom, trots vad som stadgats ovan, ställer sig skyldig att till köparen utge skadestånd skall skyldigheten under alla omständigheter vara begränsade till ett belopp motsvarande köpeskillingen för produkten eller den del av produkten som gör sig gällande.

## TVIST

Twist i anledning av leveranser till köparen från Enyroom skall avgöras av Halmstads tingsrätt som första instans.

## FORCE MAJEURE

Enyroom är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorism, krig, brand, översvämning, sabotage, hålda, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget blir utsatt för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.



## Visste ni att...

Vi har egenutvecklad Supportsida som ger dig rätt instruktioner steg-för-steg oavsett vilken installation du arbetar med.



Scanna QR-koden för att komma till supportsidan



### ENYROOM AB

Montörgatan 9, 302 62 Halmstad  
Tel: 035-14 42 90 | E-post: [info@enyroom.se](mailto:info@enyroom.se)  
[www.enyroom.se](http://www.enyroom.se)

*Med reservation för feltryck. Alla rättigheter är reserverade.*



970305-LG-REK

# *Enyroom* **PLISSÉGARDIN**

---

Bruttoprislista 2026



## *Vi är Enyroom*

---

Enyrooms ambition är att erbjuda högkvalitativa produkter som bidrar till energieffektivisering och hållbara hälsosamma miljöer. Med produktion i Sverige och noga utvalda leverantörer och partners kan vi erbjuda produkter med mindre klimatpåverkan och skräddarsyda lösningar utifrån kundens individuella önskemål och behov.

I vårt team jobbar produktutvecklare, tekniker och produktion i ett nära samarbete för att säkerställa att det vi gör blir det bästa för kunden, verksamheten och användaren.

Utvecklingsprocessen kring våra produkter och tjänster grundar sig i de önskemål våra kunder har och vad som efterfrågas på marknaden. Vårt fokus ligger på användaren och vi utvecklar ständigt våra tjänster utifrån målet att underlätta användningen av våra produkter, både ur ett försäljnings- och konsumentperspektiv.

Hos Enyroom är varje produkt en anpassad lösning och varje kund en viktig del av vår strävan efter en grönare och mer hållbar framtid.

*Alla ska ha råd med komfort utan att  
behöva ge avkall på kvalitet.*

---



*Tillsammans för en hållbar framtid!*

# Innehåll

---

04 ATT VÄLJA PLISSÉGARDIN

05 NYHETER 2026

06 ÖVERSIKT PLISSÉGARDINER

07 SNEDSKURNA PLISSÉGARDINER

08 PLISSÉGARDINER

09 SUNRISE  
12 SUNSET  
14 SUNSET XL  
17 CONTROL  
19 AIR 25 MM  
21 AIR 16 MM  
22 SKY  
24 EDGE  
25 TWIN

27 STYRNING

27 ENYROOM  
27 SOMFY

30 FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

## Att välja Plisségardin

En plisségardin är ett mångsidigt och flexibelt solskydd med diskret och smidig utformning som passar lika bra till små fönstret som större glasparti. Plisségardiner ger stor frihet över ljuskontroll och avskärmning och skräddarsys efter dina fönster och önskemål.



### Plisségardiner med valmöjligheter

Enyroom erbjuder flera olika modeller av plisségardiner för att kunna leverera skräddarsydda solskyddslösningar för alla behov och önskemål. Beroende på modell kan en plissé justeras uppifrån och ned, nedifrån och upp eller positioneras i olika nivåer på fönstret.

Plisségardiner är väldigt praktiska och passar lika bra i hemmet som på kontoret. De ger dig möjligheten att anpassa ljusinsläppet och insyn efter behov, vilket gör dem lämpliga för alla typer av utrymmen.

### Vävar för olika behov

Förutom att effektivt skärma av sol och värme, har plisségardiner många egenskaper beroende på väven.

Med en enkel plisséväv får man stor flexibilitet vad gäller genomsiktighet och ljusfiltrering. En enkelpisserad väv är ett bra val för utrymmen där man vill minska mängden sol och värme som kommer in, minska insyn men samtidigt vill behålla en del av dagsljuset i rummet.

Den dubbla plisséväven, honeycellväven, är utformad som en honungskaka i konstruktionen. Det gör att vävarna bildar horisontella luftfickor som gör att den får väldigt bra isolerande egenskaper. Den absorberar även ljud bättre och bidrar till akustisk komfort.

För att få bäst mörkläggande effekt rekommenderas honeycellväv och en modell som kan kompletteras med sidoskenor. Då försvinner glipan som kan bildas mellan fönster och gardin och håller på så sätt effektivt ute oönskat ljus.

### Skräddarsytt för olika fönsterformer

Vi erbjuder även snedskurna plisségardiner som anpassas efter exempelvis ett välvt eller snett fönster. Snedskurna plisségardiner erbjuds endast med enkelpisserade vävar.

Plisségardiner är en solskyddslösning som även lämpar sig bra för fönster som inte är lodräta, exempelvis takfönster. Modellen för takfönster kan manövreras både för hand och med stav.

## Vår passion; Utveckling & innovation för en hållbar framtid

— På Enyroom strävar vi alltid mot att utveckla och förbättra både produkter och verksamhet för att kunna erbjuda kundanpassade lösningar och service i toppklass.

### Nyhet!



#### Persienn Design Slim

Vi utökar vårt sortiment av persienner! Vårt senaste tillskott är **Persienn Design Slim**, en modell lik vår DP25. Design Slim har en nättare, mer diskret designlist och finns dessutom i tre färger till skillnad från DP25 som endast finns i vitt utförande.



### Nyhet!

#### Almedahls Rullgardinskollektion

Du har väl inte missat den senaste kollektionen av invändiga vävar från Almedahls?

Kollektionen bjuder på allt från energigivande färger till stilrena toner – en välkommen energikick som gör det enkelt att hitta rätt uttryck för varje miljö.

*Du hittar kollektionen i beställningsportalen!*



### Tips!



#### RULLGARDIN MED TRYCK

Enyroom erbjuder tryck på rullgardinsväv. Nu kan kunden få precis vilket utseende som helst på sitt solskydd!

Skanna QR-koden och läs mer på vår hemsida!



### Kommande

#### Vertical Flow

Snart är den här! Vertical Flow, hybriden mellan en lamellgardin och klassisk hängande gardin.

*Mer information kommer snart...*



# ÖVERSIKT

# PLISSÉGARDINER



| PRODUKT   | DETALJER                                    | MANÖVRERING                | MIN BREDD | MAX BREDD | MIN HÖJD | MAX HÖJD                                                         |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|
| SUNRISE   | Frihängande<br>Uppifrån-ner<br>Nedifrån-upp | Manuell, dragsnören        | 40 cm     | 220 cm    | 20 cm    | 220 cm                                                           |
| SUNSET    | Frihängande<br>Uppifrån-ner                 | Manuell, dragsnöre         | 30 cm     | 220 cm    | 20 cm    | 220 cm                                                           |
| SUNSET XL | Frihängande<br>Uppifrån-ner                 | Manuell, kulkedja<br>Motor | 30 cm     | 220 cm    | 20 cm    | 220 cm                                                           |
| CONTROL   | Linspänd<br>Uppifrån-ner<br>Nedifrån-upp    | Manuell, handtag           | 20 cm     | 150 cm    | 20 cm    | 150 cm                                                           |
| AIR 25 MM | Linspänd<br>Uppifrån-ner<br>Nedifrån-upp    | Manuell, handtag           | 20 cm     | 130 cm    | 20 cm    | 200 cm                                                           |
| AIR 16 MM | Linspänd<br>Uppifrån-ner<br>Nedifrån-upp    | Manuell, list              | 20 cm     | 135 cm    | 20 cm    | Bredd under 120<br>cm = 220 cm,<br>Bredd över 120<br>cm = 160 cm |
| SKY       | Vajer<br>Uppifrån-ner<br>Taktmontage        | Manuell, handtag           | 30 cm     | 150 cm    | 20 cm    | 400 cm                                                           |
| EDGE      | Frihängande<br>Uppifrån-ner<br>Snedskuren   | Manuell, dragsnören        | 30 cm     | 200 cm    | 40 cm    | 220 cm                                                           |
| TWIN      | Frihängande<br>Uppifrån-ner<br>Dubbla vävar | Manuell, dragsnören        | 20 cm     | 220 cm    | 40 cm    | 220 cm                                                           |

## PRISGRUPPER VÄVAR

SANDATEX

PE, P1, P2

HX, HE, H1, H2, H3, H4



PLISSÉVÄV



HONEYCELLVÄV

## DETALJER



DRAGSNÖRE



KULKEDJA



HANDTAG


## TILLVAL



TRUE FIT



SIDOSKENA RAK



DRAGSTAV



SJÄLVHÄFTANDE  
VÄGGBESLAG




GLASCLIPS



SJÄLVHÄFTANDE  
TAKBESLAG

# SNEDSKURNA PLISSÉGARDINER

För att få ett perfekt resultat vid tillverkning av lutande produkter behöver vi följande exakta och stumma mått av er.



- |   |    |                                                                                                    |
|---|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A | cm | OBS! Kontrollera att golvet eller karmen är exakt vågrät.                                          |
| B | cm | Ta ett kontrollmått ända in i hörnen. Detta mått kommer att beräknas av oss som en extra kontroll. |
| C | cm | OBS! Kontrollera att sidan C och D är exakt lodrät och att vinkeln mot A är exakt 90°.             |
| D | cm | OBS! Kontrollera att sidan C och D är exakt lodrät och att vinkeln mot A är exakt 90°.             |



SNEDSKUREN PLISSÉGARDIN

# PLISSÉGARDINER

*Plisségardiner är effektiva solavskärmare och vackra insynsskydd.  
Vintertid är dessa produkter de mest energibesparande med sina isolerande egenskaper och tigha montering.*

Vävarna finns i ett stort antal färger och funktioner, från transparenta till helt mörkläggande.  
De är tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard i Europa och är OEKO-TEX Standard 100-klassificerade.



Barnsäkra komponenter ingår alltid till våra plisségardiner!




Delbar linknopp används  
till plisségardiner med  
dragsnöre.




Kedjesträckare används  
till plisségardiner med  
kulkedja.

## LÄNGD PÅ REGLAGELINA - KEDJA

MONTERINGSHÖJDEN ÄR OKÄND:  
Gardinens höjd < 2,20 m -> max. reglagelängd = 0,8 m



MONTERINGSHÖJDEN ÄR KÄND:  
-> max. reglagelängd = monteringshöjd - 1,50 m



PLISSÉGARDIN 

# SUNRISE



SUNRISE är en modell som passar utmärkt när du exempelvis vill ha insynsskydd utan att eliminera allt ljus

- Diskreta över och underlister
- Manövreras med dragsnören, uppifrån-ner samt nerifrån-upp
- Plissé eller Honeycellvävar
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå



Svart



Vit

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag

Linsamlare, transparent

Säkerhetsklocka

## TILLVAL

SEK

ENHET

Glasclips självhäftande


64

par

Sidoskena rak (båda sidor)

342

höjdm





| SUNRISE    | SANDATEX - PE |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 798         | 1 955 | 2 151 | 2 379 | 2 607 | 2 863 | 3 150 | 3 420 | 3 671 |
| 100        | 1 830         | 2 038 | 2 202 | 2 520 | 2 815 | 3 043 | 3 395 | 3 620 | 3 941 |
| 120        | 1 936         | 2 198 | 2 419 | 2 693 | 3 011 | 3 282 | 3 648 | 4 029 | 4 285 |
| 140        | 2 156         | 2 334 | 2 608 | 2 861 | 3 286 | 3 666 | 3 986 | 4 371 | 4 540 |
| 160        | 2 265         | 2 446 | 2 731 | 3 023 | 3 572 | 3 944 | 4 322 | 4 829 | 4 952 |
| 180        | 2 304         | 2 519 | 2 750 | 3 083 | 3 688 | 4 038 | 4 521 | 5 084 | 5 365 |
| 200        | 2 416         | 2 671 | 2 942 | 3 287 | 3 912 | 4 360 | 4 839 | 5 464 | 5 777 |
| 220        | 2 581         | 2 779 | 3 040 | 3 555 | 4 260 | 4 622 | 5 230 | 5 843 | 6 266 |

| SUNRISE    | SANDATEX - P1 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 173         | 2 386 | 2 650 | 2 958 | 3 266 | 3 612 | 4 000 | 4 364 | 4 703 |
| 100        | 2 216         | 2 497 | 2 719 | 3 149 | 3 547 | 3 855 | 4 330 | 4 635 | 5 067 |
| 120        | 2 359         | 2 713 | 3 012 | 3 383 | 3 812 | 4 178 | 4 672 | 5 187 | 5 532 |
| 140        | 2 656         | 2 898 | 3 268 | 3 610 | 4 184 | 4 696 | 5 129 | 5 649 | 5 878 |
| 160        | 2 804         | 3 049 | 3 433 | 3 828 | 4 570 | 5 072 | 5 582 | 6 267 | 6 434 |
| 180        | 2 856         | 3 147 | 3 459 | 3 909 | 4 726 | 5 199 | 5 852 | 6 612 | 6 991 |
| 200        | 3 008         | 3 352 | 3 719 | 4 185 | 5 029 | 5 634 | 6 280 | 7 125 | 7 547 |
| 220        | 3 230         | 3 499 | 3 851 | 4 547 | 5 499 | 5 988 | 6 810 | 7 637 | 8 209 |

| SUNRISE    | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 259         | 2 484 | 2 763 | 3 090 | 3 238 | 3 579 | 4 193 | 4 579 | 4 938 |
| 100        | 2 305         | 2 602 | 2 836 | 3 292 | 3 492 | 3 785 | 4 544 | 4 866 | 5 324 |
| 120        | 2 456         | 2 830 | 3 147 | 3 540 | 3 727 | 4 077 | 4 905 | 5 451 | 5 817 |
| 140        | 2 770         | 3 026 | 3 418 | 3 780 | 4 076 | 4 574 | 5 390 | 5 941 | 6 182 |
| 160        | 2 927         | 3 187 | 3 593 | 4 011 | 4 441 | 4 922 | 5 869 | 6 595 | 6 772 |
| 180        | 2 982         | 3 290 | 3 621 | 4 097 | 4 562 | 5 006 | 6 155 | 6 960 | 7 361 |
| 200        | 3 143         | 3 507 | 3 896 | 4 390 | 4 838 | 5 415 | 6 609 | 7 503 | 7 951 |
| 220        | 3 379         | 3 663 | 4 036 | 4 773 | 5 291 | 5 740 | 7 169 | 8 046 | 8 651 |

| SUNRISE    | SANDATEX - HX |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 044         | 2 237 | 2 478 | 2 759 | 2 861 | 3 150 | 3 707 | 4 039 | 4 347 |
| 100        | 2 083         | 2 339 | 2 541 | 2 933 | 3 073 | 3 321 | 4 008 | 4 285 | 4 680 |
| 120        | 2 214         | 2 536 | 2 808 | 3 145 | 3 269 | 3 564 | 4 319 | 4 788 | 5 103 |
| 140        | 2 484         | 2 704 | 3 040 | 3 352 | 3 563 | 3 985 | 4 736 | 5 209 | 5 417 |
| 160        | 2 618         | 2 842 | 3 191 | 3 551 | 3 870 | 4 276 | 5 148 | 5 772 | 5 924 |
| 180        | 2 666         | 2 931 | 3 215 | 3 624 | 3 968 | 4 341 | 5 394 | 6 086 | 6 431 |
| 200        | 2 804         | 3 118 | 3 452 | 3 876 | 4 199 | 4 686 | 5 784 | 6 553 | 6 938 |
| 220        | 3 007         | 3 251 | 3 572 | 4 205 | 4 582 | 4 958 | 6 266 | 7 020 | 7 540 |

| SUNRISE    | SANDATEX - HE |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 259         | 2 484 | 2 763 | 3 090 | 3 238 | 3 579 | 4 193 | 4 579 | 4 938 |
| 100        | 2 305         | 2 602 | 2 836 | 3 292 | 3 492 | 3 785 | 4 544 | 4 866 | 5 324 |
| 120        | 2 456         | 2 830 | 3 147 | 3 540 | 3 727 | 4 077 | 4 905 | 5 451 | 5 817 |
| 140        | 2 770         | 3 026 | 3 418 | 3 780 | 4 076 | 4 574 | 5 390 | 5 941 | 6 182 |
| 160        | 2 927         | 3 187 | 3 593 | 4 011 | 4 441 | 4 922 | 5 869 | 6 595 | 6 772 |
| 180        | 2 982         | 3 290 | 3 621 | 4 097 | 4 562 | 5 006 | 6 155 | 6 960 | 7 361 |
| 200        | 3 143         | 3 507 | 3 896 | 4 390 | 4 838 | 5 415 | 6 609 | 7 503 | 7 951 |
| 220        | 3 379         | 3 663 | 4 036 | 4 773 | 5 291 | 5 740 | 7 169 | 8 046 | 8 651 |

| SUNRISE    | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220    |
| 80         | 2 528         | 2 793 | 3 122 | 3 507 | 3 533 | 3 913 | 4 804 | 5 258 | 5 680  |
| 100        | 2 583         | 2 932 | 3 208 | 3 744 | 3 795 | 4 114 | 5 216 | 5 595 | 6 134  |
| 120        | 2 761         | 3 201 | 3 574 | 4 036 | 4 036 | 4 416 | 5 642 | 6 283 | 6 714  |
| 140        | 3 130         | 3 431 | 3 892 | 4 318 | 4 410 | 4 959 | 6 211 | 6 860 | 7 144  |
| 160        | 3 314         | 3 620 | 4 098 | 4 590 | 4 802 | 5 325 | 6 776 | 7 629 | 7 837  |
| 180        | 3 380         | 3 742 | 4 131 | 4 691 | 4 907 | 5 382 | 7 112 | 8 059 | 8 531  |
| 200        | 3 569         | 3 997 | 4 455 | 5 035 | 5 196 | 5 822 | 7 646 | 8 697 | 9 224  |
| 220        | 3 846         | 4 180 | 4 619 | 5 486 | 5 692 | 6 162 | 8 305 | 9 336 | 10 048 |

| SUNRISE    | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |       |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 211         | 3 577 | 4 030 | 4 560 | 4 732 | 5 276 | 6 350  | 6 976  | 7 558  |
| 100        | 3 286         | 3 768 | 4 149 | 4 889 | 5 128 | 5 592 | 6 919  | 7 441  | 8 185  |
| 120        | 3 532         | 4 139 | 4 653 | 5 290 | 5 493 | 6 046 | 7 506  | 8 390  | 8 984  |
| 140        | 4 042         | 4 457 | 5 092 | 5 680 | 6 043 | 6 834 | 8 291  | 9 185  | 9 577  |
| 160        | 4 295         | 4 717 | 5 376 | 6 055 | 6 618 | 7 378 | 9 069  | 10 246 | 10 534 |
| 180        | 4 385         | 4 885 | 5 422 | 6 194 | 6 796 | 7 495 | 9 533  | 10 839 | 11 490 |
| 200        | 4 647         | 5 237 | 5 868 | 6 669 | 7 228 | 8 141 | 10 270 | 11 720 | 12 447 |
| 220        | 5 028         | 5 490 | 6 095 | 7 290 | 7 947 | 8 647 | 11 179 | 12 601 | 13 583 |

| SUNRISE    | SANDATEX - H3 |       |       |       |       |        |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 729         | 4 170 | 4 718 | 5 359 | 5 641 | 6 308  | 7 521  | 8 278  | 8 981  |
| 100        | 3 819         | 4 401 | 4 861 | 5 755 | 6 137 | 6 711  | 8 208  | 8 840  | 9 738  |
| 120        | 4 116         | 4 850 | 5 471 | 6 240 | 6 597 | 7 281  | 8 917  | 9 986  | 10 704 |
| 140        | 4 732         | 5 233 | 6 001 | 6 712 | 7 280 | 8 254  | 9 867  | 10 947 | 11 421 |
| 160        | 5 038         | 5 548 | 6 345 | 7 164 | 7 993 | 8 933  | 10 807 | 12 229 | 12 576 |
| 180        | 5 147         | 5 751 | 6 399 | 7 332 | 8 227 | 9 096  | 11 367 | 12 945 | 13 732 |
| 200        | 5 463         | 6 177 | 6 939 | 7 906 | 8 768 | 9 897  | 12 257 | 14 010 | 14 888 |
| 220        | 5 924         | 6 482 | 7 213 | 8 657 | 9 654 | 10 530 | 13 356 | 15 075 | 16 261 |

| SUNRISE    | SANDATEX - H4 |       |       |       |        |        |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 991         | 4 471 | 5 067 | 5 764 | 6 458  | 7 239  | 8 116  | 8 938  | 9 703  |
| 100        | 4 089         | 4 723 | 5 223 | 6 195 | 7 094  | 7 788  | 8 862  | 9 550  | 10 527 |
| 120        | 4 412         | 5 210 | 5 886 | 6 723 | 7 692  | 8 519  | 9 634  | 10 796 | 11 577 |
| 140        | 5 082         | 5 628 | 6 462 | 7 235 | 8 531  | 9 688  | 10 666 | 11 841 | 12 356 |
| 160        | 5 415         | 5 970 | 6 836 | 7 727 | 9 404  | 10 537 | 11 689 | 13 235 | 13 613 |
| 180        | 5 534         | 6 191 | 6 896 | 7 910 | 9 755  | 10 824 | 12 298 | 14 014 | 14 870 |
| 200        | 5 877         | 6 653 | 7 482 | 8 534 | 10 440 | 11 806 | 13 266 | 15 172 | 16 127 |
| 220        | 6 379         | 6 985 | 7 780 | 9 351 | 11 501 | 12 606 | 14 461 | 16 330 | 17 620 |

Denver prispåslag H3 +19%

PLISSÉGARDIN 

# SUNSET



SUNSET är en frihängande plisségardin som manövreras med dragsnöre

- Diskreta över och underlister
- Manövreras med dragsnöre, uppifrån-ner
- Plissé eller Honeycellvävar
- Profiler i 3 standardkulörer




Grå



Svart



Vit



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag

Linsamlare, transparent

Säkerhetsklocka

| TILLVAL                    | SEK | ENHET |
|----------------------------|-----|-------|
| Glasclips självhäftande    | 64  | par   |
| Sidoskena rak (båda sidor) | 342 | höjdm |

| SUNSET     | SANDATEX - PE |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 070         | 1 227 | 1 423 | 1 651 | 1 879 | 2 135 | 2 422 | 2 692 | 2 943 |
| 100        | 1 102         | 1 310 | 1 474 | 1 793 | 2 087 | 2 315 | 2 667 | 2 892 | 3 213 |
| 120        | 1 208         | 1 470 | 1 691 | 1 966 | 2 283 | 2 554 | 2 920 | 3 301 | 3 557 |
| 140        | 1 428         | 1 606 | 1 880 | 2 134 | 2 558 | 2 938 | 3 258 | 3 644 | 3 813 |
| 160        | 1 537         | 1 719 | 2 003 | 2 295 | 2 845 | 3 216 | 3 594 | 4 101 | 4 225 |
| 180        | 1 576         | 1 791 | 2 022 | 2 355 | 2 960 | 3 310 | 3 793 | 4 356 | 4 637 |
| 200        | 1 688         | 1 943 | 2 215 | 2 559 | 3 184 | 3 632 | 4 111 | 4 736 | 5 049 |
| 220        | 1 853         | 2 052 | 2 312 | 2 827 | 3 532 | 3 894 | 4 503 | 5 115 | 5 538 |

| SUNSET     | SANDATEX - P1 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 445         | 1 658 | 1 922 | 2 230 | 2 538 | 2 884 | 3 272 | 3 636 | 3 975 |
| 100        | 1 489         | 1 769 | 1 991 | 2 421 | 2 820 | 3 127 | 3 603 | 3 907 | 4 340 |
| 120        | 1 632         | 1 985 | 2 284 | 2 655 | 3 084 | 3 450 | 3 944 | 4 459 | 4 805 |
| 140        | 1 928         | 2 170 | 2 540 | 2 882 | 3 456 | 3 968 | 4 401 | 4 922 | 5 150 |
| 160        | 2 076         | 2 321 | 2 705 | 3 100 | 3 842 | 4 344 | 4 854 | 5 539 | 5 706 |
| 180        | 2 128         | 2 419 | 2 731 | 3 181 | 3 998 | 4 471 | 5 124 | 5 884 | 6 263 |
| 200        | 2 280         | 2 624 | 2 991 | 3 457 | 4 301 | 4 906 | 5 553 | 6 397 | 6 820 |
| 220        | 2 503         | 2 771 | 3 123 | 3 819 | 4 771 | 5 260 | 6 082 | 6 910 | 7 481 |

| SUNSET     | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 531         | 1 756 | 2 035 | 2 362 | 2 510 | 2 851 | 3 465 | 3 851 | 4 210 |
| 100        | 1 577         | 1 874 | 2 109 | 2 565 | 2 764 | 3 057 | 3 816 | 4 138 | 4 596 |
| 120        | 1 728         | 2 103 | 2 419 | 2 812 | 2 999 | 3 349 | 4 178 | 4 723 | 5 089 |
| 140        | 2 042         | 2 298 | 2 690 | 3 052 | 3 348 | 3 846 | 4 662 | 5 213 | 5 454 |
| 160        | 2 199         | 2 459 | 2 865 | 3 283 | 3 713 | 4 194 | 5 141 | 5 867 | 6 044 |
| 180        | 2 254         | 2 563 | 2 893 | 3 369 | 3 834 | 4 278 | 5 427 | 6 232 | 6 634 |
| 200        | 2 415         | 2 779 | 3 168 | 3 662 | 4 110 | 4 687 | 5 881 | 6 775 | 7 223 |
| 220        | 2 651         | 2 935 | 3 308 | 4 045 | 4 563 | 5 012 | 6 442 | 7 318 | 7 923 |



| SUNSET     | SANDATEX - HX |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 316         | 1 510 | 1 750 | 2 031 | 2 133 | 2 422 | 2 979 | 3 311 | 3 619 |
| 100        | 1 356         | 1 611 | 1 813 | 2 205 | 2 345 | 2 593 | 3 281 | 3 558 | 3 952 |
| 120        | 1 486         | 1 808 | 2 080 | 2 418 | 2 541 | 2 837 | 3 592 | 4 060 | 4 375 |
| 140        | 1 756         | 1 976 | 2 313 | 2 624 | 2 835 | 3 257 | 4 008 | 4 482 | 4 689 |
| 160        | 1 890         | 2 114 | 2 463 | 2 823 | 3 143 | 3 548 | 4 420 | 5 044 | 5 196 |
| 180        | 1 938         | 2 203 | 2 487 | 2 896 | 3 240 | 3 614 | 4 666 | 5 358 | 5 703 |
| 200        | 2 077         | 2 390 | 2 724 | 3 148 | 3 471 | 3 959 | 5 056 | 5 825 | 6 210 |
| 220        | 2 279         | 2 523 | 2 844 | 3 477 | 3 855 | 4 230 | 5 538 | 6 292 | 6 812 |

| SUNSET     | SANDATEX - HE |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 531         | 1 756 | 2 035 | 2 362 | 2 510 | 2 851 | 3 465 | 3 851 | 4 210 |
| 100        | 1 577         | 1 874 | 2 109 | 2 565 | 2 764 | 3 057 | 3 816 | 4 138 | 4 596 |
| 120        | 1 728         | 2 103 | 2 419 | 2 812 | 2 999 | 3 349 | 4 178 | 4 723 | 5 089 |
| 140        | 2 042         | 2 298 | 2 690 | 3 052 | 3 348 | 3 846 | 4 662 | 5 213 | 5 454 |
| 160        | 2 199         | 2 459 | 2 865 | 3 283 | 3 713 | 4 194 | 5 141 | 5 867 | 6 044 |
| 180        | 2 254         | 2 563 | 2 893 | 3 369 | 3 834 | 4 278 | 5 427 | 6 232 | 6 634 |
| 200        | 2 415         | 2 779 | 3 168 | 3 662 | 4 110 | 4 687 | 5 881 | 6 775 | 7 223 |
| 220        | 2 651         | 2 935 | 3 308 | 4 045 | 4 563 | 5 012 | 6 442 | 7 318 | 7 923 |

| SUNSET     | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 801         | 2 065 | 2 394 | 2 779 | 2 805 | 3 186 | 4 076 | 4 530 | 4 952 |
| 100        | 1 855         | 2 204 | 2 480 | 3 017 | 3 067 | 3 387 | 4 488 | 4 868 | 5 407 |
| 120        | 2 033         | 2 473 | 2 846 | 3 308 | 3 308 | 3 688 | 4 914 | 5 555 | 5 986 |
| 140        | 2 403         | 2 703 | 3 164 | 3 590 | 3 682 | 4 231 | 5 484 | 6 132 | 6 416 |
| 160        | 2 586         | 2 892 | 3 370 | 3 862 | 4 074 | 4 598 | 6 048 | 6 901 | 7 110 |
| 180        | 2 652         | 3 014 | 3 403 | 3 963 | 4 179 | 4 655 | 6 384 | 7 331 | 7 803 |
| 200        | 2 841         | 3 269 | 3 727 | 4 307 | 4 468 | 5 094 | 6 918 | 7 970 | 8 496 |
| 220        | 3 118         | 3 453 | 3 891 | 4 758 | 4 964 | 5 434 | 7 577 | 8 609 | 9 320 |

| SUNSET     | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |       |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 2 483         | 2 849 | 3 302 | 3 833 | 4 005 | 4 548 | 5 622  | 6 248  | 6 830  |
| 100        | 2 558         | 3 040 | 3 421 | 4 161 | 4 400 | 4 864 | 6 191  | 6 714  | 7 457  |
| 120        | 2 804         | 3 411 | 3 925 | 4 562 | 4 765 | 5 318 | 6 778  | 7 662  | 8 256  |
| 140        | 3 314         | 3 729 | 4 364 | 4 952 | 5 315 | 6 106 | 7 563  | 8 457  | 8 849  |
| 160        | 3 567         | 3 989 | 4 649 | 5 327 | 5 890 | 6 650 | 8 341  | 9 518  | 9 806  |
| 180        | 3 657         | 4 158 | 4 694 | 5 466 | 6 068 | 6 767 | 8 805  | 10 111 | 10 762 |
| 200        | 3 919         | 4 510 | 5 140 | 5 941 | 6 500 | 7 413 | 9 542  | 10 992 | 11 719 |
| 220        | 4 301         | 4 762 | 5 367 | 6 562 | 7 219 | 7 920 | 10 451 | 11 873 | 12 855 |

| SUNSET     | SANDATEX - H3 |       |       |       |       |       |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 001         | 3 442 | 3 990 | 4 631 | 4 913 | 5 581 | 6 794  | 7 550  | 8 253  |
| 100        | 3 091         | 3 674 | 4 134 | 5 027 | 5 409 | 5 983 | 7 480  | 8 112  | 9 011  |
| 120        | 3 388         | 4 122 | 4 743 | 5 513 | 5 870 | 6 553 | 8 190  | 9 258  | 9 976  |
| 140        | 4 004         | 4 506 | 5 273 | 5 984 | 6 552 | 7 526 | 9 139  | 10 219 | 10 693 |
| 160        | 4 310         | 4 820 | 5 617 | 6 436 | 7 265 | 8 205 | 10 079 | 11 501 | 11 849 |
| 180        | 4 419         | 5 024 | 5 672 | 6 605 | 7 500 | 8 368 | 10 639 | 12 217 | 13 004 |
| 200        | 4 735         | 5 449 | 6 211 | 7 178 | 8 040 | 9 169 | 11 529 | 13 282 | 14 160 |
| 220        | 5 196         | 5 754 | 6 485 | 7 929 | 8 927 | 9 803 | 12 628 | 14 347 | 15 533 |

| SUNSET     | SANDATEX - H4 |       |       |       |        |        |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 263         | 3 743 | 4 339 | 5 036 | 5 730  | 6 512  | 7 388  | 8 210  | 8 975  |
| 100        | 3 361         | 3 995 | 4 495 | 5 467 | 6 367  | 7 060  | 8 135  | 8 822  | 9 799  |
| 120        | 3 684         | 4 482 | 5 158 | 5 995 | 6 964  | 7 791  | 8 906  | 10 068 | 10 849 |
| 140        | 4 354         | 4 900 | 5 735 | 6 507 | 7 803  | 8 960  | 9 938  | 11 113 | 11 628 |
| 160        | 4 687         | 5 242 | 6 108 | 6 999 | 8 676  | 9 809  | 10 961 | 12 507 | 12 885 |
| 180        | 4 806         | 5 463 | 6 168 | 7 182 | 9 028  | 10 097 | 11 570 | 13 286 | 14 142 |
| 200        | 5 149         | 5 926 | 6 754 | 7 806 | 9 712  | 11 078 | 12 538 | 14 444 | 15 399 |
| 220        | 5 651         | 6 257 | 7 052 | 8 623 | 10 773 | 11 878 | 13 733 | 15 602 | 16 892 |

Denver prispåslag H3 +19%

PLISSÉGARDIN 

# SUNSET XL



Frihängande plisségardin med kulkedja eller motor

- Större överlist för att rymma kulkedjereglage eller motor
- Plissé eller dubbel plisseväv
- Profiler i 3 standardkulörer
- Motor som tillval




Grå



Svart



Vit



## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag

Ändlös kedja 50 cm, inkl kedjesträckare

## TILLVAL

|                            | SEK | ENHET |
|----------------------------|-----|-------|
| Glasclips självhäftande    | 64  | par   |
| Ändlös kedja 100 cm        | 113 | st    |
| Ändlös kedja 150 cm        | 154 | st    |
| Ändlös kedja 200 cm        | 194 | st    |
| Kedjevikt                  | 62  | st    |
| Sidoskena rak (båda sidor) | 342 | höjdm |

## MOTOR

|                                                                  | SEK   | ENHET |
|------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Enyroom ER radiomotor, inkl batteri 12V, inkl USB-C kabel        | 2 989 | st    |
| Somfy Tilt & Lift 25 RTS WF Li-Ion, inkl batteripack och laddare | 3 832 | st    |

## TILLBEHÖR

|                       | SEK   | ENHET |
|-----------------------|-------|-------|
| Somfy Solcellsaddning | 1 434 | st    |



SUNSET XL   

| SUNSET XL  | SANDATEX - PE |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 1 862         | 2 019 | 2 215 | 2 443 | 2 671 | 2 927 | 3 214 | 3 484 | 3 735 |
| 100        | 1 894         | 2 102 | 2 266 | 2 585 | 2 879 | 3 107 | 3 459 | 3 684 | 4 005 |
| 120        | 2 000         | 2 262 | 2 483 | 2 758 | 3 075 | 3 346 | 3 712 | 4 093 | 4 349 |
| 140        | 2 220         | 2 398 | 2 672 | 2 926 | 3 350 | 3 730 | 4 050 | 4 436 | 4 605 |
| 160        | 2 329         | 2 511 | 2 795 | 3 087 | 3 637 | 4 008 | 4 386 | 4 893 | 5 017 |
| 180        | 2 368         | 2 583 | 2 814 | 3 147 | 3 752 | 4 102 | 4 585 | 5 148 | 5 429 |
| 200        | 2 480         | 2 735 | 3 007 | 3 351 | 3 976 | 4 424 | 4 903 | 5 528 | 5 841 |
| 220        | 2 645         | 2 844 | 3 104 | 3 619 | 4 324 | 4 686 | 5 294 | 5 907 | 6 330 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - P1 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 237         | 2 450 | 2 714 | 3 022 | 3 330 | 3 676 | 4 064 | 4 428 | 4 767 |
| 100        | 2 281         | 2 561 | 2 783 | 3 213 | 3 612 | 3 919 | 4 395 | 4 699 | 5 132 |
| 120        | 2 424         | 2 777 | 3 076 | 3 447 | 3 876 | 4 242 | 4 736 | 5 251 | 5 597 |
| 140        | 2 720         | 2 962 | 3 332 | 3 674 | 4 248 | 4 760 | 5 193 | 5 714 | 5 942 |
| 160        | 2 868         | 3 113 | 3 497 | 3 892 | 4 634 | 5 136 | 5 646 | 6 331 | 6 498 |
| 180        | 2 920         | 3 211 | 3 523 | 3 973 | 4 790 | 5 263 | 5 916 | 6 676 | 7 055 |
| 200        | 3 072         | 3 416 | 3 783 | 4 249 | 5 093 | 5 698 | 6 345 | 7 189 | 7 612 |
| 220        | 3 295         | 3 563 | 3 915 | 4 611 | 5 563 | 6 052 | 6 874 | 7 701 | 8 273 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 323         | 2 548 | 2 827 | 3 154 | 3 302 | 3 643 | 4 257 | 4 643 | 5 002 |
| 100        | 2 369         | 2 666 | 2 901 | 3 356 | 3 556 | 3 849 | 4 608 | 4 930 | 5 388 |
| 120        | 2 520         | 2 895 | 3 211 | 3 604 | 3 791 | 4 141 | 4 969 | 5 515 | 5 881 |
| 140        | 2 834         | 3 090 | 3 482 | 3 844 | 4 140 | 4 638 | 5 454 | 6 005 | 6 246 |
| 160        | 2 991         | 3 251 | 3 657 | 4 075 | 4 505 | 4 986 | 5 933 | 6 659 | 6 836 |
| 180        | 3 046         | 3 355 | 3 685 | 4 161 | 4 626 | 5 070 | 6 219 | 7 024 | 7 425 |
| 200        | 3 207         | 3 571 | 3 960 | 4 454 | 4 902 | 5 479 | 6 673 | 7 567 | 8 015 |
| 220        | 3 443         | 3 727 | 4 100 | 4 837 | 5 355 | 5 804 | 7 234 | 8 110 | 8 715 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - HX |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 108         | 2 302 | 2 542 | 2 823 | 2 925 | 3 214 | 3 771 | 4 103 | 4 411 |
| 100        | 2 148         | 2 403 | 2 605 | 2 997 | 3 137 | 3 385 | 4 072 | 4 350 | 4 744 |
| 120        | 2 278         | 2 600 | 2 872 | 3 210 | 3 333 | 3 628 | 4 384 | 4 852 | 5 167 |
| 140        | 2 548         | 2 768 | 3 105 | 3 416 | 3 627 | 4 049 | 4 800 | 5 274 | 5 481 |
| 160        | 2 682         | 2 906 | 3 255 | 3 615 | 3 934 | 4 340 | 5 212 | 5 836 | 5 988 |
| 180        | 2 730         | 2 995 | 3 279 | 3 688 | 4 032 | 4 406 | 5 458 | 6 150 | 6 495 |
| 200        | 2 869         | 3 182 | 3 516 | 3 940 | 4 263 | 4 751 | 5 848 | 6 617 | 7 002 |
| 220        | 3 071         | 3 315 | 3 636 | 4 269 | 4 647 | 5 022 | 6 330 | 7 084 | 7 604 |

PLISSÉGARDIN 

# SUNSET XL



| SUNSET XL  | SANDATEX - HE |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |
| 80         | 2 323         | 2 548 | 2 827 | 3 154 | 3 302 | 3 643 | 4 257 | 4 643 | 5 002 |
| 100        | 2 369         | 2 666 | 2 901 | 3 356 | 3 556 | 3 849 | 4 608 | 4 930 | 5 388 |
| 120        | 2 520         | 2 895 | 3 211 | 3 604 | 3 791 | 4 141 | 4 969 | 5 515 | 5 881 |
| 140        | 2 834         | 3 090 | 3 482 | 3 844 | 4 140 | 4 638 | 5 454 | 6 005 | 6 246 |
| 160        | 2 991         | 3 251 | 3 657 | 4 075 | 4 505 | 4 986 | 5 933 | 6 659 | 6 836 |
| 180        | 3 046         | 3 355 | 3 685 | 4 161 | 4 626 | 5 070 | 6 219 | 7 024 | 7 425 |
| 200        | 3 207         | 3 571 | 3 960 | 4 454 | 4 902 | 5 479 | 6 673 | 7 567 | 8 015 |
| 220        | 3 443         | 3 727 | 4 100 | 4 837 | 5 355 | 5 804 | 7 234 | 8 110 | 8 715 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220    |
| 80         | 2 592         | 2 857 | 3 186 | 3 571 | 3 597 | 3 978 | 4 868 | 5 322 | 5 744  |
| 100        | 2 647         | 2 996 | 3 272 | 3 809 | 3 859 | 4 178 | 5 280 | 5 660 | 6 199  |
| 120        | 2 825         | 3 265 | 3 638 | 4 100 | 4 100 | 4 480 | 5 706 | 6 347 | 6 778  |
| 140        | 3 195         | 3 495 | 3 956 | 4 382 | 4 474 | 5 023 | 6 276 | 6 924 | 7 208  |
| 160        | 3 378         | 3 684 | 4 162 | 4 654 | 4 866 | 5 390 | 6 840 | 7 693 | 7 901  |
| 180        | 3 444         | 3 806 | 4 195 | 4 755 | 4 971 | 5 447 | 7 176 | 8 123 | 8 595  |
| 200        | 3 633         | 4 061 | 4 519 | 5 099 | 5 260 | 5 886 | 7 710 | 8 762 | 9 288  |
| 220        | 3 910         | 4 245 | 4 683 | 5 550 | 5 756 | 6 226 | 8 369 | 9 400 | 10 112 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |       |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 275         | 3 641 | 4 094 | 4 624 | 4 797 | 5 340 | 6 414  | 7 040  | 7 622  |
| 100        | 3 350         | 3 832 | 4 213 | 4 953 | 5 192 | 5 656 | 6 983  | 7 506  | 8 249  |
| 120        | 3 596         | 4 203 | 4 717 | 5 354 | 5 557 | 6 110 | 7 570  | 8 454  | 9 048  |
| 140        | 4 106         | 4 521 | 5 156 | 5 744 | 6 107 | 6 898 | 8 355  | 9 249  | 9 641  |
| 160        | 4 359         | 4 781 | 5 441 | 6 119 | 6 682 | 7 442 | 9 133  | 10 310 | 10 598 |
| 180        | 4 449         | 4 950 | 5 486 | 6 258 | 6 860 | 7 559 | 9 597  | 10 903 | 11 554 |
| 200        | 4 711         | 5 302 | 5 932 | 6 733 | 7 292 | 8 205 | 10 334 | 11 784 | 12 511 |
| 220        | 5 092         | 5 554 | 6 159 | 7 354 | 8 011 | 8 712 | 11 243 | 12 665 | 13 647 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - H3 |       |       |       |       |        |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 3 793         | 4 234 | 4 782 | 5 423 | 5 705 | 6 373  | 7 585  | 8 342  | 9 045  |
| 100        | 3 883         | 4 465 | 4 926 | 5 819 | 6 201 | 6 775  | 8 272  | 8 904  | 9 803  |
| 120        | 4 180         | 4 914 | 5 535 | 6 305 | 6 662 | 7 345  | 8 982  | 10 050 | 10 768 |
| 140        | 4 796         | 5 298 | 6 065 | 6 776 | 7 344 | 8 318  | 9 931  | 11 011 | 11 485 |
| 160        | 5 102         | 5 612 | 6 409 | 7 228 | 8 057 | 8 997  | 10 871 | 12 293 | 12 641 |
| 180        | 5 211         | 5 816 | 6 464 | 7 396 | 8 292 | 9 160  | 11 431 | 13 009 | 13 796 |
| 200        | 5 527         | 6 241 | 7 003 | 7 970 | 8 832 | 9 961  | 12 321 | 14 074 | 14 952 |
| 220        | 5 988         | 6 546 | 7 277 | 8 721 | 9 719 | 10 595 | 13 420 | 15 139 | 16 325 |

| SUNSET XL  | SANDATEX - H4 |       |       |       |        |        |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |
| 80         | 4 055         | 4 535 | 5 131 | 5 828 | 6 522  | 7 304  | 8 180  | 9 002  | 9 767  |
| 100        | 4 153         | 4 787 | 5 287 | 6 259 | 7 159  | 7 852  | 8 927  | 9 614  | 10 591 |
| 120        | 4 476         | 5 274 | 5 950 | 6 787 | 7 756  | 8 583  | 9 698  | 10 860 | 11 641 |
| 140        | 5 146         | 5 692 | 6 527 | 7 299 | 8 595  | 9 752  | 10 730 | 11 905 | 12 420 |
| 160        | 5 479         | 6 034 | 6 900 | 7 791 | 9 468  | 10 601 | 11 753 | 13 299 | 13 677 |
| 180        | 5 598         | 6 255 | 6 960 | 7 974 | 9 820  | 10 889 | 12 362 | 14 078 | 14 934 |
| 200        | 5 941         | 6 718 | 7 546 | 8 598 | 10 504 | 11 870 | 13 330 | 15 236 | 16 191 |
| 220        | 6 443         | 7 049 | 7 844 | 9 415 | 11 565 | 12 670 | 14 525 | 16 394 | 17 684 |

Denver prispåslag H3 +19%

PLISSÉGARDIN 

# CONTROL



Flexibel plisségardin som kan användas i lutande fönster

- Fast monterad i en av profilerna – flexibel i den andra
- Manövreras med handtag eller dragstav
- Plissé eller Honeycellvävar
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå



Svart




Vit

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag

Handtag i metall

| TILLVAL                    | SEK | ENHET |
|----------------------------|-----|-------|
| Glasclips självhäftande    | 64  | par   |
| Dragstav 100 cm            | 401 | st    |
| Dragstav 150 cm            | 521 | st    |
| Dragstav 200 cm            | 615 | st    |
| Sidoskena rak (båda sidor) | 342 | höjdm |



Vid val av dragstav levereras handtag i plast





| CONTROL    |       | SANDATEX - PE |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 466 | 1 623         | 1 819 | 2 047 | 2 275 | 2 531 |
| 100        | 1 498 | 1 706         | 1 870 | 2 189 | 2 483 | 2 711 |
| 120        | 1 604 | 1 866         | 2 087 | 2 362 | 2 679 | 2 950 |
| 140        | 1 824 | 2 002         | 2 276 | 2 530 | 2 954 | 3 334 |
| 150        | 1 933 | 2 115         | 2 399 | 2 691 | 3 241 | 3 612 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - P1 |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 841 | 2 054         | 2 318 | 2 626 | 2 934 | 3 280 |
| 100        | 1 885 | 2 165         | 2 387 | 2 817 | 3 216 | 3 523 |
| 120        | 2 028 | 2 381         | 2 680 | 3 051 | 3 480 | 3 846 |
| 140        | 2 324 | 2 566         | 2 936 | 3 278 | 3 852 | 4 364 |
| 150        | 2 472 | 2 717         | 3 101 | 3 496 | 4 238 | 4 740 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 927 | 2 152         | 2 431 | 2 758 | 2 906 | 3 247 |
| 100        | 1 973 | 2 270         | 2 505 | 2 960 | 3 160 | 3 453 |
| 120        | 2 124 | 2 499         | 2 815 | 3 208 | 3 395 | 3 745 |
| 140        | 2 438 | 2 694         | 3 086 | 3 448 | 3 744 | 4 242 |
| 150        | 2 595 | 2 855         | 3 261 | 3 679 | 4 109 | 4 590 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - HX |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 712 | 1 906         | 2 146 | 2 427 | 2 529 | 2 818 |
| 100        | 1 752 | 2 007         | 2 209 | 2 601 | 2 741 | 2 989 |
| 120        | 1 882 | 2 204         | 2 476 | 2 814 | 2 937 | 3 232 |
| 140        | 2 152 | 2 372         | 2 709 | 3 020 | 3 231 | 3 653 |
| 150        | 2 286 | 2 510         | 2 859 | 3 219 | 3 538 | 3 944 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - HE |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 927 | 2 152         | 2 431 | 2 758 | 2 906 | 3 247 |
| 100        | 1 973 | 2 270         | 2 505 | 2 960 | 3 160 | 3 453 |
| 120        | 2 124 | 2 499         | 2 815 | 3 208 | 3 395 | 3 745 |
| 140        | 2 438 | 2 694         | 3 086 | 3 448 | 3 744 | 4 242 |
| 150        | 2 595 | 2 855         | 3 261 | 3 679 | 4 109 | 4 590 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 2 197 | 2 461         | 2 790 | 3 175 | 3 201 | 3 582 |
| 100        | 2 251 | 2 600         | 2 876 | 3 413 | 3 463 | 3 782 |
| 120        | 2 429 | 2 869         | 3 242 | 3 704 | 3 704 | 4 084 |
| 140        | 2 799 | 3 099         | 3 560 | 3 986 | 4 078 | 4 627 |
| 150        | 2 982 | 3 288         | 3 766 | 4 258 | 4 470 | 4 994 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 2 879 | 3 245         | 3 698 | 4 229 | 4 401 | 4 944 |
| 100        | 2 954 | 3 436         | 3 817 | 4 557 | 4 796 | 5 260 |
| 120        | 3 200 | 3 807         | 4 321 | 4 958 | 5 161 | 5 714 |
| 140        | 3 710 | 4 125         | 4 760 | 5 348 | 5 711 | 6 502 |
| 150        | 3 963 | 4 385         | 5 045 | 5 723 | 6 286 | 7 046 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - H3 |       |       |       |       |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 3 397 | 3 838         | 4 386 | 5 027 | 5 309 | 5 977 |
| 100        | 3 487 | 4 069         | 4 530 | 5 423 | 5 805 | 6 379 |
| 120        | 3 784 | 4 518         | 5 139 | 5 909 | 6 266 | 6 949 |
| 140        | 4 400 | 4 902         | 5 669 | 6 380 | 6 948 | 7 922 |
| 150        | 4 706 | 5 216         | 6 013 | 6 832 | 7 661 | 8 601 |

| CONTROL    |       | SANDATEX - H4 |       |       |       |        |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 150    |
| 80         | 3 659 | 4 139         | 4 735 | 5 432 | 6 126 | 6 908  |
| 100        | 3 757 | 4 391         | 4 891 | 5 863 | 6 763 | 7 456  |
| 120        | 4 080 | 4 878         | 5 554 | 6 391 | 7 360 | 8 187  |
| 140        | 4 750 | 5 296         | 6 131 | 6 903 | 8 199 | 9 356  |
| 150        | 5 083 | 5 638         | 6 504 | 7 395 | 9 072 | 10 205 |

Denver prispåslag H3 +19%

PLISSÉGARDIN 

# AIR 25 MM



AIR är en flexibel sensation, med True fit som tillval

- Diskreta över och underlister
- Manövreras med handtag, uppifrån-ner samt nerifrån-upp
- Plissé eller Honeycellvävar



Grå



Svart



Vit

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag

Handtag i metall

## TILLVAL

SEK

ENHET

Monteringslist upp och nertill

Prismatris

True fit (båda sidor)

577

höjdm

Väggbeslag självhäftande

179

set

Takbeslag självhäftande


160

set

Sidoskena rak (båda sidor)

342

höjdm



AIR 25 MM   

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - PE |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 1 466         | 1 623 | 1 819 | 2 047 | 2 275 |
| 100            |  | 1 498         | 1 706 | 1 870 | 2 189 | 2 483 |
| 120            |  | 1 604         | 1 866 | 2 087 | 2 362 | 2 679 |
| 140            |  | 1 824         | 2 002 | 2 276 | 2 530 | 2 954 |
| 160            |  | 1 933         | 2 115 | 2 399 | 2 691 | 3 241 |
| 180            |  | 1 972         | 2 187 | 2 418 | 2 751 |       |
| 200            |  | 2 084         | 2 339 | 2 611 | 2 955 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - P1 |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 1 841         | 2 054 | 2 318 | 2 626 | 2 934 |
| 100            |  | 1 885         | 2 165 | 2 387 | 2 817 | 3 216 |
| 120            |  | 2 028         | 2 381 | 2 680 | 3 051 | 3 480 |
| 140            |  | 2 324         | 2 566 | 2 936 | 3 278 | 3 852 |
| 160            |  | 2 472         | 2 717 | 3 101 | 3 496 | 4 238 |
| 180            |  | 2 524         | 2 815 | 3 127 | 3 577 |       |
| 200            |  | 2 676         | 3 020 | 3 387 | 3 853 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 1 927         | 2 152 | 2 431 | 2 758 | 2 906 |
| 100            |  | 1 973         | 2 270 | 2 505 | 2 960 | 3 160 |
| 120            |  | 2 124         | 2 499 | 2 815 | 3 208 | 3 395 |
| 140            |  | 2 438         | 2 694 | 3 086 | 3 448 | 3 744 |
| 160            |  | 2 595         | 2 855 | 3 261 | 3 679 | 4 109 |
| 180            |  | 2 650         | 2 959 | 3 289 | 3 765 |       |
| 200            |  | 2 811         | 3 175 | 3 564 | 4 058 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - HX |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 1 712         | 1 906 | 2 146 | 2 427 | 2 529 |
| 100            |  | 1 752         | 2 007 | 2 209 | 2 601 | 2 741 |
| 120            |  | 1 882         | 2 204 | 2 476 | 2 814 | 2 937 |
| 140            |  | 2 152         | 2 372 | 2 709 | 3 020 | 3 231 |
| 160            |  | 2 286         | 2 510 | 2 859 | 3 219 | 3 538 |
| 180            |  | 2 334         | 2 599 | 2 883 | 3 292 |       |
| 200            |  | 2 473         | 2 786 | 3 120 | 3 544 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - HE |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 1 927         | 2 152 | 2 431 | 2 758 | 2 906 |
| 100            |  | 1 973         | 2 270 | 2 505 | 2 960 | 3 160 |
| 120            |  | 2 124         | 2 499 | 2 815 | 3 208 | 3 395 |
| 140            |  | 2 438         | 2 694 | 3 086 | 3 448 | 3 744 |
| 160            |  | 2 595         | 2 855 | 3 261 | 3 679 | 4 109 |
| 180            |  | 2 650         | 2 959 | 3 289 | 3 765 |       |
| 200            |  | 2 811         | 3 175 | 3 564 | 4 058 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 2 197         | 2 461 | 2 790 | 3 175 | 3 201 |
| 100            |  | 2 251         | 2 600 | 2 876 | 3 413 | 3 463 |
| 120            |  | 2 429         | 2 869 | 3 242 | 3 704 | 3 704 |
| 140            |  | 2 799         | 3 099 | 3 560 | 3 986 | 4 078 |
| 160            |  | 2 982         | 3 288 | 3 766 | 4 258 | 4 470 |
| 180            |  | 3 048         | 3 410 | 3 799 | 4 359 |       |
| 200            |  | 3 237         | 3 665 | 4 123 | 4 703 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 2 879         | 3 245 | 3 698 | 4 229 | 4 401 |
| 100            |  | 2 954         | 3 436 | 3 817 | 4 557 | 4 796 |
| 120            |  | 3 200         | 3 807 | 4 321 | 4 958 | 5 161 |
| 140            |  | 3 710         | 4 125 | 4 760 | 5 348 | 5 711 |
| 160            |  | 3 963         | 4 385 | 5 045 | 5 723 | 6 286 |
| 180            |  | 4 053         | 4 554 | 5 090 | 5 862 |       |
| 200            |  | 4 315         | 4 906 | 5 536 | 6 337 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - H3 |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 3 397         | 3 838 | 4 386 | 5 027 | 5 309 |
| 100            |  | 3 487         | 4 069 | 4 530 | 5 423 | 5 805 |
| 120            |  | 3 784         | 4 518 | 5 139 | 5 909 | 6 266 |
| 140            |  | 4 400         | 4 902 | 5 669 | 6 380 | 6 948 |
| 160            |  | 4 706         | 5 216 | 6 013 | 6 832 | 7 661 |
| 180            |  | 4 815         | 5 420 | 6 068 | 7 000 |       |
| 200            |  | 5 131         | 5 845 | 6 607 | 7 574 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 25 MM      |  | SANDATEX - H4 |       |       |       |       |
|----------------|--|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     |  | 60            | 80    | 100   | 120   | 130   |
| 80             |  | 3 659         | 4 139 | 4 735 | 5 432 | 6 126 |
| 100            |  | 3 757         | 4 391 | 4 891 | 5 863 | 6 763 |
| 120            |  | 4 080         | 4 878 | 5 554 | 6 391 | 7 360 |
| 140            |  | 4 750         | 5 296 | 6 131 | 6 903 | 8 199 |
| 160            |  | 5 083         | 5 638 | 6 504 | 7 395 | 9 072 |
| 180            |  | 5 202         | 5 859 | 6 564 | 7 578 |       |
| 200            |  | 5 545         | 6 322 | 7 150 | 8 202 |       |
| Monteringslist |  | 286           | 381   | 476   | 571   | 619   |

Maxhöjd 150 cm vid bredd på 130 cm

Maxbredd 119,9 cm vid höjd 200 cm

Denver prispåslag H3 +19%

PLISSÉGARDIN

# AIR 16 MM




Smal plisségardin som får plats mellan skjutdörrar

- Smala över- och underlister
- Manövreras manuellt, uppifrån-ner samt nerifrån-upp
- 15 mm enkelplissérade vävar
- 20 mm dubbelplissérade vävar
- Profil i vitt



Vit



Över- underlist / Handtag

## STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag

| AIR 16 MM      | SANDATEX - P15-1 |       |       |       |       |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     | 60               | 80    | 100   | 120   | 135   |
| 80             | 1 373            | 1 419 | 1 618 | 1 911 | 1 995 |
| 100            | 1 414            | 1 473 | 1 642 | 1 988 | 2 054 |
| 120            | 1 446            | 1 678 | 1 754 | 2 158 | 2 306 |
| 140            | 1 624            | 1 749 | 1 840 | 2 218 | 2 451 |
| 160            | 1 764            | 1 789 | 1 946 | 2 373 | 2 818 |
| 180            | 1 814            | 1 882 | 1 971 | 2 398 | 2 966 |
| 200            | 1 958            | 1 973 | 2 218 | 2 452 | 3 046 |
| 220            | 1 961            | 2 008 | 2 291 | 2 587 | 3 492 |
| Monteringslist | 286              | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 16 MM      | SANDATEX - P15-2 |       |       |       |       |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     | 60               | 80    | 100   | 120   | 135   |
| 80             | 1 592            | 1 671 | 1 909 | 2 249 | 2 380 |
| 100            | 1 640            | 1 741 | 1 944 | 2 356 | 2 482 |
| 120            | 1 694            | 1 979 | 2 101 | 2 561 | 2 774 |
| 140            | 1 917            | 2 079 | 2 226 | 2 655 | 2 975 |
| 160            | 2 079            | 2 142 | 2 356 | 2 843 | 3 401 |
| 180            | 2 137            | 2 250 | 2 385 | 2 881 | 3 573 |
| 200            | 2 305            | 2 371 | 2 672 | 2 977 | 3 699 |
| 220            | 2 341            | 2 429 | 2 765 | 3 167 | 4 217 |
| Monteringslist | 286              | 381   | 476   | 571   | 619   |

| AIR 16 MM      | SANDATEX - H20-3 |       |       |       |       |
|----------------|------------------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd     | 60               | 80    | 100   | 120   | 135   |
| 80             | 2 035            | 2 178 | 2 498 | 2 932 | 3 157 |
| 100            | 2 096            | 2 283 | 2 553 | 3 097 | 3 345 |
| 120            | 2 193            | 2 587 | 2 800 | 3 374 | 3 718 |
| 140            | 2 507            | 2 743 | 3 003 | 3 537 | 4 033 |
| 160            | 2 715            | 2 852 | 3 184 | 3 792 | 4 577 |
| 180            | 2 788            | 2 990 | 3 221 | 3 854 | 4 796 |
| 200            | 3 002            | 3 174 | 3 587 | 4 035 | 5 015 |
| 220            | 3 107            | 3 277 | 3 721 | 4 336 | 5 676 |
| Monteringslist | 286              | 381   | 476   | 571   | 619   |

## TILLVAL

## SEK

## ENHET

Monteringslist upp och nertill

Prismatris

True fit (båda sidor)

577

höjdm

Väggbeslag självhäftande

179

set

Takbeslag självhäftande

160

set

Sidoskena rak (båda sidor)

342

höjdm



Maxbredd 135,7 cm vid höjd på 220 cm

PLISSÉGARDIN 

# SKY



SKY är en plisségardin med vajer för takfönster

- Plissé som kan monteras helt horisontellt
- Manövreras med handtag eller dragstav
- Enkla plissévävar eller Honeycellvävar
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå



Svart



Vit


#### STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Takbeslag

Handtag i plast

#### TILLVAL

|                            | SEK | ENHET |
|----------------------------|-----|-------|
| Dragstav 100 cm            | 401 | st    |
| Dragstav 150 cm            | 521 | st    |
| Dragstav 200 cm            | 615 | st    |
| Sidoskena rak (båda sidor) | 342 | höjdm |



Dragstav finns i olika längder



PLISSÉGARDIN 

SKY   

| SKY        | SANDATEX - PE |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 510         | 1 667 | 1 863 | 2 091 | 2 319 | 2 575 |
| 100        | 1 542         | 1 750 | 1 914 | 2 233 | 2 527 | 2 755 |
| 120        | 1 648         | 1 910 | 2 131 | 2 406 | 2 723 | 2 994 |
| 140        | 1 868         | 2 046 | 2 320 | 2 574 | 2 998 | 3 378 |
| 160        | 1 977         | 2 159 | 2 443 | 2 735 | 3 285 | 3 656 |
| 180        | 2 016         | 2 231 | 2 462 | 2 795 | 3 400 | 3 750 |
| 200        | 2 128         | 2 383 | 2 655 | 2 999 | 3 624 | 4 072 |
| 220        | 2 293         | 2 492 | 2 752 | 3 267 | 3 972 | 4 334 |
| 240        | 2 497         | 2 633 | 2 882 | 4 117 | 4 887 | 5 158 |
| 260        | 2 702         | 2 774 | 3 012 | 4 454 | 5 314 | 5 483 |
| 280        | 2 907         | 2 915 | 3 142 | 4 791 | 5 740 | 5 941 |
| 300        | 3 112         | 3 055 | 3 273 | 5 127 | 6 167 | 6 318 |
| 320        | 3 316         | 3 196 | 3 403 | 5 464 | 6 594 | 6 838 |
| 340        | 3 521         | 3 337 | 3 533 | 5 800 | 7 020 | 7 264 |
| 360        | 3 726         | 3 478 | 3 663 | 6 137 | 7 447 | 7 579 |
| 380        | 3 931         | 3 619 | 3 793 | 6 473 | 7 873 | 8 068 |
| 400        | 4 135         | 3 760 | 3 923 | 6 810 | 8 300 | 8 567 |

| SKY        | SANDATEX - P1 |       |       |       |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 150    |
| 80         | 1 885         | 2 098 | 2 362 | 2 670 | 2 978  | 3 324  |
| 100        | 1 929         | 2 209 | 2 431 | 2 861 | 3 260  | 3 567  |
| 120        | 2 072         | 2 425 | 2 724 | 3 095 | 3 524  | 3 890  |
| 140        | 2 368         | 2 610 | 2 980 | 3 322 | 3 896  | 4 408  |
| 160        | 2 516         | 2 761 | 3 145 | 3 540 | 4 282  | 4 784  |
| 180        | 2 568         | 2 859 | 3 171 | 3 621 | 4 438  | 4 911  |
| 200        | 2 720         | 3 064 | 3 431 | 3 897 | 4 741  | 5 346  |
| 220        | 2 943         | 3 211 | 3 563 | 4 259 | 5 211  | 5 700  |
| 240        | 3 219         | 3 402 | 3 739 | 5 407 | 6 447  | 6 813  |
| 260        | 3 496         | 3 592 | 3 915 | 5 862 | 7 023  | 7 252  |
| 280        | 3 772         | 3 782 | 4 090 | 6 316 | 7 599  | 7 871  |
| 300        | 4 049         | 3 973 | 4 266 | 6 771 | 8 176  | 8 379  |
| 320        | 4 325         | 4 163 | 4 442 | 7 226 | 8 752  | 9 082  |
| 340        | 4 602         | 4 354 | 4 617 | 7 680 | 9 328  | 9 658  |
| 360        | 4 878         | 4 544 | 4 793 | 8 135 | 9 904  | 10 083 |
| 380        | 5 155         | 4 734 | 4 968 | 8 590 | 10 481 | 10 743 |
| 400        | 5 431         | 4 925 | 5 144 | 9 044 | 11 057 | 11 417 |

| SKY        | SANDATEX - P2 |       |       |       |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 150    |
| 80         | 1 971         | 2 196 | 2 475 | 2 802 | 2 950  | 3 291  |
| 100        | 2 017         | 2 314 | 2 549 | 3 004 | 3 204  | 3 497  |
| 120        | 2 168         | 2 543 | 2 859 | 3 252 | 3 439  | 3 789  |
| 140        | 2 482         | 2 738 | 3 130 | 3 492 | 3 788  | 4 286  |
| 160        | 2 639         | 2 899 | 3 305 | 3 723 | 4 153  | 4 634  |
| 180        | 2 694         | 3 003 | 3 333 | 3 809 | 4 274  | 4 718  |
| 200        | 2 855         | 3 219 | 3 608 | 4 102 | 4 550  | 5 127  |
| 220        | 3 091         | 3 375 | 3 748 | 4 485 | 5 003  | 5 452  |
| 240        | 3 384         | 3 577 | 3 934 | 5 701 | 6 268  | 6 579  |
| 260        | 3 676         | 3 779 | 4 120 | 6 183 | 6 833  | 6 993  |
| 280        | 3 969         | 3 980 | 4 306 | 6 664 | 7 399  | 7 598  |
| 300        | 4 262         | 4 182 | 4 492 | 7 146 | 7 965  | 8 085  |
| 320        | 4 555         | 4 383 | 4 678 | 7 627 | 8 531  | 8 779  |
| 340        | 4 848         | 4 585 | 4 864 | 8 109 | 9 097  | 9 338  |
| 360        | 5 141         | 4 787 | 5 050 | 8 590 | 9 663  | 9 738  |
| 380        | 5 434         | 4 988 | 5 236 | 9 072 | 10 228 | 10 385 |
| 400        | 5 727         | 5 190 | 5 422 | 9 553 | 10 794 | 11 049 |

| SKY        | SANDATEX - HX |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 756         | 1 950 | 2 190 | 2 471 | 2 573 | 2 862 |
| 100        | 1 796         | 2 051 | 2 253 | 2 645 | 2 785 | 3 033 |
| 120        | 1 926         | 2 248 | 2 520 | 2 858 | 2 981 | 3 276 |
| 140        | 2 196         | 2 416 | 2 753 | 3 064 | 3 275 | 3 697 |
| 160        | 2 330         | 2 554 | 2 903 | 3 263 | 3 582 | 3 988 |
| 180        | 2 378         | 2 643 | 2 927 | 3 336 | 3 680 | 4 054 |
| 200        | 2 517         | 2 830 | 3 164 | 3 588 | 3 911 | 4 399 |
| 220        | 2 719         | 2 963 | 3 284 | 3 917 | 4 295 | 4 670 |

| SKY        | SANDATEX - HE |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 1 971         | 2 196 | 2 475 | 2 802 | 2 950 | 3 291 |
| 100        | 2 017         | 2 314 | 2 549 | 3 004 | 3 204 | 3 497 |
| 120        | 2 168         | 2 543 | 2 859 | 3 252 | 3 439 | 3 789 |
| 140        | 2 482         | 2 738 | 3 130 | 3 492 | 3 788 | 4 286 |
| 160        | 2 639         | 2 899 | 3 305 | 3 723 | 4 153 | 4 634 |
| 180        | 2 694         | 3 003 | 3 333 | 3 809 | 4 274 | 4 718 |
| 200        | 2 855         | 3 219 | 3 608 | 4 102 | 4 550 | 5 127 |
| 220        | 3 091         | 3 375 | 3 748 | 4 485 | 5 003 | 5 452 |

| SKY        | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 2 241         | 2 505 | 2 834 | 3 219 | 3 245 | 3 626 |
| 100        | 2 295         | 2 644 | 2 920 | 3 457 | 3 507 | 3 826 |
| 120        | 2 473         | 2 913 | 3 286 | 3 748 | 3 748 | 4 128 |
| 140        | 2 843         | 3 143 | 3 604 | 4 030 | 4 122 | 4 671 |
| 160        | 3 026         | 3 332 | 3 810 | 4 302 | 4 514 | 5 038 |
| 180        | 3 092         | 3 454 | 3 843 | 4 403 | 4 619 | 5 095 |
| 200        | 3 281         | 3 709 | 4 167 | 4 747 | 4 908 | 5 534 |
| 220        | 3 558         | 3 893 | 4 331 | 5 198 | 5 404 | 5 874 |

| SKY        | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |       |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 150   |
| 80         | 2 923         | 3 289 | 3 742 | 4 273 | 4 445 | 4 988 |
| 100        | 2 998         | 3 480 | 3 861 | 4 601 | 4 840 | 5 304 |
| 120        | 3 244         | 3 851 | 4 365 | 5 002 | 5 205 | 5 758 |
| 140        | 3 754         | 4 169 | 4 804 | 5 392 | 5 755 | 6 546 |
| 160        | 4 007         | 4 429 | 5 089 | 5 767 | 6 330 | 7 090 |
| 180        | 4 097         | 4 598 | 5 134 | 5 906 | 6 508 | 7 207 |
| 200        | 4 359         | 4 950 | 5 580 | 6 381 | 6 940 | 7 853 |
| 220        | 4 740         | 5 202 | 5 807 | 7 002 | 7 659 | 8 360 |

| SKY        | SANDATEX - H3 |       |       |       |       |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 150    |
| 80         | 3 441         | 3 882 | 4 430 | 5 071 | 5 353 | 6 021  |
| 100        | 3 531         | 4 113 | 4 574 | 5 467 | 5 849 | 6 423  |
| 120        | 3 828         | 4 562 | 5 183 | 5 953 | 6 310 | 6 993  |
| 140        | 4 444         | 4 946 | 5 713 | 6 424 | 6 992 | 7 966  |
| 160        | 4 750         | 5 260 | 6 057 | 6 876 | 7 705 | 8 645  |
| 180        | 4 859         | 5 464 | 6 112 | 7 044 | 7 940 | 8 808  |
| 200        | 5 175         | 5 889 | 6 651 | 7 618 | 8 480 | 9 609  |
| 220        | 5 636         | 6 194 | 6 925 | 8 369 | 9 367 | 10 243 |

| SKY        | SANDATEX - H4 |       |       |       |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 150    |
| 80         | 3 703         | 4 183 | 4 779 | 5 476 | 6 170  | 6 952  |
| 100        | 3 801         | 4 435 | 4 935 | 5 907 | 6 807  | 7 500  |
| 120        | 4 124         | 4 922 | 5 598 | 6 435 | 7 404  | 8 231  |
| 140        | 4 794         | 5 340 | 6 175 | 6 947 | 8 243  | 9 400  |
| 160        | 5 127         | 5 682 | 6 548 | 7 439 | 9 116  | 10 249 |
| 180        | 5 246         | 5 903 | 6 608 | 7 622 | 9 468  | 10 537 |
| 200        | 5 589         | 6 366 | 7 194 | 8 246 | 10 152 | 11 518 |
| 220        | 6 091         | 6 697 | 7 492 | 9 063 | 11 213 | 12 318 |

☉ STRECKAD LINJE: 220 CM MAXHÖJD FÖR HONEYCELLVÄV

Denver prispåslag H3 +19%

EDGE är lösningen för sneda fönster

- Rak plisségardin undertill och snedskuren plisségardin upptill
- Plisségardinerna manövreras var för sig med dragsnören
- Enbart plissévävar
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå



Svart



Vit

**STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)**

Tak eller väggbeslag

Linsamlare, transparent

Säkerhetsklocka


**TILLVAL SEK ENHET**

Sidoskena rak (båda sidor) 342 höjdm

| EDGE       | SANDATEX - PE |       |       |       |       |       |       |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200    |
| 80         | 2 894         | 3 209 | 3 600 | 4 057 | 4 512 | 5 024 | 5 599 | 6 138  |
| 100        | 2 958         | 3 374 | 3 702 | 4 339 | 4 929 | 5 384 | 6 088 | 6 539  |
| 120        | 3 170         | 3 694 | 4 137 | 4 685 | 5 321 | 5 863 | 6 594 | 7 356  |
| 140        | 3 610         | 3 967 | 4 515 | 5 021 | 5 871 | 6 630 | 7 271 | 8 041  |
| 160        | 3 828         | 4 191 | 4 760 | 5 344 | 6 443 | 7 186 | 7 942 | 8 956  |
| 180        | 3 906         | 4 337 | 4 799 | 5 464 | 6 674 | 7 375 | 8 341 | 9 466  |
| 200        | 4 131         | 4 640 | 5 183 | 5 873 | 7 123 | 8 019 | 8 976 | 10 226 |
| 220        | 4 460         | 4 858 | 5 379 | 6 409 | 7 819 | 8 543 | 9 759 | 10 985 |

| EDGE       | SANDATEX - P1 |       |       |       |        |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    |
| 80         | 3 645         | 4 070 | 4 598 | 5 215 | 5 830  | 6 522  | 7 298  | 8 026  |
| 100        | 3 731         | 4 293 | 4 736 | 5 597 | 6 393  | 7 008  | 7 959  | 8 568  |
| 120        | 4 017         | 4 725 | 5 323 | 6 064 | 6 923  | 7 655  | 8 643  | 9 672  |
| 140        | 4 611         | 5 094 | 5 834 | 6 518 | 7 666  | 8 690  | 9 557  | 10 597 |
| 160        | 4 906         | 5 397 | 6 165 | 6 954 | 8 439  | 9 442  | 10 463 | 11 832 |
| 180        | 5 011         | 5 593 | 6 217 | 7 116 | 8 750  | 9 697  | 11 002 | 12 522 |
| 200        | 5 315         | 6 003 | 6 737 | 7 668 | 9 357  | 10 567 | 11 860 | 13 548 |
| 220        | 5 759         | 6 297 | 7 001 | 8 392 | 10 296 | 11 275 | 12 918 | 14 573 |

| EDGE       | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |        |        |        |
|------------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| Höjd/Bredd | 60            | 80    | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    |
| 80         | 3 816         | 4 266 | 4 825 | 5 479 | 5 774 | 6 456  | 7 685  | 8 457  |
| 100        | 3 908         | 4 502 | 4 971 | 5 883 | 6 282 | 6 869  | 8 386  | 9 030  |
| 120        | 4 210         | 4 959 | 5 593 | 6 378 | 6 753 | 7 452  | 9 109  | 10 200 |
| 140        | 4 839         | 5 351 | 6 134 | 6 859 | 7 451 | 8 447  | 10 078 | 11 180 |
| 160        | 5 152         | 5 672 | 6 485 | 7 321 | 8 181 | 9 142  | 11 037 | 12 488 |
| 180        | 5 263         | 5 879 | 6 540 | 7 492 | 8 422 | 9 310  | 11 608 | 13 218 |
| 200        | 5 585         | 6 313 | 7 091 | 8 078 | 8 975 | 10 129 | 12 517 | 14 305 |
| 220        | 6 056         | 6 625 | 7 370 | 8 844 | 9 881 | 10 778 | 13 637 | 15 391 |



OBS! Se sida 7 för mätinstruktioner för snedskuren del.  
Snedskuren del kräver lutning minst 5 grader.



PLISSÉGARDIN 

TWIN   



TWIN är den optimala lösningen som kombinerar solskydd och mörkläggnig

- Plisségardinen har både en väv för dagen och en för natten
- Manövreras med dragsnören uppifrån-ner
- Plissé eller Honeycellvävar
- Profiler i 3 standardkulörer



Grå



Svart



Vit

#### STANDARD (INGÅR I GRUNDPRIS)

Tak eller väggbeslag


Linsamlare, transparent

Säkerhetsklocka

| TILLVAL | SEK | ENHET |
|---------|-----|-------|
|---------|-----|-------|

|                         |    |     |
|-------------------------|----|-----|
| Glasclips självhäftande | 64 | par |
|-------------------------|----|-----|

|                            |     |       |
|----------------------------|-----|-------|
| Sidoskena rak (båda sidor) | 342 | höjdm |
|----------------------------|-----|-------|



PLISSÉGARDIN 

TWIN



OBS! LÄGG IHOP PRISET FÖR DE TVÅ VÄRVARNA DU VÄLJER

| TWIN       |       | SANDATEX - PE |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |  |
| 80         | 1 466 | 1 623         | 1 819 | 2 047 | 2 275 | 2 531 | 2 818 | 3 088 | 3 339 |  |
| 100        | 1 498 | 1 706         | 1 870 | 2 189 | 2 483 | 2 711 | 3 063 | 3 288 | 3 609 |  |
| 120        | 1 604 | 1 866         | 2 087 | 2 362 | 2 679 | 2 950 | 3 316 | 3 697 | 3 953 |  |
| 140        | 1 824 | 2 002         | 2 276 | 2 530 | 2 954 | 3 334 | 3 654 | 4 040 | 4 209 |  |
| 160        | 1 933 | 2 115         | 2 399 | 2 691 | 3 241 | 3 612 | 3 990 | 4 497 | 4 621 |  |
| 180        | 1 972 | 2 187         | 2 418 | 2 751 | 3 356 | 3 706 | 4 189 | 4 752 | 5 033 |  |
| 200        | 2 084 | 2 339         | 2 611 | 2 955 | 3 580 | 4 028 | 4 507 | 5 132 | 5 445 |  |
| 220        | 2 249 | 2 448         | 2 708 | 3 223 | 3 928 | 4 290 | 4 899 | 5 511 | 5 934 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - P2 |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |  |
| 80         | 1 927 | 2 152         | 2 431 | 2 758 | 2 906 | 3 247 | 3 861 | 4 247 | 4 606 |  |
| 100        | 1 973 | 2 270         | 2 505 | 2 960 | 3 160 | 3 453 | 4 212 | 4 534 | 4 992 |  |
| 120        | 2 124 | 2 499         | 2 815 | 3 208 | 3 395 | 3 745 | 4 573 | 5 119 | 5 485 |  |
| 140        | 2 438 | 2 694         | 3 086 | 3 448 | 3 744 | 4 242 | 5 058 | 5 609 | 5 850 |  |
| 160        | 2 595 | 2 855         | 3 261 | 3 679 | 4 109 | 4 590 | 5 537 | 6 263 | 6 440 |  |
| 180        | 2 650 | 2 959         | 3 289 | 3 765 | 4 230 | 4 674 | 5 823 | 6 628 | 7 029 |  |
| 200        | 2 811 | 3 175         | 3 564 | 4 058 | 4 506 | 5 083 | 6 277 | 7 171 | 7 619 |  |
| 220        | 3 047 | 3 331         | 3 704 | 4 441 | 4 959 | 5 408 | 6 838 | 7 714 | 8 319 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - HE |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |  |
| 80         | 1 927 | 2 152         | 2 431 | 2 758 | 2 906 | 3 247 | 3 861 | 4 247 | 4 606 |  |
| 100        | 1 973 | 2 270         | 2 505 | 2 960 | 3 160 | 3 453 | 4 212 | 4 534 | 4 992 |  |
| 120        | 2 124 | 2 499         | 2 815 | 3 208 | 3 395 | 3 745 | 4 573 | 5 119 | 5 485 |  |
| 140        | 2 438 | 2 694         | 3 086 | 3 448 | 3 744 | 4 242 | 5 058 | 5 609 | 5 850 |  |
| 160        | 2 595 | 2 855         | 3 261 | 3 679 | 4 109 | 4 590 | 5 537 | 6 263 | 6 440 |  |
| 180        | 2 650 | 2 959         | 3 289 | 3 765 | 4 230 | 4 674 | 5 823 | 6 628 | 7 029 |  |
| 200        | 2 811 | 3 175         | 3 564 | 4 058 | 4 506 | 5 083 | 6 277 | 7 171 | 7 619 |  |
| 220        | 3 047 | 3 331         | 3 704 | 4 441 | 4 959 | 5 408 | 6 838 | 7 714 | 8 319 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - H2 |       |       |       |       |        |        |        |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180    | 200    | 220    |  |
| 80         | 2 879 | 3 245         | 3 698 | 4 229 | 4 401 | 4 944 | 6 018  | 6 644  | 7 226  |  |
| 100        | 2 954 | 3 436         | 3 817 | 4 557 | 4 796 | 5 260 | 6 587  | 7 110  | 7 853  |  |
| 120        | 3 200 | 3 807         | 4 321 | 4 958 | 5 161 | 5 714 | 7 174  | 8 058  | 8 652  |  |
| 140        | 3 710 | 4 125         | 4 760 | 5 348 | 5 711 | 6 502 | 7 959  | 8 853  | 9 245  |  |
| 160        | 3 963 | 4 385         | 5 045 | 5 723 | 6 286 | 7 046 | 8 737  | 9 914  | 10 202 |  |
| 180        | 4 053 | 4 554         | 5 090 | 5 862 | 6 464 | 7 163 | 9 201  | 10 507 | 11 158 |  |
| 200        | 4 315 | 4 906         | 5 536 | 6 337 | 6 896 | 7 809 | 9 938  | 11 388 | 12 115 |  |
| 220        | 4 696 | 5 158         | 5 763 | 6 958 | 7 615 | 8 316 | 10 847 | 12 269 | 13 251 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - H4 |       |       |        |        |        |        |        |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140    | 160    | 180    | 200    | 220    |  |
| 80         | 3 659 | 4 139         | 4 735 | 5 432 | 6 126  | 6 908  | 7 784  | 8 606  | 9 371  |  |
| 100        | 3 757 | 4 391         | 4 891 | 5 863 | 6 763  | 7 456  | 8 531  | 9 218  | 10 195 |  |
| 120        | 4 080 | 4 878         | 5 554 | 6 391 | 7 360  | 8 187  | 9 302  | 10 464 | 11 245 |  |
| 140        | 4 750 | 5 296         | 6 131 | 6 903 | 8 199  | 9 356  | 10 334 | 11 509 | 12 024 |  |
| 160        | 5 083 | 5 638         | 6 504 | 7 395 | 9 072  | 10 205 | 11 357 | 12 903 | 13 281 |  |
| 180        | 5 202 | 5 859         | 6 564 | 7 578 | 9 424  | 10 493 | 11 966 | 13 682 | 14 538 |  |
| 200        | 5 545 | 6 322         | 7 150 | 8 202 | 10 108 | 11 474 | 12 934 | 14 840 | 15 795 |  |
| 220        | 6 047 | 6 653         | 7 448 | 9 019 | 11 169 | 12 274 | 14 129 | 15 998 | 17 288 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - P1 |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |  |
| 80         | 1 841 | 2 054         | 2 318 | 2 626 | 2 934 | 3 280 | 3 668 | 4 032 | 4 371 |  |
| 100        | 1 885 | 2 165         | 2 387 | 2 817 | 3 216 | 3 523 | 3 999 | 4 303 | 4 736 |  |
| 120        | 2 028 | 2 381         | 2 680 | 3 051 | 3 480 | 3 846 | 4 340 | 4 855 | 5 201 |  |
| 140        | 2 324 | 2 566         | 2 936 | 3 278 | 3 852 | 4 364 | 4 797 | 5 318 | 5 546 |  |
| 160        | 2 472 | 2 717         | 3 101 | 3 496 | 4 238 | 4 740 | 5 250 | 5 935 | 6 102 |  |
| 180        | 2 524 | 2 815         | 3 127 | 3 577 | 4 394 | 4 867 | 5 520 | 6 280 | 6 659 |  |
| 200        | 2 676 | 3 020         | 3 387 | 3 853 | 4 697 | 5 302 | 5 949 | 6 793 | 7 216 |  |
| 220        | 2 899 | 3 167         | 3 519 | 4 215 | 5 167 | 5 656 | 6 478 | 7 306 | 7 877 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - HX |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |  |
| 80         | 1 712 | 1 906         | 2 146 | 2 427 | 2 529 | 2 818 | 3 375 | 3 707 | 4 015 |  |
| 100        | 1 752 | 2 007         | 2 209 | 2 601 | 2 741 | 2 989 | 3 676 | 3 954 | 4 348 |  |
| 120        | 1 882 | 2 204         | 2 476 | 2 814 | 2 937 | 3 232 | 3 988 | 4 456 | 4 771 |  |
| 140        | 2 152 | 2 372         | 2 709 | 3 020 | 3 231 | 3 653 | 4 404 | 4 878 | 5 085 |  |
| 160        | 2 286 | 2 510         | 2 859 | 3 219 | 3 538 | 3 944 | 4 816 | 5 440 | 5 592 |  |
| 180        | 2 334 | 2 599         | 2 883 | 3 292 | 3 636 | 4 010 | 5 062 | 5 754 | 6 099 |  |
| 200        | 2 473 | 2 786         | 3 120 | 3 544 | 3 867 | 4 355 | 5 452 | 6 221 | 6 606 |  |
| 220        | 2 675 | 2 919         | 3 240 | 3 873 | 4 251 | 4 626 | 5 934 | 6 688 | 7 208 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - H1 |       |       |       |       |       |       |       |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160   | 180   | 200   | 220   |  |
| 80         | 2 197 | 2 461         | 2 790 | 3 175 | 3 201 | 3 582 | 4 472 | 4 926 | 5 348 |  |
| 100        | 2 251 | 2 600         | 2 876 | 3 413 | 3 463 | 3 782 | 4 884 | 5 264 | 5 803 |  |
| 120        | 2 429 | 2 869         | 3 242 | 3 704 | 3 704 | 4 084 | 5 310 | 5 951 | 6 382 |  |
| 140        | 2 799 | 3 099         | 3 560 | 3 986 | 4 078 | 4 627 | 5 880 | 6 528 | 6 812 |  |
| 160        | 2 982 | 3 288         | 3 766 | 4 258 | 4 470 | 4 994 | 6 444 | 7 297 | 7 505 |  |
| 180        | 3 048 | 3 410         | 3 799 | 4 359 | 4 575 | 5 051 | 6 780 | 7 727 | 8 199 |  |
| 200        | 3 237 | 3 665         | 4 123 | 4 703 | 4 864 | 5 490 | 7 314 | 8 366 | 8 892 |  |
| 220        | 3 514 | 3 849         | 4 287 | 5 154 | 5 360 | 5 830 | 7 973 | 9 004 | 9 716 |  |

| TWIN       |       | SANDATEX - H3 |       |       |       |        |        |        |        |  |
|------------|-------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--|
| Höjd/Bredd | 60    | 80            | 100   | 120   | 140   | 160    | 180    | 200    | 220    |  |
| 80         | 3 397 | 3 838         | 4 386 | 5 027 | 5 309 | 5 977  | 7 190  | 7 946  | 8 649  |  |
| 100        | 3 487 | 4 069         | 4 530 | 5 423 | 5 805 | 6 379  | 7 876  | 8 508  | 9 407  |  |
| 120        | 3 784 | 4 518         | 5 139 | 5 909 | 6 266 | 6 949  | 8 586  | 9 654  | 10 372 |  |
| 140        | 4 400 | 4 902         | 5 669 | 6 380 | 6 948 | 7 922  | 9 535  | 10 615 | 11 089 |  |
| 160        | 4 706 | 5 216         | 6 013 | 6 832 | 7 661 | 8 601  | 10 475 | 11 897 | 12 245 |  |
| 180        | 4 815 | 5 420         | 6 068 | 7 000 | 7 896 | 8 764  | 11 035 | 12 613 | 13 400 |  |
| 200        | 5 131 | 5 845         | 6 607 | 7 574 | 8 436 | 9 565  | 11 925 | 13 678 | 14 556 |  |
| 220        | 5 592 | 6 150         | 6 881 | 8 325 | 9 323 | 10 199 | 13 024 | 14 743 | 15 929 |  |

Denver prispåslag H3 +19%

# ENYROOM

## Styrning



ART NR 210944-ER2



ART NR 210963-ER2



ART NR 210945-ER2B



ART NR 210964-ER2B



ART NR 210945-ER2



ART NR 210964-ER2




ART NR 210908-ER



ART NR 211040-ER



ART NR 211051



ENYROOM  
SMART HOME

Förenkla integrationen i hemmet och styr alla våra produkter via din telefon med ENYROOM SMART HOME!

NYHET!



ART NR211049

| Benämning                                              | Artikelnr.  | SEK/ST |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------|
| Enyroom ER fjärrkontroll, 1-kanal                      | 210944-ER2  | 806    |
| Enyroom ER väggsändare, 1-kanal                        | 210963-ER2  | 806    |
| Enyroom ER fjärrkontroll, 15-kanaler med display       | 210945-ER2  | 1 039  |
| Enyroom ER svart fjärrkontroll, 15-kanaler med display | 210945-ER2B | 1 111  |
| Enyroom ER väggsändare, 15-kanaler med display         | 210964-ER2  | 1 039  |
| Enyroom ER svart väggsändare, 15-kanaler med display   | 210964-ER2B | 1 111  |
| Enyroom ER USB WiFi-box                                | 211040-ER   | 2 071  |
| Enyroom Wifi hub (multibox)                            | 211051      | 2 292  |
| Enyroom Matter hub                                     | 211049      | 2 467  |
| Enyroom ER Trådlös solsensor                           | 210908-ER   | 878    |

# SOMFY

## Styrning



| Benämning                      | Artikelnr. | SEK/ST |
|--------------------------------|------------|--------|
| Somfy Situo 1 RTS Pure II      | 210691     | 1 038  |
| Somfy Situo 5 RTS Pure II      | 210692     | 1 747  |
| Somfy Smooove 1 RTS II med ram | 210758     | 979    |
| Somfy Smooove 1 RTS II med ram | 213079     | 1 841  |



ART NR 210691



ART NR 210692



ART NR 213079



ART NR 210758

## Anteckningar

## Anteckningar

# ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGSS OCH LEVERANSVILLKOR

*Mellan Enyroom AB, nedan kallat Enyroom och köpare/återförsäljare*

## ANBUD

Anbud från Enyroom är bindande i 30 dagar från angivet datum, om ej annat angivits. Anbudet skall vara skriftligt för att gälla.

## ORDER OCH AVTAL

Kunden registrerar sin order i Enyrooms orderportal och den bekräftas av Enyroom via ordererkännande till kundens e-post. Det åligger kunden att kontrollera ordererkännandet och senast 24 timmar efter utsändandet av detsamma kontakta Enyroom om ändringar av ordern. Efter 24 timmar kan order eventuellt ändras, de faktiska kostnader som då uppstår debiteras kunden.

## LEVERANSTID

Leveranstid varierar beroende på säsong, orderingång mm. Beräknat leveransdatum som anges på ordererkännandet, avser den dag godset planeras att skickas från Enyroom i Halmstad. Beräkna alltid 1-7 dagars transporttid, beroende på transportsätt. Ingen ersättning kommer att utgå från Enyroom för att kunden har planerat en installation innan godset finns på plats.

## FRAKT

På bekräftad order tillkommer fraktkostnad, samt även eventuell pallkostnad eller annat förpackningsmaterial. På angivna priser tillkommer på specialprodukter eventuellt specialemballage. EUR-pallar samt pallkragnar debiteras separat. I huvudsak använder Enyroom egna transportbilar och DB Schenker för distributionen.

## KÖPESKILLING

Betalningsvillkoren är normalt, efter godkänd kreditprövning, 30 dagar netto från utställt fakturadatum. Vid betalningsdröjsmål utgår ränta från förfallodagen med 14,5% per påbörjad 30-dagarsperiod. Köparen är icke berättigad att innehålla någon del av köpeskillingen pga eventuella garantikrav eller till följd av sådan leveransförsening som beror på omständigheter utanför Enyrooms kontroll.

## ANSVAR VID LEVERANS

Det åligger köparen att kontrollera leveransen vid mottagandet noga. Eventuella anmärkningar skall göras till Enyroom utan dröjsmål, dock senast inom 7 dagar från mottagandet av leveransen. Enyroom ansvarar inte för ofullständighet i leverans om sändningen har kvitterats utan anmärkning. Enyroom ansvarar inte heller för fraktskador som ej anmälts till fraktföretaget i samband med mottagandet av leveransen.

## GARANTI

Enyrooms garanti gäller 3 år från fakturadatum. Garantin täcker enligt svensk lagstiftning endast ursprungliga fel som uppstått vid normal och riktig användning. Garantin gäller inte fel som orsakats av olycka eller oriktig montering, felaktigt utförd justering eller normal förslitning. Garantin gäller inte fel som orsakats av yttre påverkan. Felaktig elektrisk installation som påverkar produkten eller ger följskador är inte heller något som garantin täcker. Enyroom ersätter ej heller skada på produkten om vindhastigheten vid skadetillfället på den aktuella platsen har överstigit 9 m/s. SMHI:s närmaste väderstations uppgifter skall gälla.

## REKLAMATION

Fel som kunden önskar ha avhjälpt måste omedelbart, eller inom 8 dagar efter felets uppmärksammande, anmälas skriftligen till Enyroom. Försummar återförsäljaren sin reklamationsplikt enligt denna punkt, förloras all rätt till ersättning.

Av Enyroom levererad produkt skall ovillkorligen kontrolleras innan installation. Om köparen vill installera en produkt som senare ska reklameras, måste Enyroom ovillkorligen kontaktas och ge sitt skriftliga godkännande till detta.

Utöver vad som stadgats i detta avtal har Enyroom inget ansvar för fel. Enyroom är inte skyldig att till köparen eller någon annan utge någon som helst ersättning, vare sig för personskada eller skada på egendom, som inte omfattas av avtalet, eller för utebliven vinst eller för annan skada av indirekt slag

## AVHJÄLPANDE

När Enyroom mottagit skriftligt meddelande om fel skall Enyroom avhjälpa felet utan dröjsmål och - med undantag för vad som anges nedan - på egen bekostnad genom att leverera reservdelar, reparera befintlig produkt eller leverera ersättningsprodukt. Efter att Enyroom avlämnat reparerad eller utbytt del till köparen skall Enyroom anses ha fullgjort sina förpliktelser avseende den felaktiga delen. Avvikelse på utbytta delar eller produkter såsom färgskiftningar vid lackering, infärgning av textilier mm. kan förekomma. Detta ger ej rätt till någon extra ersättning eller utbyte av övriga produkter. Köparen svarar för kostnader och risk för montering, och felsökning av produkten. Enyroom svarar för kostnader av transport av felaktig del eller produkt såväl till Enyroom som retur till köparen. Felaktiga delar eller produkt som bytts ut enligt ovan skall utan dröjsmål genom köparens försorg ställas till Enyrooms förfogande.

## SKADESTÅND

För de fall Enyroom, trots vad som stadgats ovan, ställer sig skyldig att till köparen utge skadestånd skall skyldigheten under alla omständigheter vara begränsade till ett belopp motsvarande köpeskillingen för produkten eller den del av produkten som gör sig gällande.

## TVIST

Tvist i anledning av leveranser till köparen från Enyroom skall avgöras av Halmstads tingsrätt som första instans.

## FORCE MAJEURE

Enyroom är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, terrorism, krig, brand, översvämning, sabotage, hålda, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t.ex restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden samt om bolaget blir utsatt för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.





## Visste ni att...

Vi har egenutvecklad Supportsida som ger dig rätt instruktioner steg-för-steg oavsett vilken installation du arbetar med.



Scanna QR-koden för att komma till supportsidan



### ENYROOM AB

Montörgatan 9, 302 62 Halmstad  
Tel: 035-14 42 90 | E-post: [info@enyroom.se](mailto:info@enyroom.se)  
[www.enyroom.se](http://www.enyroom.se)

*Med reservation för feltryck. Alla rättigheter är reserverade.*



970305-PG-REK