Brutto-Prislista Marts 2025

GLOBAL STOLE A/S, Dr. Enwalls väg 14, 681 37 Kristinehamn, Sverige
Tel.:+46 0550 16555 - www. globalstole.dk - email: sales@globalstole.dk

GLOBAL
PROFESSIONAL SEATING

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation	siddehøjde cm	SEK 1DKK=1,51SEK
		Montörstolar			
8-9	20 3 001 2 000	Sigma 400P	Nylonstativ med två förvaringsboxar, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	37-50	1225
8-9	10 3 001 1 000	Sigma 400RS	Stålkryss med fotring, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm.	38-51	1374
8-9	11 1 001 1 000 0	Sigma 480RS	Stålkryss med fotring, 480 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	55-81	1433
8-9	11 1 001 2 000 0	Sigma 480RS - Verktygshylla	Stålkryss med fotring och verktygshylla, 480 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	55-81	1425
		Taburetter			
10-11	30 1 001 0 0 000	Sigma - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	57-83	995
10-11	71 2 001 000	Sigma - Spider	Spider stålstativ med fotstöd, 430 mm	58-77	1290
10-11	42 1 001 0 000	Sigma - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	55-81	1089
10-11	40 2 001 2 000	Sigma - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	49-68	1380
10-11	70 2 001 0 000	Sigma - Stella	Stella stålkryss, 560 mm, glidfot	50-69	1066
10-11	70 2 001 1 000	Sigma - Stella	Stella stålkryss, 560 mm, glidfot, justerbar fotring	50-69	1438
10-11	30 2 001 9 1 000	Sigma - Octopus	Octopus plastkryss med fotkryssring, 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm	55-74	1460
12-13	30 2 002 9 1 000	Kappa - Octopus	Octopus base med Fotkrydsring 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm	54-73	1456
12-13	71 2 002 000	Kappa - Spider	Spider stålstativ med fotstöd, 430 mm	57-76	1285
12-13	10 3 180 1 000	Beta 400RS	Stålkryss med fotring, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	41-54	1454
12-13	40 2 012 2 000	Jupiter - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	46-65	1486
		Ståstödstolar			
14-15	40 2 004 2 000	Omega - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	55-74	2123
14-15	85 2 004	Omega - Sway	Sway stativ, 500 mm	55-74	3517
14-15	30 2 004 9 0 000	Omega - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 60 mm	61-80	2022
14-15	30 2 004 0 0 000	Omega - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	55-74	1738
14-15	42 2 004 0 000	Omega - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	53-72	1832
16-17	42 2 003 0 000	Alfa - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	54-73	1907
16-17	85 2 003	Alfa - Sway	Sway stativ, 500 mm	56-75	3592
16-17	30 2 003 0 0 000	Alfa - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	56-75	1814
16-17	40 2 003 2 000	Alfa - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	56-75	2199
16-17	30 2 003 9 0 000	Alfa - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm,. Lättrullande hjul, 60 mm	62-81	2097
18-19	40 2 014 2 000	Venus - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm Lättrullande hjul, 50 mm	56-75	2501
18-19	30 2 014 0 0 000	Venus - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	56-75	2116
18-19	85 2 014	Venus - Sway	Sway stativ, 500 mm	56-75	3894
18-19	30 2 014 2 0 000	Venus - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	61-80	2354
18-19	30 2 014 0 0 000	Venus - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	56-75	2120
18-19	42 2 014 0 000	Venus - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	54-73	2209
20-21	30 2 580 2 0 000	Space - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul , 50 mm	56-75	1965
20-21	40 2 580 2 000	Space - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	51-70	2111
20-21	30 2 580 0 0 000	Space - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	1726
20-21	42 2 580 0 000	Space - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	49-68	1820
20-21	85 2 580	Space - Sway	Sway stativ, 500 mm	51-70	3505
		Fasta ståstödstolar			
22-23	62 50 91	Fotstöd svartlackerat			388
22-23	62 50 92	Fotstöd rostfritt			652
22-23	75 1 81 0	Ståstödstol - Blå	Lackerad, med klädd sits och rygg	0-0	1794
22-23	75 1 02 0	Ståstödstol - Plast	Lackerad, med sits och rygg av plast	50-85	1351
22-23	75 1 80 0	Ståstödstol - Svart	Lackerad, med klädd sits och rygg	50-85	1794
22-23	75 2 02 0	Ståstödstol - Rostfri	Sits och rygg av plast	50-85	3284
		Sadelstolar Industri			
22-23	40 2 007 2 000	Dalton PU - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	2470
22-23	84 2 0007	Dalton PU - Sway	Sway stativ, 500 mm	60-79	3864
22-23	30 2 007 2 0 000	Dalton PU - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 50mm	65-84	2324
22-23	30 2 007 0 0 000	Dalton PU - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	60-79	2085
22-23	42 2 007 0 000	Dalton PU - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	58-77	2179
24-25	46 2 1380 2 2	Gamma - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	5383
24-25	84 2 0330	Gamma - Sway	Sway stativ, 500 mm	60-79	5167
24-25	30 2 380 2 0 000	Gamma - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	65-84	3627
24-25	30 2 380 0 0 000	Gamma - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	60-79	3388
24-25	42 2 380 0 000	Gamma - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	58-77	3482

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation		
		Arbetsstolar			
28-29	50 1 0 1 0 1	Solid - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	64-90	2351
28-29	50 3 0 1 0 0	Solid - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	47-60	1980
28-29	51 1 0 1 0 1	Classic - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	64-90	3067
28-29	51 3 0 1 0 0	Classic - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	47-60	2695
30-31	52 1 0 1 0 1	Comfort - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	64-90	3263
30-31	52 3 0 1 0 0	Comfort - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	47-60	2892
30-31	53 1 0 1 0 1	Prestige - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	64-90	3728
30-31	53 3 0 1 0 0	Prestige - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	47-60	3357
30-31	54 1 3 1 0 1	Premium - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	64-90	4000
30-31	54 3 3 1 0 0	Premium - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	47-60	3629
32-33	60 1 070 1 0 1	Aktiv - Alba Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	67-93	3366
32-33	60 3 070 1 0 0	Aktiv - Alba Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	50-63	2994
32-33	60 1 021 1 0 1	Aktiv - Tyg Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	67-93	3215
32-33	60 3 020 1 0 0	Aktiv - Tyg Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	50-63	2843
34-35	59 1 04770 1 0 1	DUO - Hög	Stålkryss 560 mm. Med glidfot och fotring	67-93	3819
34-35	59 3 04270 1 0 0	DUO - Låg	Stålkryss 560 mm. Med glidfot	50-63	3447
34-35	64 3 0 3 0 0	Econ Classic- Låg	Fotkryss plast, 600 mm, glidfot	36-49	2322
34-35	64 1 0 3 0 1	Econ Classic - Hög	Fotkryss plast, 600 mm, glidfot, fotring	53-79	2694
		Arbetsstolar ESD			
36-37	62 3 002 2 6 0	Comfort ESD - Låg	ESD PU, Aluminiumkryss, 610 mm. ESD hjul 50 mm	46-59	3917
36-37	62 1 002 2 7 2	Comfort ESD - Hög	ESD PU, Aluminiumkryss, 610 mm. fotring, 480 mm, glidfot	62-88	4470
36-37	62 3 025 2 6 0	Aktiv ESD - Låg	ESD tyg. Aluminiumkryss, 610 mm. ESD hjul 50 mm	49-62	4388
36-37	62 1 025 2 7 2	Aktiv ESD - Hög	ESD tyg. Aluminiumkryss, 610 mm. fotring, 480 mm, glidfot	65-91	4941
36-37	62 1 085 2 7 2	Aktiv ESD - Hög	ESD konstläder. Aluminiumkryss, 610 mm. fotring, 480 mm, glidfot	65-91	4941
36-37	62 3 085 2 6 0	Aktiv ESD - Låg	ESD konstläder. Aluminiumkryss, 610 mm. ESD hjul 50 mm	49-62	4388
36-37	10 3 185 3 000	Montörstol ESD	Stålkryss, med verktygshylla, 400 mm. Lättrullande ESD hjul, 75 mm	41-54	1927
		Monteringsbord			
38-39	801403	Global - Midi	Bordsskiva: 800 x 600 mm. Max belastning: 125 kg	0-0	4817
38-39	801402	Global - Maxi	Bordsskiva: 1150 x 750 mm. Max belastning: 125 kg	0-0	5572
38-39	80 14 01	Global - Mini	Bordsskiva: 500 x 350 mm. Max. belastning: 100 kg	67-93	1925
		Verkstad			
40-41	80 14 20	Plockkarusell	Mått: 1150 x 470 mm, stativ med 5 svängbara länkhjul		2809
40-41	80 15 04	Liggstöd	Reglerbar höjd.	0-0	2084
40-41	85SP010	Däcktralla	Diameter: 650 mm, Höjd inkl. hjul: 130 mm		740
40-41	80 15 06	Global liggbräda	Mått: L 950 x B 400 x H 75 mm	0-0	2084
40-41	801502	Montörvagn Prestige	Mått: L 1040 x B 445 x H 220 mm	0-0	4847
40-41	625501	Lima liggbräda	Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm	0-0	1993
40-41	625502	Extra nackkudde	Stoppad och klädd i svart konstläder		358
40-41	801501	Lima med nackkudde	Mått: L 990 x B 445 x H 100 mm	0-0	2348
		Taburetter			
44-45	40 9 281 2 000	Micro - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	33-45	1300
44-45	40 9 281 2 001	Micro - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm. Ryggstöd, plast	33-45	1580
44-45	30 9 282 2 0 000	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	38-50	1154
44-45	30 3 282 9 0 282	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, Ryggstöd, klätt	44-57	2005
46-47	30 3 288 0 0 000	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	38-51	915
46-47	30 9 288 2 1 001	Micro - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrull hjul, 50 mm. Fotkryssring, ryggstöd	38-50	1614
48-49	30 9 182 2 0 000	Beta - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	43-55	1314
48-49	30 9 182 2 1 001	Beta - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm. Lättrull hjul, 50 mm. Fotkryssring, ryggstöd	43-55	1774
48-49	83 2 182	Beta - Sway	Sway stativ, 500 mm	52-71	2854
48-49	83 2 180	Beta - Sway	Sway stativ, 500 mm	52-71	2854
50-51	40 9 187 2 387	Beta - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm, Lättrullande hjul, 50 mm, XL Ryggstöd, klätt	38-50	2267
50-51	40 9 187 2 000	Beta - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	38-50	1460
52-53	42 3 012 0 000	Jupiter - Trumpet	Trumpetfot, 400 mm, glidfot	35-48	1194
52-53	30 3 012 9 1 000	Jupiter - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, Lättrullande hjul, 60 mm, Fotkryssring	43-56	1566
52-53	40 3 012 2 000	Jupiter - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	37-50	1486
52-53	40 2 887 2 000	Tria - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2289
52-53	40 2 980 2 000	Tetra - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2289
54-55	20 3 001 1 000	Sigma - 400P	Nylonstativ med två förvaringsboxar, 400 mm. Lättrullande hjul, 75 mm	37-50	1225
54-55	10 4 001 1 000	Sigma - 400RS	Stålkryss, 400 mm, med fotring. Lättrullande hjul, 75 mm	33-40	1374
		Saturn			
56-57	43 2 486 2 2	Saturn - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	3530
56-57	43 2 587 2 2	Saturn Plus - Alu61 - grön	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4134
56-57	43 2 581 2 2	Saturn Plus - Alu61- blå	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4134

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation		
		Pilates			
58-59	45 2 288 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, varav 2 med broms	52-71	3585
58-59	45 2 281 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, varav 2 med broms	52-71	3584
58-59	86 2 282	Pilates Air Seat - Sway - röd	Sway stativ, 500 mm	51-70	4891
58-59	86 2 287	Pilates Air Seat - Sway -grön	Sway stativ, 500 mm	51-70	4891
58-59	86 2 286	Pilates Air Seat - Sway - grå	Sway stativ, 500 mm	51-70	4891
		Pilates			
62-63	45 2 242 2 0	Pilates Air Seat - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	3112
62-63	45 2 245 2 0	Pilates Air Seat - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	3112
62-63	45 2 247 2 0	Pilates Air Seat - Octopus	Octopus plastkryss, 440 mm, glidfot	51-70	3112
62-63	625001	Fotring, svart, Ø410 mm			372
		Sadelstolar			
66-67	84 2 2680	Mini - Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	5469
66-67	46 2 0688 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	3774
66-67	46 2 0230 1 2	Echo - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4738
		Lärarstol/ Bord-/bänkset			
68-69	68 9 087 3 2 0	Luna	Fotkryss plast, 600 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	36-48	2212
68-69	801872	Bord-/bänkset	Totallängd: 1230 mm, Totalbredd: 1345 mm	0-0	9211
		Sadelstolar			
72-73	46 2 0646 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	3773
72-73	46 2 2662 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	4075
74-75	46 2 1740 2 2	Dalton - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	5368
74-75	46 2 0764 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	3773
74-75	46 2 2761 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	4075
74-75	46 2 1161 2 2	Pinto - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic. Lättrullande hjul, 50 mm	61-80	5670
74-75	46 2 0146 1 2	Pinto - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	61-80	4075
74-75	46 2 2140 1 2	Pinto - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4377
		Sadelstol/Sway taburetter			
76-77	84 2 2780	Dalton Sway	Sway stativ, 500 mm	53-72	5469
76-77	83 2 840	Tria - Sway	Sway stativ, 500 mm	50-69	3682
76-77	40 2 864 2 000	Tetra - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	2289
		Saturn / PAS			
78-79	43 2 587 2 2	Saturn Plus - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4134
78-79	43 2 445 2 2	Saturn - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	3530
78-79	82 2 045 2 2	PAS	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	4169
		Pivo balanspall			
80-81	8165	Pivo	Pivo stativ, 400 mm	55-81	4050
		Pilates			
82-83	45 2 245 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 60 mm, hvoraf 2 er med bremse	52-71	3585
82-83	86 2 246	Pilates Air Seat - Sway	Sway base, 500 mm	51-70	4891
		Kontorsstolar			
84-85	61 3 222 2 2	Office - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Hög rygg. Lättrullande hjul, 50 mm	44-56	3712
84-85	61 3 020 2 2	Office - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	44-56	3259
84-85	59 9 04270 2 2 0	Office DUO - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	44-56	3863
84-85	59 9 04770 2 2 0	Office DUO - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	44-56	3863
86-87	85 16G1430	Office Pro 430	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 43 cm	42-52	4371
86-87	85 16G2530	Office Pro 530	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 53 cm	42-52	4673
86-87	85 16G4645	Office Pro 645	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 56 cm	42-52	5172
86-87	85 16G6NS	Office Pro 645NS	Fotkryss plast, ryggstödshöjd: 56 cm, med nackstöd	42-52	5730
86-87	85 16GT4D	Office Pro - T - Armstöd	4-D justering, par		1329
		Careline taburetter			
90-91	47 2 487 2 000	Careline Beta 40	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	50-69	1866
90-91	47 2 687 2 000	Careline Beta 60	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	2384
90-91	47 5 680 2 000	Careline Beta 60	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm, Fotreglerad	53-72	4674
90-91	47 2 680 2 380	Careline Beta 60	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm, XL Ryggstöd, klätt	53-72	3191

Katalog sida	Artikelnummer	Modell	Specifikation		
		PAS/Pilates/Sadelstolar			
92-93	82 2 045 2 2	PAS	Aluminiumkryss, 610 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	4169
92-93	45 2 287 1 2	Pilates Air Seat - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	52-71	3585
92-93	46 2 0230 1 2	Echo - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Lättrullande hjul, 50 mm	54-73	4738
94-95	46 2 0688 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	3773
94-95	46 2 2680 1 2	Mini - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	4075
94-95	46 2 0786 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Easyseat. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	3773
94-95	46 2 2787 1 2	Dalton - Alu50	Aluminiumkryss, 500 mm. Flexmatic. Lättrullande hjul, 50 mm	53-72	4075
94-95	46 2 1787 2 2	Dalton - Alu61	Aluminiumkryss, 610 mm. Euromatic. Lättrullande hjul, 50 mm	60-79	5368
		Renrum/Laboratorie			
96-97	85 9 1411 2 571	Renrum - Hög	Aluminiumkryss, 50 mm ESD glidesko	62-87	7920
96-97	85 9 1401 2 571	Renrum - Låg	Aluminiumkryss, 50 mm ESD hjul	47-61	6410
96-97	85B9103-R	Laboratorie stol - Röd	Fotkryss plast, 50 mm ESD hjul	45-65	6485
96-97	85B9103-S	Laboratorie stol - Svart	Fotkryss plast, 50 mm ESD hjul	45-65	6485
		Reservdelar & Tillbehör			
98	621021	Gaspatron	Office Låg, slaglängd 13 cm (Endast till Octopus/Aluminiumkryss med hjul)		338
98	621005	Gaspatron	Extra Låg, slaglängd 7 cm		338
98	621006	Gaspatron	Låg, slaglängd 13 cm		338
98	621007	Gaspatron	Mellan, slaglängd 19 cm		338
98	621008	Gaspatron	Hög, slaglängd 26 cm		338
98	621040	Gaspatron	Fotreglerad gaspatron, slaglängd 19 cm		2718
100	616401	Glidfot	10 mm	set of 6 pcs	113
100	622405	Hjul	50 mm Lättrullande - till stålkryss	set of 5 pcs	239
100	622403	Hjul	50 mm Lättrullande	set of 5 pcs	239
100	622404	Hjul	50 mm Trögrullande	set of 5 pcs	284
100	622407	Hjul	50 mm Belastningsbromsade	set of 5 pcs	284
100	622408	Hjul	50 mm Avlastningsbromsade	set of 5 pcs	284
100	622413	Glidfot	25 mm - till stålkryss	set of 5 pcs	71
100	622412	Gidfot	32 mm	set of 5 pcs	239
100	622401	Hjul	60 mm Lättrullande	set of 5 pcs	284
100	622000	Hjul	75 mm länkhjul	1 pcs	68
100	622001	Hjul	75 mm länkhjul med broms	1 pcs	83
100	622004	Hjul	75 mm dubbelt länkhjul	1 pcs	175
100	622005	Hjul	75 mm dubbelt länkhjul med broms	1 pcs	223
	625005	Ryggstöd	Oval slagfast plast		279
	625413	Ryggstöd	Oval klätt		806
	625249	Ryggstöd	XL slagfast plast		394
	625255	Ryggstöd	XL klätt		806
	625093	Armstöd		pair	766
	616002	Förvaringsbox			23
	625000	Verktygshylla			302
	625001	Fotring	ø 410 mm, svart		371
	625075	Fotring	ø 410 mm, krom		553
	625002	Fotring	ø 480 mm, svart		371
	625076	Fotring	ø 480 mm, krom		553
	625004	Fotbygel			296
	625099	Fotkryssring	400 mm svart, till Octopus plastkryss		177
	625098	Fotkryssring	400 mm krom, till Octopus plastkryss		252

Priserna är utan moms, Ex. works

Forbehold for trykfejl