

PRISLISTA 2024

Version 1 (uppdaterad 2024-03-28)

Nextlevel Design / Sitland R1









nextlevel_design

☆ Sverige ☆
Distributör

sitland

Innehåll

Försälj.- och leveransvillkor		4		Amber	88
	Spirit	5		Uni	92
	TeamSt Evo	7		Passe Partout	96
	Team Strike	14		Green`S	99
	Soffio	19		Cell 128	101
	Skate	22		Cell 72	105
	Leaf Air	28		Cell Space	108
	Invicta	30		Tobi	111
	Nova	35		Milos Lounge	113
	No Name	38		Joy	115
	Classic	41		Dodo	117
	Line	46		Lido	119
	Body	52		Boom	125
	Soul Air/Tecno	56		UseMe	136
	Milos Life	62		Rest	143
	Milos Shell	66		Bistrot	145
	Milos Elle	70			
	Milos Tailor	78			
	Lotus	81			
	Join	84			
				Använda prislstan	147
				Certifikat	151
				Sitland – tygkartor	153
				Sitland – Övriga stolar	179

Villkor

Leveranstid från fabrik

Sitland-Standard 20-30 arbetsdagar efter orderregistrering
Tilläggsfärger på Sitland-Standard, enligt leveransförfrågan
Specialutförande eller kundinsänt tyg, enligt leveransförfrågan.
Återförsäljaren ombesörjer själva att beställa och skicka tyget.
Normalt 20-30 arbetsdagar, förutsatt att tyget finns på lager hos leverantör och när tyget anlänt fabrik Italien.

"Sitland Pront", beställ innan kl.12.00 onsdag, avgår sitland följande vecka på fredagen, ETA Sthlm måndag veckan därpå.

Från lager i Sthlm, 1-5 arbetsdagar efter orderregistrering
Under semester och högtider kan längre leveranstider förekomma, gäller både från fabrik och expresslager.

Priser

Alla priser är exklusive mervärdesskatt och gäller fr o m 2024-04-01.
Offert gäller i 30 dagar om ej annat avtalats.
Vi reserverar oss för ändrade priser vid större ändringar i kursen.

Betalningsvillkor

30 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras enligt räntelagen.
Åganderättsförbehåll: Varorna är Next Level Design AB:s egendom till dess full betalning erlagts.
Betalningsvillkor ny återförsäljare/kund: Ingen kredit / Förskottsbetalning

Leveransvillkor

Inrikesfrakt tillkommer, varierar beroende på sträcka, vikt och volym (minsta debitering, minimifrakt 450kr)

Fraktrelaterade tillägg:

- Vid eget fraktavtal med annan speditör, tillkommer terminalavgift, varierar något beroende på volym och vikt, ca 300-600 kr
- För leverans direkt till återförsäljares slutkund - tillägg, 400kr
- För leveranser med fast dag och tid - tillägg, 1000kr
- För leveranser med telefonavisering - tillägg, 100kr

Minsta beställning: Ordervärde under 7000kr (netto) - tillägg, 800kr

Sitland-stolar levereras i kartong, i några få delar som snabbt och enkelt sätts samman.

Transportskada

Syna godset. Eventuella skador på gods eller emballaget måste meddelas till transportörens chaufför och noteras på fraktsedeln.
Återförsäljaren reklamerar själv till speditör vid fraktskador.
Vid leverans till slutkund ansvarar återförsäljaren att delge slutkunden denna information. Ej dokumenterade fraktskador godkänns ej.
Ej synliga skador på godset måste reklamerar till oss inom 48 timmar.
Ta bilder direkt vid av emballeringstillfället när skador upptäcks och fortsätt ej att montera.

Ändring / annullering av order

Ändring av order på kompletta stolar eller ändring av klädsel är möjlig fram till produktionsstart till en kostnad av 1000:- per order.
Annullering av order är ej möjlig.
Ändringar accepteras inte på order avseende stolar från expresslager.
För ytterligare information angående ändringar och annulleringar av order, vänligen kontakta order@nextlevel-design.se

Allmänna villkor

Sitlands garanti gäller för alla stolar mot material- och tillverkningsfel från och med stolens produktionsdatum.
Garantin täcker nödvändiga reservdelar.
Arbets- och transportkostnader täcks inte.
Slitage vid normal användning måste förutsättas och täcks inte av garantin.
Om ej annat anges, är stolen godkänd för användare upp till max 120 kg.
Garantin gäller på stolar och tyg/läder som fått regelbunden rengöring.
Garantin gäller ej vid oaktsam behandling av stolen.

Garantitid

5 års garanti på Sitland-produkter med normal användning, upp till 9 tim/dag.

Reklamationer

Dokumentation underlättar vid reklamationer, såsom bild / film på skada / funktionsfel, bild på etikett under stolen, vårt order.nr.
Spara alltid stolen/delen tills reklamationsärendet är avslutat.
Reklamation sker till återförsäljare.

Tyg / Mesh / Läder kollektioner

Sitland-Standard

Se tabell.

Tilläggsfärger Sitland-standard

Färgval utanför Sitlands utvalda färger medför ett pristillägg om 5%, se färger hos respektive tygleverantör.

Special / kundinsänt textil (COM) / skinn (COL)

Om textilen / skinnet i Standardkollektion inte motsvarar det du söker, kontakta info@nextlevel-design.se
De allmänna garantivillkoren gäller för stolar som tapetserats i kundspecifierad textil / skinn, förutsatt att Sitland godkänt tyget / skinnet.

Rengör

Dammsug stolen med möbelborste eller torka av den med en ren, vit trasa eller svamp som vridits ur i ljummet, rent vatten.
Fläckar och märken skall tas bort med korrekt rengöringsmedel.
Skötsel av läderklädsel: Torka av med fuktig trasa och torka försiktigt torrt. Ett bra läderfett bör appliceras minst en gång/år och ändå oftare om lädret står i en torr omgivning eller nära en värmekälla.

Provstol

Vi lånar ut / ställer ut provstol kostnadsfritt från vårt provstolslager.
Vi har ett antal olika modeller i standard tyg.
Eventuella bud / fraktkostnader för tur / retur tillkommer.
Egenvald provstol i Sitland standard tyg kan beställas, villkor enligt överenskommelse.
Provstol i tyg utanför Sitlands standard sortiment kan beställas, villkor enligt överenskommelse.
Köp av befintlig provstol faktureras med särskilda villkor, max 5st stolar/år.
Återkoppla till info@nextlevel-design.se vid försäljning av Befintlig lånad provstol.

Sitland är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001.
Ett flertal stolsmodeller är testade och godkända enligt europeiska regler, se vilka tester på respektive stol i certifikattabell
Alla mått som är uppgivna i prislistan kan varieras beroende på användarens vikt.
Vänligen kontakta oss för mer information och rapporter.
Många av våra produkter har också blivit tilldelade GREENGUARD Environmental Institute's certifieringsprogram.

Vi reserverar oss för förändringar och ev. tryckfel, förbehåller oss rätten att ändra detta utan föregående meddelande.
För att se hela Sitlands sortiment, se www.sitland.com
För prisuppgift på Sitlands sortiment utanför denna prislista, be om offert


Kundservice

info@nextlevel-design.se



Spirit

design Baldanzi – Novelli




TEKNISK SPECIFIKATION

- | | |
|---|--|
| 1 | Höjd justering |
| 2 | Ergonomisk sits, PU, "Comfort Air" teknologi |
| 3 | Ryggstolpe i aluminium, svart eller polerad |
| 4 | Patenterad "freedom" mekanism |
| 5 | Svankstödsjustering |
| 6 | Klädhängare, krok |



Spirit



Grundutförande:

Klädd rygg och sits, val nedan
Ryggens ram/skal i PA
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul $\varnothing$ 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr
Armstöd, 4D höjd, bredd, djup, vinkel

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 11 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Negativ sits-vinkel 4, dynamisk "freedom-rygg" som följer dina rörelser
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Nackstöd, justerbar i höjd
Hjul $\varnothing$ 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Armstödssupport, ryggstolpe och 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4, 7 och 8 i artikel.nr

Volym: 0,337 m² / 0,409 m³
Netto vikt: 17,00 kg / 20,45 kg
Gross vikt: 21,60 kg / 25,55 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång sits 0,90-1,20 m – Tygbredd: 1,4 m


											Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg.B	Pg.C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		NX-AL	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	CS-SY	RM	SX	TS
S	P	O	1	2	3	1	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	16 203 kr	16 629 kr	16 963 kr	17 328 kr	17 875 kr	18 377 kr	19 000 kr	21 341 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		NX-AL	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	CS-SY	RM	SX	TS
S	P	D	1	2	3	1	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9 inkl. nackstöd	18 878 kr	19 426 kr	19 942 kr	20 353 kr	21 128 kr	21 630 kr	22 298 kr	24 958 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		NX-AL	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	CS-SY	RM	SX	TS
S	P	D	1	2	3	1	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9 inkl. nackstöd	18 878 kr	19 426 kr	19 942 kr	20 353 kr	21 128 kr	21 630 kr	22 298 kr	24 958 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
- - - - - - - - 7 -	$\varnothing$ 65 mm, obromsat, för matta								0
- - - - - - - - 8 -	$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för matta								0
- - - - - - - - 9 -	$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för hårt golv								0
- - - - - - - - N -	$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, svart						tillägg		441 kr
- - - - - - - - C -	$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, krom						tillägg		502 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10									
- - - 4 - - 3 4 - -	Ryggstolpe och 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad alu							tillägg	8436
	4D armstöd, support i polerad alu								






TEKNISK SPECIFIKATION

- 1** Höjd justering
- 2** Sitsdjupsjustering med självjusterande (utifrån kroppsvikt) synkronmekanism, låsbar i 5 positioner, med anti-chock system
- 3** Ergonomisk sits, PU
- 4** Sitskärna i PA
- 5** Rygg i mesh eller tygmembran, ram i PA
- 6** Ryggstolpe i aluminium, svart, vit eller polerad alu
- 7** Svankstödsjustering
- 8** Handtag

EN 1335-1:2020
TYPE A / AX
D.Lgs. 81/'08

Team Strike EVO Executive



Volym:
Netto vikt:
Gross vikt:
Förpackade:
COM, tygåtgång sits

0,23 m2 / 0,29 m3
13,20 kg / 13,95 kg
16,20 kg / 17,35 kg
1 krt
0,50 – Tygbredd: 1,4 m

Grundutförande:

Klädd sits, rygg i mesh
Ryggens ram i PA, svart
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Självjusterande synkronmekanism utifrån kroppsvikt, låsbar i 4 positioner, anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Nackstöd i PU, svart, justerbar i höjd. Vid val stoppad sits/rygg är nackstödet stoppat och klätt.
Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium eller vitt – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd eller 4D höjd, bredd, djup, vinkel – val nedan, ändra position 7, packas i samma krt som stol. Går att beställa separat då med eget artikelnummer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Pg. 1	Pg. 2	Pg. 3	Pg. 4	Pg. 5	Pg. 9	Pg. A
T	T	D	1	2	1	0	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	Rygg mesh RF	9 059 kr	9 226 kr	9 302 kr	9 530 kr	9 698 kr	14 622 kr	10 473 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Rygg mesh RR	9 242 kr	9 424 kr	9 500 kr	9 713 kr	9 880 kr	10 245 kr	10 686 kr
T	T	D	1	2	1	0	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	Rygg mesh RY	9 500 kr	9 667 kr	9 743 kr	9 956 kr	10 123 kr	10 534 kr	10 959 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Rygg TYG	9 713 kr	10 017 kr	10 214 kr		11 294 kr	11 993 kr	
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	ø 65 mm, obromsat, för matta								
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	ø 65 mm, bromsat, för matta								
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	ø 65 mm, bromsat, för hårt golv								
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	ø 65 mm, ihåligt, svart (Moebius)							tillägg	517 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	ø 65 mm, ihåligt, vit (Moebius)							tillägg	517 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
T	T	-	-	-	-	2	-	-	0	Armstöd 2D, svart (packas i samma krt som stol)	tillägg	1 155 kr	
T	T	-	-	-	-	4	-	-	0	Armstöd 4D, svart (packas i samma krt som stol)	tillägg	1 398 kr	
T	T	-	2	-	-	4	-	-	0	Armstöd 4D, vit (packas i samma krt som stol)	tillägg	1 596 kr	
T	T	-	-	-	-	-	3	-	0	Version i svart, 5-fotkryss ø 700 mm, polerad alu	tillägg	775 kr	
T	T	-	3	-	-	-	-	-	0	Version i svart med ryggstolpe, polerad aluminium	tillägg	821 kr	
T	T	-	2	-	-	-	2	-	0	Version i vitt, 5-fotkryss i stålförstärkt nylon	tillägg	1 034 kr	
T	T	-	2	-	-	-	3	-	0	Version i vitt, 5-fotkryss i polerad alu	tillägg	1 809 kr	
T	T	-	-	-	-	-	-	-	1	Tilläggstjänst: Fullt monterad stol packad i krt			
											Volym: 0,53m3 - Netovikt: 13,20kg - Grossvikt: 17,20kg		
											tillägg	578 kr	




Team Strike Evo

Armstöd vid separat beställning eget artikelnummer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
T	S	E	V	O	2	N	0	0	0	Armstöd 2D, svart PA, svart TPU-top	1 155 kr
T	S	E	V	O	4	N	0	0	0	Armstöd 4D, svart PA, svart TPU-top	1 398 kr
T	S	E	V	O	4	B	0	0	0	Armstöd 4D, vit PA, svart TPU-top	1 596 kr



Team Strike EVO Executive – klädd/stoppad rygg



Volym: 0,29 m3
 Netto vikt: 15,45 kg
 Gross vikt: 18,85 kg
 Förpackade: 1 krt
 COM, tygätgång sits 0,50 – Tygbredd: 1,4 m

Grundutförande:

Klädd sits, rygg stoppad/klädd
 Ryggens skal i PA, svart
 Ryggstolpe i svart aluminium
 5-fotkryss ø 700 mm, stålförstärkt PA
 Hjul ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr
 Nackstöd i PU, stoppat och klätt, justerbar i höjd.

Höjdjustering
 Självjusterande synkronmekanism utifrån kroppsvikt, låsbar i 4 positioner,
 anti-chock-system
 Svankstödsjustering
 Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
 Ryggstolpe och 5-fotkryss ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4 i artikel.nr
 Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd eller 4D höjd, bredd, djup, vinkel – val nedan, ändra position 7, packas i samma krt som stol. Går att beställa separat då med eget artikelnummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T T A 1 2 1 0 1 - 0 Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Rygg
STOPPAD
TYGKLÄDD

Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg. A
NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-COL	CS	RM	SX
10 078 kr	10 306 kr	10 564 kr	10 959 kr	11 886 kr	12 768 kr	13 209 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	ø 65 mm, obromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	ø 65 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	ø 65 mm, bromsat, för hårt golv	0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	ø 65 mm, ihåligt, svart (Moebius)	tillägg 517 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	ø 65 mm, ihåligt, vit (Moebius)	tillägg 517 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T	T	-	-	-	-	2	-	-	0	Armstöd 2D, svart (packas i samma krt som stol)	tillägg 1 155 kr
T	T	-	-	-	-	4	-	-	0	Armstöd 4D, svart (packas i samma krt som stol)	tillägg 1 398 kr
T	T	-	-	-	-	3	-	-	0	Version i svart, 5-fotkryss ø 700 mm, polerad alu	tillägg 775 kr
T	T	-	3	-	-	-	-	-	0	Version i svart med ryggstolpe, polerad aluminium	tillägg 821 kr
T	T	-	-	-	-	-	-	1		Tilläggstjänst: Fullt monterad stol packad i krt	tillägg 578 kr

Volym: 0,53m3 - Netovikt: 13,20kg - Grossvikt: 17,20kg


Armstöd vid separat beställning eget artikelnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T	S	E	V	O	2	N	0	0	0	Armstöd 2D, svart PA, svart TPU-top	1 155 kr
T	S	E	V	O	4	N	0	0	0	Armstöd 4D, svart PA, svart TPU-top	1 398 kr
T	S	E	V	O	4	B	0	0	0	Armstöd 4D, vit PA, svart TPU-top	1 596 kr



Team Strike EVO Manager



Volym:
Netto vikt:
Gross vikt:
Förpackade:
COM, tygätgång sits

0,23 m² / 0,29 m³
13,20 kg / 13,95 kg
16,20 kg / 17,35 kg
1 krt
0,50 – Tygbredd: 1,4 m

Grundutförande:

Klädd sits, rygg i mesh
Ryggens ram i PA, svart
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Självjusterande synkronmekanism utifrån kroppsvikt, låsbar i 4 lägen, anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Nackstöd i PU, svart, justerbar i höjd
Hjul ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss ø 700 mm, polerad aluminium eller vitt – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd eller 4D höjd, bredd, djup, vinkel – val nedan, ändra position 7, packas i samma krt som stol. Går att beställa separat då med eget artikelnummer.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg.A
T	T	O	1	2	1	0	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	Rygg mesh RF	NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-COL	SY-CS	RM	SX
												7 326 kr	7 494 kr	7 524 kr	7 767 kr	7 934 kr	8 208 kr	8 588 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Rygg mesh RR	NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-COL	SY-CS	RM	SX
T	T	O	1	2	1	0	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9		7 539 kr	7 691 kr	7 722 kr	7 965 kr	8 132 kr	8 512 kr	8 892 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Rygg mesh RY	NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-COL	SY-CS	RM	SX
T	T	O	1	2	1	0	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9		7 782 kr	7 934 kr	7 965 kr	8 208 kr	8 390 kr	8 755 kr	9 150 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Rygg TYG	BN	AB-ME-COM	CH		CS	RM	
T	T	B	1	2	1	0	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9		7 995 kr	8 284 kr	8 451 kr		9 530 kr	10 184 kr	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	ø 65 mm, obromsat, för matta								0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	ø 65 mm, bromsat, för matta								0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	ø 65 mm, bromsat, för hårt golv								0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	ø 65 mm, ihåligt, svart (Moebius)						tillägg	517 kr	
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	ø 65 mm, ihåligt, vit (Moebius)						tillägg	517 kr	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
T	T	-	-	-	-	2	-	-	0	Armstöd 2D, svart (packas i samma krt som stol)						tillägg	1 155 kr	
T	T	-	-	-	-	4	-	-	0	Armstöd 4D, svart (packas i samma krt som stol)						tillägg	1 398 kr	
T	T	-	2	-	-	4	-	-	0	Armstöd 4D, vit (packas i samma krt som stol)						tillägg	1 596 kr	
T	T	-	-	-	-	-	3	-	0	Version i svart, 5-fotkryss ø 700 mm, polerad alu						tillägg	775 kr	
T	T	-	3	-	-	-	-	-	0	Version i svart med ryggstolpe, polerad aluminium						tillägg	821 kr	
T	T	-	2	-	-	-	2	-	0	Version i vitt, 5-fotkryss i stålförstärkt nylon						tillägg	1 034 kr	
T	T	-	2	-	-	-	3	-	0	Version i vitt, 5-fotkryss i polerad alu						tillägg	1 809 kr	
T	T	-	-	-	-	-	-	1		Tilläggstjänst: Fullt monterad stol packad i krt	Volym: 0,53m ³ - Netovikt: 13,20kg - Grossvikt: 17,20kg					tillägg	578 kr	




Team Strike Evo

Armstöd vid separat beställning eget artikelnummer

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
T	S	E	V	O	2	N	0	0	0	Armstöd 2D, svart PA, svart TPU-top	1 155 kr
T	S	E	V	O	4	N	0	0	0	Armstöd 4D, svart PA, svart TPU-top	1 398 kr
T	S	E	V	O	4	B	0	0	0	Armstöd 4D, vit PA, svart TPU-top	1 596 kr



Team Strike EVO Manager – klädd/stoppad rygg



Volym:
Netto vikt:
Gross vikt:
Förpackade:
COM, tygätgång sits

0,23 m3
14,70 kg
17,70 kg
1 krt
0,50 – Tygbredd: 1,4 m

Grundutförande:

Klädd sits, rygg stoppad/klädd
Ryggens skal i PA, svart
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul $\varnothing$ 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Självjusterande synkronmekanism utifrån kroppsvikt, låsbar i 4 positioner,
anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul $\varnothing$ 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd eller 4D höjd, bredd, djup, vinkel – val nedan, ändra position 7, packas i samma krt som stol. Går att beställa separat då med eget artikelnummer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T T B 1 2 1 0 1 - 0

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Rygg
STOPPAD
TYGKLÄDD

Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg.A
NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-COL	CS	RM	SX
8 406 kr	8 588 kr	9 196 kr	9 378 kr	9 880 kr	10 336 kr	11 202 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - 7 -
- - - - - 8 -
- - - - - 9 -
- - - - - N -
- - - - - C -

$\varnothing$ 65 mm, obromsat, för matta
 $\varnothing$ 65 mm, bromsat, för matta
 $\varnothing$ 65 mm, bromsat, för hårt golv
 $\varnothing$ 65 mm, ihåligt, svart (Moebius)
 $\varnothing$ 65 mm, ihåligt, vit (Moebius)

0
0
0
tillägg 517 kr
tillägg 517 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

T T - - - 2 - - 0
T T - - - 4 - - 0
T T - - - 3 - - 0
T T - 3 - - - - 0
T T - - - - - 1

Armstöd 2D, svart (packas i samma krt som stol)
Armstöd 4D, svart (packas i samma krt som stol)
Version i svart, 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad alu
Version i svart med ryggstolpe, polerad aluminium
Tilläggstjänst: Fullt monterad stol packad i krt

Volym: 0,53m3 - Netovikt: 13,20kg - Grossvikt: 17,20kg

tillägg 1 155 kr
tillägg 1 398 kr
tillägg 775 kr
tillägg 821 kr
tillägg 578 kr

Armstöd vid separat beställning eget artikelnummer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


T S E V O 2 N 0 0 0
T S E V O 4 N 0 0 0
T S E V O 4 B 0 0 0

Armstöd 2D, svart PA, svart TPU-top
Armstöd 4D, svart PA, svart TPU-top
Armstöd 4D, vit PA, svart TPU-top

1 155 kr
1 398 kr
1 596 kr



Team Strike




TEKNISK SPECIFIKATION

- | | |
|---|--|
| 1 | Höjd justering |
| 2 | Ergonomisk sits, PU, "Comfort Air" teknologi |
| 3 | Inre struktur, PP förstärkt |
| 4 | Rygg struktur i PA med mesh |
| 5 | Ryggstolpe i aluminium, svart eller polerad |
| 6 | Svankstödsjustering |
| 7 | Handtag |



Team Strike Executive



Grundutförande:

Klädd sits, val nedan
Rygg i mesh
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr
Nackstöd i PU, svart, justerbar i höjd

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 5 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Version i ljusgrå / aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 3D höjd, djup, vinkel – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,287 m3
Netto vikt: 16,30 kg
Gross vikt: 19,70 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygätgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
T	R	D	1	2	7	0	L	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	
										Rygg mesh RF	
										Pg.1 NX-AL-BN	Pg.2 AB-ME-COM
										CH	Pg.3 MF-SC-ST-COL
										8 482 kr	8 573 kr
										8 710 kr	8 938 kr
										9 105 kr	9 287 kr
										9 439 kr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
T	R	D	1	2	7	0	L	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	
										Rygg mesh RP, RR	
										NX-AL-BN	AB-ME-COM
										CH	MF-SC-ST-COL
										8 649 kr	8 755 kr
										8 877 kr	9 090 kr
										9 333 kr	9 485 kr
										9 652 kr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
T	R	D	1	2	7	0	L	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	
										Rygg mesh RY	
										NX-AL-BN	AB-ME-COM
										CH	MF-SC-ST-COL
										8 892 kr	9 014 kr
										9 105 kr	9 409 kr
										9 637 kr	9 834 kr
										9 926 kr	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	Ø 65 mm, obromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	Ø 65 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	Ø 65 mm, bromsat, för hårt golv	0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	Ø 65 mm, ihåligt, svart	tillägg 486 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	Ø 65 mm, ihåligt, krom	tillägg 562 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
T	R	D	1	2	7	0	8	-	0	5-fotkryss Ø 700 mm, polerad alu	tillägg 790
T	R	D	4	2	7	0	L	-	0	Ryggstolpe, polerad aluminium	tillägg 836
T	R	D	5	2	7	0	H	-	0	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i stålförstärkt nylon	tillägg 684
T	R	D	5	2	7	0	8	-	0	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i polerad alu	tillägg 1429

1	2	3	4	5	6	7	8	9		
T	R	B	R	0	3				Armstöd 2D, svart	1 170 kr
T	R	B	R	0	5				Armstöd 4D, svart	1 490 kr
T	R	B	R	0	5	G			Armstöd 4D, ljusgrå, svart top	1 748 kr
T	R	B	R	E	G	0	2	0	Armstöd 4D, alu, svart top	3 131 kr



Team Strike Executive – klädd/stoppad rygg



Grundutförande:

Klädd sits, rygg stoppad/klädd
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr
Nackstöd i PU, svart, justerbar i höjd

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 5 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Version i ljusgrå / aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 3D höjd, djup, vinkel – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,287 m3
Netto vikt: 16,30 kg
Gross vikt: 19,70 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S K D 0 1 6 1 L - 0 Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Rygg
STOPPAD
TYGKLÄDD

Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg.A
NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	SY	RM	SX
9 561 kr	9 834 kr	10 032 kr	10 442 kr	11 050 kr	11 658 kr	12 601 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	Ø 65 mm, obromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	Ø 65 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	Ø 65 mm, bromsat, för hårt golv	0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	Ø 65 mm, ihåligt, svart	tillägg 486 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	Ø 65 mm, ihåligt, krom	tillägg 562 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


S	K	D	0	1	6	1	5	-	0	5-fotkryss Ø 700 mm, polerad alu	tillägg 790
S	K	D	3	1	6	1	-	-	0	Ryggstolpe, polerad aluminium	tillägg 836

1 2 3 4 5 6 7 8 9

T	R	B	R	0	3					Armstöd 2D, svart	1 170 kr
T	R	B	R	0	5					Armstöd 4D, svart	1 490 kr
T	R	B	R	E	G	0	2	0		Armstöd 4D, alu, svart top	3 131 kr



Team Strike Manager



Grundutförande:

Klädd sits, val nedan
Rygg i mesh
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 5 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Version i ljusgrå / aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 3D höjd, djup, vinkel – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,232 m3
Netto vikt: 14,80 kg
Gross vikt: 17,80 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygätgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg.A
T	R	T	1	2	7	0	L	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	Rygg mesh RF	NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	SY	RM	NX+SX
												6 886 kr	7 083 kr	7 205 kr	7 402 kr	7 843 kr	7 904 kr	8 117 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	SY	RM	NX+SX
T	R	T	1	2	7	0	L	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	Rygg mesh RP, RR							
												7 129 kr	7 250 kr	7 448 kr	7 600 kr	8 010 kr	8 162 kr	8 330 kr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	SY	RM	NX+SX
T	R	T	1	2	7	0	L	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	Rygg mesh RY							
												7 326 kr	7 463 kr	7 630 kr	7 782 kr	8 254 kr	8 406 kr	8 542 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	ø 65 mm, obromsat, för matta								0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	ø 65 mm, bromsat, för matta								0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	ø 65 mm, bromsat, för hårt golv								0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	ø 65 mm, ihåligt, svart						tillägg		486 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	ø 65 mm, ihåligt, krom						tillägg		562 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
T	R	T	1	2	7	0	8	-	0	5-fotkryss ø 700 mm, polerad alu						tillägg		790
T	R	T	4	2	7	0	L	-	0	Ryggstolpe, polerad aluminium						tillägg		836
T	R	T	5	2	7	0	H	-	0	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i stålförstärkt nylon						tillägg		684
T	R	T	5	2	7	0	8	-	0	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i polerad alu						tillägg		1429

1	2	3	4	5	6	7	8	9										
T	R	B	R	0	3					Armstöd 2D, svart								1 170 kr
T	R	B	R	0	5					Armstöd 4D, svart								1 490 kr
T	R	B	R	0	5	G				Armstöd 4D, ljusgrå, svart top								1 748 kr
T	R	B	R	E	G	0	2	0		Armstöd 4D, alu, svart top								3 131 kr



Team Strike Manager – klädd/stoppad rygg

Grundutförande:



Klädd sits, rygg stoppad/klädd
Ryggstolpe i svart aluminium
5-fotkryss ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 5 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Ryggstolpe och 5-fotkryss ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Version i ljusgrå / aluminium – val nedan, ändra position 4 och 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 3D höjd, djup, vinkel – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,232 m3
Netto vikt: 14,80 kg
Gross vikt: 17,80 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygätgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S K O O 1 7 1 L - 0

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Rygg
STOPPAD
TYGKLÄDD

Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9	Pg.A
NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST-COL	SY	RM	SX
7 250 kr	7 448 kr	7 630 kr	7 934 kr	8 436 kr	8 907 kr	9 819 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-

ø 65 mm, obromsat, för matta	0
ø 65 mm, bromsat, för matta	0
ø 65 mm, bromsat, för hårt golv	0
ø 65 mm, ihåligt, svart	tillägg 486 kr
ø 65 mm, ihåligt, krom	tillägg 562 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S K O O 1 7 1 5 - 0
S K O 3 1 7 1 L - 0

5-fotkryss ø 700 mm, polerad alu
Ryggstolpe, polerad aluminium

tillägg 790
tillägg 836

1 2 3 4 5 6 7 8 9


T R B R O 3
T R B R O 5
T R B R E G O 2 0

Armstöd 2D, svart
Armstöd 4D, svart
Armstöd 4D, alu, svart top

1 170 kr
1 490 kr
3 131 kr



Soffio




TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Höjd justering
- 2 Ergonomisk sits, PU, "Comfort Air" teknologi
- 3 Inre struktur, PP, förstärkt
- 4 Rygg struktur i stål
- 5 Rygg i mesh eller helklädd med horisontell stickning på ryggens framsida
- 6 Svankstödsjustering



Soffio - Klädd



Grundutförande:

Sits klädd, rygg helklädd med horisontell stickning på ryggens framsida, val nedan
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering

Synkronmekanism låsbar i 5 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system

Svanstödsjustering

Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr

5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr

Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 3D höjd, djup, vinkel – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym:	0,232 m3
Netto vikt:	14,60 kg
Gross vikt:	17,60 kg
Förpackade:	1 krt
COM, tygätgång	1,20 m – Tygbredd: 1,4 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Pg.1 NX-AL-BN	Pg.2 AB-ME-COM	Pg.3 CH	Pg.4 ST	Pg.9 RM
S	O	L	2	0	5	1	1	-	0	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	8 664 kr	9 181 kr	9 378 kr	9 758 kr	10 838 kr


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	Ø 65 mm, obromsat, för matta					0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	Ø 65 mm, bromsat, för matta					0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	Ø 65 mm, bromsat, för hårt golv					0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	Ø 65 mm, ihåligt, svart				tillägg	334 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	Ø 65 mm, ihåligt, krom				tillägg	380 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
S	O	L	2	0	5	1	2	-	0	5-fotkryss Ø 700 mm, polerad alu				tillägg	760 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9							
T	R	B	R	0	3					Armstöd 2D, svart					1 186 kr
T	R	B	R	0	5					Armstöd 4D, svart					1 505 kr
T	R	B	R	E	G	0	2	0		Armstöd 4D, alu, svart top					3 162 kr



Soffio - Mesh



Grundutförande:

Sits klädd, val nedan
Rygg i mesh RF 01 svart. Val nedan av mesh färg, ändra position 3 i artikel.nr
Ryggens ram/skal i PA
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul $\varnothing$ 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 5 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Svanstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul $\varnothing$ 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 3D höjd, djup, vinkel – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,232 m3
Netto vikt: 14,60 kg
Gross vikt: 17,60 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S O T 2 0 5 1 1 - 0 Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.9
NX-AL-BN	AB-ME-COM	CH	ST	RM
6 585 kr	6 840 kr	6 915 kr	7 095 kr	7 470 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	$\varnothing$ 65 mm, obromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för hårt golv	0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, svart	tillägg 330 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, krom	tillägg 375 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	W	-	-	-	-	-	-	-	Rygg mesh, RF15, vit	0
-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	Rygg mesh, RF02, ljusgrå	0
-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	Rygg mesh, RF04, mellangrå	0
-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	Rygg mesh, RF03, blå	0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S O T 2 0 5 1 2 - 0 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad alu tillägg 750 kr


1 2 3 4 5 6 7 8 9

T	R	B	R	0	3	Armstöd 2D, svart	1 170 kr
T	R	B	R	0	5	Armstöd 4D, svart	1 485 kr
T	R	B	R	E	G 0 2 0	Armstöd 4D, alu, svart top	3 120 kr



Skate

design Bertolini – Ferrarese – Scagnellato



Aktiv mekanism TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Struktur i PA
- 2 Rygg i mesh eller tyg (plain)
- 3 Svankstödsjustering
- 4 Sits i skum
- 5/6 Sits med 3D "soft-tilt", DAT® Dynamic Adaptive Technology
- 7 Höjdjustering (360°)
- 8 Fotkryss i PA eller aluminium ø 700mm
- 9 Hjul 65mm



DAT® Dynamic Adaptive Technology



Skate främjar fysiskt välbefinnande, är utformad för att stimulera rörelse även när du sitter och är utrustad med en mekanism patenterat av Sitland: DAT®.

DAT® Dynamic Adaptive Technology-systemet gör att sitsen och ryggstödet kan svänga fritt efter kroppens rörelse.

Skate-ryggstödet är inspirerad av en skateboard, den T-formade delen som förbinder hjulen till brädet och gör att den kan anpassa sig till skateboardåkarens rörelser. Precis som åkaren behöver skateboardanvändaren inte spakar och knoppar för att justera gungan, allt händer i harmoni med deras rörelser och enligt deras kroppsvikt.



Skate – Mesh 3D aktiv mekanism



Grundutförande:

Klädd sits – tygval nedan
Rygg i mesh – meshval nedan
Struktur i polyamid, svart eller vit – val nedan
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt nylon
Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering

3D-aktiv mekanism (för beskrivning av aktiv mekanism, se sitland.com)

Tillval:

Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
Armstöd fast, 1D eller 3D – val nedan, ändra position 6 i artikel.nr

Volym: 0,524 m3
Netto vikt: 17,40 kg
Gross vikt: 22,80 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång sits 0,55 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 8 R N 0 0 1 A - 1

Svart struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 8 R N 0 0 1 A - 1

Svart struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 8 R B 0 0 1 B - 1

Vit struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 8 R B 0 0 1 B - 1

Vit struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

	Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9
Rygg mesh RR	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	10 260 kr	10 473 kr	10 579 kr	10 822 kr	11 233 kr	11 476 kr
Rygg mesh RY	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	10 397 kr	10 579 kr	10 686 kr	10 898 kr	11 309 kr	11 598 kr
Rygg mesh RR	Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9
	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	11 385 kr	11 613 kr	11 750 kr	11 993 kr	12 449 kr	12 722 kr
Rygg mesh RY	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	11 506 kr	11 750 kr	11 841 kr	12 114 kr	12 555 kr	12 844 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - 7 -

Ø 65 mm, obromsat, för matta

0

- - - - - 8 -

Ø 65 mm, bromsat, för matta

0

- - - - - 9 -

Ø 65 mm, bromsat, för hårt golv

0

- - - - - D -

Ø 65 mm, ihåligt, svart

tillägg 502 kr

- - - - - F -

Ø 65 mm, ihåligt, vit

tillägg 502 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - C -

5-fotkryss Ø 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank svart

tillägg 1140

- - - - - D -

5-fotkryss Ø 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank vit

tillägg 1262

- - - - - 1 -

Fast armstöd, svart

tillägg 699

- - - - - 1 -

Fast armstöd, vit

tillägg 745

- - - - - 2 -

1D armstöd, svart

tillägg 1338

- - - - - 2 -

1D armstöd, vit

tillägg 1429

- - - - - 3 -

3D armstöd, svart

tillägg 1414

- - - - - 3 -


3D armstöd, vit

tillägg 1535

Vid efterbeställning av armstöd, separat artikelnummer, be om offert



Skate – Tyg 3D aktiv mekanism




Grundutförande:

- Klädd sits
- Rygg i tyg, utvalda tyg/färg (ej stoppad)
- Struktur i polyamid
- 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt nylon
- Hjul $\varnothing$ 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr
- Med eller utan fast armstöd – val nedan, ändra position 6 i artikel.nr

Höjdjustering
3D-aktiv mekanism (för beskrivning av aktiv mekanism, se sitland.com)

Tillval:

- Hjul $\varnothing$ 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
- 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
- Armstöd 1D eller 3D (separat art.nr.)



Volym: 0,524 m3
Netto vikt: 17,40 kg
Gross vikt: 22,80 kg
Förpackade: 1 krt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 8 A N 0 0 1 A - 1

Svart

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Pg.1	Pg.2	Pg.5	Pg.9
BN	ME	CS	RM
10 929 kr	11 324 kr	12 890 kr	13 300 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 8 A B 0 0 1 B - 1

Vit

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

Pg.1	Pg.2	Pg.5	Pg.9
BN	ME	CS	RM
12 145 kr	12 570 kr	14 288 kr	14 668 €

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - - 7 -

$\varnothing$ 65 mm, obromsat, för matta

0

- - - - - - - - 8 -

$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för matta

0

- - - - - - - - 9 -

$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för hårt golv

0

- - - - - - - - N -

$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, svart

tillägg 502 kr

- - - - - - - - C -

$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, vit

tillägg 502 kr

- - - - - - - - C -

5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank svart

tillägg 1140

- - - - - - - - D -

5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank vit

tillägg 1262

- - - - - 1 - - - -

Fast armstöd, svart

tillägg 699

- - - - - 1 - - - -

Fast armstöd, vit

tillägg 745

- - - - - 2 - - - -

1D armstöd, svart

tillägg 1338

- - - - - 2 - - - -

1D armstöd, vit

tillägg 1429

- - - - - 3 - - - -

3D armstöd, svart

tillägg 1414

- - - - - 3 - - - -

3D armstöd, vit


tillägg 1535

Vid efterbeställning av armstöd, separat artikelnummer, be om offert



Skate

design Bertolini – Ferrarese – Scagnellato



Synkronmekanism TEKNISK SPECIFIKATION


- | | |
|---|--|
| 1 | Höjdjustering |
| 2 | Självjusterande synkronmekanism, låsbar i 4 positioner, med anti-chock |
| 3 | Sits i skum |
| 4 | Inner seat in injected polypropylene, reinforced |
| 5 | Ryggstruktur i PA med mesh eller tyg |
| 6 | Ryggstolpe i aluminium |
| 7 | Svankstödsjustering |

Fotkryss i PA eller aluminium ø 700mm

Hjul 65mm



Skate – Mesh synkron mekanism



Grundutförande:

Klädd sits – tygval nedan
 Rygg i mesh – meshval nedan
 Struktur i polyamid, svart eller vit – val nedan
 5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt nylon
 Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering

Självjusterande synkronmekanism, låsbar i 4 positioner, med anti-chock

Tillval:

Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
 5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
 Armstöd fast, 1D eller 3D – val nedan, ändra position 6 i artikel.nr

Volym: 0,524 m3
 Netto vikt: 17,40 kg
 Gross vikt: 22,80 kg
 Förpackade: 1 krt
 COM, tygåtgång sits 0,55 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 9 0 1 1 1 0 1 - 0

Svart struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 9 0 1 1 1 0 1 - 0

Svart struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 9 0 2 1 1 0 2 - 0

Vit struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S 9 0 2 1 1 0 2 - 0

Vit struktur

Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

	Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9
Rygg mesh RR	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	8 679 kr	8 831 kr	8 892 kr	9 059 kr	9 302 kr	9 591 kr
Rygg mesh RY	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	8 755 kr	8 892 kr	8 968 kr	9 135 kr	9 378 kr	9 652 kr
Rygg mesh RR	Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4	Pg.5	Pg.9
	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	10 458 kr	10 625 kr	10 701 kr	10 883 kr	11 126 kr	11 415 kr
Rygg mesh RY	AL-BN	AB-ME-COM	CH	MF-SC-ST	CS-SY	RM
	10 534 kr	10 701 kr	10 762 kr	10 944 kr	11 187 kr	11 491 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - 7 -

Ø 65 mm, obromsat, för matta

0

- - - - - 8 -

Ø 65 mm, bromsat, för matta

0

- - - - - 9 -

Ø 65 mm, bromsat, för hårt golv

0

- - - - - D -

Ø 65 mm, ihåligt, svart

tillägg 502 kr

- - - - - F -

Ø 65 mm, ihåligt, vit

tillägg 502 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - 4 -

5-fotkryss Ø 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank svart

tillägg 1140

- - - - - 5 -

5-fotkryss Ø 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank vit

tillägg 1262

- - - - - 3 -

5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium

tillägg 775

- - - - - 1 -

1D armstöd, svart

tillägg 623

- - - - - 1 -

1D armstöd, vit

tillägg 775

- - - - - 2 -

2D armstöd, svart

tillägg 1155

- - - - - 4 -

4D armstöd, svart

tillägg 1398

- - - - - 4 -


4D armstöd, vit

tillägg 1596

Vid efterbeställning av armstöd, separat artikelnummer, be om offert



Skate – Tyg synkron mekanism



Grundutförande:

Klädd sits
Rygg i tyg, utvalda tyg/färg (ej stoppad)
Struktur i polyamid
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt nylon
Hjul $\varnothing$ 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr
Med eller utan fast armstöd – val nedan, ändra position 6 i artikel.nr

Höjdjustering
Självjusterande synkronmekanism, låsbar i 4 positioner, med anti-chock

Tillval:

Hjul $\varnothing$ 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
Armstöd 1D eller 3D (separat art.nr.)

Volym: 0,524 m3
Netto vikt: 17,40 kg
Gross vikt: 22,80 kg
Förpackade: 1 krt

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Pg.1 BN	Pg.2 ME	Pg.5 CS	Pg.9 RM
S	9	B	1	1	1	0	1	-	0	Svart	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	9 470 kr	9 758 kr	11 157 kr	11 902 €

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			Pg.1 BN	Pg.2 ME	Pg.5 CS	Pg.9 RM
S	9	B	2	1	1	0	2	-	0	Vit	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	11 233 kr	11 552 kr	12 950 kr	13 710 €


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	$\varnothing$ 65 mm, obromsat, för matta					0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för matta					0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	$\varnothing$ 65 mm, bromsat, för hårt golv					0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, svart			tillägg		502 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	$\varnothing$ 65 mm, ihåligt, vit			tillägg		502 kr

-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank svart	tillägg	1140
-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, top i polerad alu, sidor i blank vit	tillägg	1262
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium	tillägg	775
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1D armstöd, svart	tillägg	623
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1D armstöd, vit	tillägg	775
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2D armstöd, svart	tillägg	1155
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4D armstöd, svart	tillägg	1398
-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	4D armstöd, vit	tillägg	1596

Vid efterbeställning av armstöd, separat artikelnummer, be om offert



Invicta Point




TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Höjd justering
- 2 Ergonomisk sits, PU, "Comfort Air" teknologi
- 3 Inre struktur i sits, trä
- 4 Synkronmekanism, gunga med hårdhetsjustering och låsbar i 4 positioner, anti-chock system
- 5 Rygg struktur i PA
- 6 Rygg, mesh
- 7 Svankstödsjustering



Invicta Point



Grundutförande:

Klädd sits, val nedan
Rygg i mesh, val nedan
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul Ø 65 mm – val av hjul, ändra position 10 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 4 positioner, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupsjustering

Tillval:

Hjul Ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 10 i artikel.nr
5-fotkryss Ø 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Version i ljusgrått – val nedan, ändra position 5 och 9 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,206 m3
Netto vikt: 12,00 kg
Gross vikt: 14,00 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygätgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I V P 0 0 0 B 0 7 - Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I V P 0 0 0 B 0 7 - Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9

	Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4
Rygg mesh RP, RR	AL-BN	AB-ME-COM	CH-RR	ST-SC
	6 080 kr	6 293 kr	6 430 kr	6 718 kr
Rygg mesh RY	AL-BN	AB-ME-COM	CH-RR	ST-SC
	6 262 kr	6 445 kr	6 582 kr	6 886 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	Ø 65 mm, obromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	Ø 65 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	Ø 65 mm, bromsat, för hårt golv	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	Ø 65 mm, ihåligt, svart	tillägg 334 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	C	Ø 65 mm, ihåligt, krom	tillägg 380 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


I	V	P	0	0	0	B	0	4	-	5-fotkryss Ø 700 mm, polerad alu	tillägg 882
I	V	P	0	G	0	B	0	2	-	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i stålförstärkt nylon	tillägg 547
I	V	P	0	G	0	B	0	4	-	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i polerad alu	tillägg 1429

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I	V	P	B	R	K	I	T	0	3	Armstöd 2D, svart	1368 kr
I	V	P	B	R	K	I	T	0	5	Armstöd 4D, svart	1657 kr
I	V	P	B	R	K	I	T	0	G	Armstöd 4D, ljusgrå, svart top	1885 kr



Invicta Point Pit Stop



Utförande:

Sits klädd, BN01, svart
 Rygg i mesh RP10, svart
 5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt PA
 Hjul $\varnothing$ 50 mm, bromsat för matta
 Hjul för hårt golv (gummibana) beställs separat, eget art.nr

Höjdjustering

Synkroniseringsmekanism låsbar i 4 lägen för justering av rygg- och sitsvinkel, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett sidohandtag (vev), anti-chock-system
 Svankstödsjustering
 Armstöd 1D (höj/sänk)

Inga val kan göras - snabbblager stol



Volym:	0,206 m ³
Netto vikt:	14,40 kg
Gross vikt:	16,40 kg
Förpackade:	1 krt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I V P O O O A D 1 3 BN01 RP10

5 495 kr


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I V P K I T R 5 0 0 Hjul $\varnothing$ 50 mm, bromsat för hårt golv (gummibana)

335 kr



Invicta Comfort




TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Höjd justering
- 2 Ergonomisk sits, PU, "Comfort Air" teknologi
- 3 Inre struktur i sits, trä
- 4 Kontaktmekanism, gunga med hårdhetsjustering och låsbar i 4 positioner, anti-chock system
- 5 Rygg struktur i PA
- 6 Rygg, mesh
- 7 Svankstödsjustering



Invicta Comfort



Grundutförande:

Klädd sits, val nedan
Rygg i mesh, val nedan
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul $\varnothing$ 50 mm – val av hjul, ändra position 10 i artikel.nr

Höjdjustering
Kontakmekanism, låsbar i 4 positioner, justering av gungans hårdhet med hjälp av en ratt, anti-chock-system
Svankstödsjustering

Tillval:

5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Version i ljusgrått – val nedan, ändra position 5 och 9 i artikel.nr
Armstöd, 2D justerbar i höjd, bredd – 4D höjd, bredd, djup, vinkel (separat art.nr)

Volym: 0,206 m³
Netto vikt: 11,30 / 13,50 kg
Gross vikt: 13,70 / 15,90 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygätgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I V P 0 0 3 F 0 1 - Grundutförande - välj hjul nr. 3 eller 5

Pg.1	Pg.2	Pg.3	Pg.4
AL-BN	AB-ME-com	CH	ST-SC
4 469 kr	4 651 kr	4 697 kr	4 742 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I V P 0 0 3 F 2 1 - Grundutförande - välj hjul nr. 3 eller 5
monterade armstöd 2D, svart (gäller endast version i svart)

AL-BN	AB-ME-com	CH	ST-SC
5 639 kr	5 746 kr	5 806 kr	5 898 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	$\varnothing$ 50 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	$\varnothing$ 50 mm, bromsat, för hårt golv	0


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I	V	P	0	0	3	F	0	4	-	5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, polerad alu	tillägg	882
I	V	P	0	G	3	F	0	2	-	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i stålförstärkt nylon	tillägg	547
I	V	P	0	G	3	F	0	4	-	Version i ljusgrått, 5-fotkryss i polerad alu	tillägg	1429

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I	V	C	B	R	K	I	T	2	3	Armstöd 2D, svart	1 368 kr
I	V	C	B	R	K	I	T	2	5	Armstöd 4D, svart	1 657 kr
I	V	C	B	R	K	I	T	2	G	Armstöd 4D, ljusgrå, svart top	1 885 kr






TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Höjd justering
- 2 Självjusterande synkronmekanism, låsbar i 3 positioner, anti-chock system
- 3 Ryggjustering i höjd
- 4 Ergonomisk sits, PU
- 5 Inre struktur i sits, trä
- 6 Rygg struktur i PA med mesh
- 7 Svankstödsjustering



Nova



Grundutförande:
Sits klädd, val nedan
Rygg i mesh, val nedan
5-fotkryss ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul ø 50 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 4 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett handtag, anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupjustering
Nackstöd, justerbart i höjd
Armstöd 1D, justerbart i höjd

Tillval:
5-fotkryss ø 660 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
Armstöd 2D, justerbar i höjd, bredd – val nedan, ändra position 7 i artikel.nr

Volym: 0,23 m3
Netto vikt: 11,35 kg
Gross vikt: 13,45 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång sits 0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N V O 1 1 3 0 1 - 0 Grundutförande - välj hjul nr.7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N V O 1 1 3 0 1 - 0 Grundutförande - välj hjul nr.7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N V O 1 1 3 0 1 - 0 Grundutförande - välj hjul nr.7, 8 eller 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	Hjul, ø 65 mm, obromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	Hjul, ø 65 mm, bromsat, för matta	0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	Hjul, ø 65 mm, bromsat, för hårt golv	0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Synkronmekanism, låsbar i 4 positioner, justerbar hårdhet av gunga med anti-chock	tillägg	578 kr
-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	5-fotkryss ø 700 mm, polerad alu	tillägg	775 kr
-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	Version i vitt, alla plastdelar	tillägg	608 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Helt färdigmonterad stol i kartong	tillägg	578 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Armstöd 1D, svart	tillägg	623 kr
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	Armstöd 1D, vit	tillägg	775 kr
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Armstöd 2D, svart	tillägg	1155 kr
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	Armstöd 2D, vit	tillägg	1444 kr
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Armstöd 4D, svart	tillägg	1398 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N	V	Q	1	0	0	0	0	0	0	Nackstöd i mesh, svart ram	730 kr	775 kr	821 kr		
N	V	Q	2	0	0	0	0	0	0	Nackstöd i mesh, vit ram	790 kr	836 kr	882 kr		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	BN	AB-ME-COM	CH	ST-MF/MW	SY-CS-WI	
N	V	P	1	0	0	0	0	0	0	Nackstöd i klätt, svart ram	1490 kr	1520 kr	1581 kr	1611 kr	1718 kr
N	V	P	2	0	0	0	0	0	0	Nackstöd i klätt, vit ram	1550 kr	1596 kr	1642 kr	1672 kr	1778 kr



Nova - Stool



Grundutförande:

Sits klädd, val nedan

Rygg i mesh, val nedan

5-fotkryss ø 700 mm, stålförstärkt PA

Glidfötter

Höjjustering

Svankstödsjustering

Svart fotring, vit vid version i vitt

Tillval:

Hjul ø 50 eller 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Armstöd – val nedan, ändra position 7 i artikel.nr

Volym:

0,23 m3

Netto vikt:

11,35 kg

Gross vikt:

13,45 kg

Förpackade:

1 krt

COM, tygåtgång sits

0,50 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N V S 1 1 4 0 1 6 0 Grundutförande - med glidfötter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N V S 1 1 4 0 1 6 0 Grundutförande - med glidfötter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N V S 1 1 4 0 1 6 0 Grundutförande - med glidfötter

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - 7 - Hjul, ø 65 mm, obromsat, för matta

- - - - - - - 8 - Hjul, ø 65 mm, bromsat, för matta

- - - - - - - 9 - Hjul, ø 65 mm, bromsat, för hårt golv

- - - - - - - D - Hjul, ø 65 mm, ihålligt, svart

- - - - - - - F - Hjul, ø 65 mm, ihålligt, vit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - 1 - - - Armstöd 1D, svart

- - - - - 1 - - - Armstöd 1D, vit

- - - - - 2 - - - Armstöd 2D, svart

- - - - - 2 - - - Armstöd 2D, vit

- - - - - 4 - - - Armstöd 4D, svart

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - 2 - - - 2 - - Version i vitt, alla plastdelar

	Pg.1 BN	Pg.2 AB-ME-COM	Pg.3 CH	Pg.4 ST-MF/MW	Pg.5 SY-CS-Wi
Rygg mesh TT	5 290 kr	5 411 kr	5 502 kr	5 670 kr	5 928 kr
Rygg mesh RR	5 411 kr	5 533 kr	5 624 kr	5 791 kr	6 050 kr
Rygg mesh RY	5 502 kr	5 624 kr	5 715 kr	5 882 kr	6 141 kr

tillägg 152

tillägg 167

tillägg 304

tillägg 790

tillägg 866

tillägg 654 kr

tillägg 775 kr

tillägg 1 322 kr


tillägg 1 444 kr

tillägg 1 642 kr

tillägg 623 kr



No Name




TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Höjd justering
- 2 Ergonomisk sits, PU, hög densitet
- 3 Inre struktur sits, trä
- 4 Rygg struktur i PA
- 5 Rygg i mesh
- 6 Svangstödsjustering



No Name



Grundutförande:

Sits klädd, val nedan
Rygg i mesh, val nedan
5-fotkryss Ø 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul Ø 50 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 4 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett handtag, anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupjustering
Nackstöd, justerbart i höjd
Armstöd 1D, justerbart i höjd

Tillval:

5-fotkryss Ø 660 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
Armstöd 2D, justerbart i höjd, bredd – val nedan, ändra position 7 i artikel.nr

Volym:	0,206 m ³
Netto vikt:	12,10 - 14,30 kg
Gross vikt:	14,30 - 16,50 kg
Förpackade:	1 krt
COM, tygätgång sits	0,40 m – Tygbredd: 1,4 m
COM, tygätgång sits+nackstöd	0,60 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N N D 1 0 B 4 A - 0 Grundutförande - välj hjul nr.2, 3 eller 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N N D 1 0 B 4 A - 0 Grundutförande - välj hjul nr.2, 3 eller 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N N D 1 0 B 4 A - 0 Grundutförande - välj hjul nr.2, 3 eller 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - 2 - Ø 50 mm, obromsat, för matta

- - - - - - - 3 - Ø 50 mm, bromsat, för matta

- - - - - - - 5 - Ø 50 mm, bromsat, för hårt golv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - 4 - 5-fotkryss Ø 660 mm, polerad alu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - 2 - Armstöd 2D, svart


	Pg.1	Pg.2
Rygg mesh TT	BN	AB-COM
	6 019 kr	6 095 kr
Rygg mesh RR	BN	AB-COM
	6 095 kr	6 308 kr
Rygg mesh RY	BN	AB-COM
	6 308 kr	6 475 kr

tillägg 775 kr

tillägg 684 kr



No Name



Grundutförande:

Sits klädd, val nedan
Rygg i mesh, val nedan
5-fotkryss $\varnothing$ 700 mm, stålförstärkt PA
Hjul $\varnothing$ 50 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Synkronmekanism låsbar i 3 lägen, justering av gungans hårdhet med hjälp av ett handtag, anti-chock-system
Svankstödsjustering
Sitsdjupjustering

Tillval:

5-fotkryss $\varnothing$ 660 mm, polerad aluminium – val nedan, ändra position 8 i artikel.nr
Armstöd 1D, justerbart i höjd – val nedan, ändra position 7 i artikel.nr
Armstöd 2D, justerbar i höjd, bredd – val nedan, ändra position 7 i artikel.nr

Volym: 0,206 m³
Netto vikt: 12,10 - 14,30 kg
Gross vikt: 14,30 - 16,50 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygätgång sits 0,40 m – Tygbredd: 1,4 m
COM, tygätgång sits+nackstöd 0,60 m – Tygbredd: 1,4 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N N O 1 0 B 0 A - 0 Grundutförande - välj hjul nr.2, 3 eller 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N N O 1 0 B 0 A - 0 Grundutförande - välj hjul nr.2, 3 eller 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

N N O 1 0 B 0 A - 0 Grundutförande - välj hjul nr.2, 3 eller 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - - 2 - $\varnothing$ 50 mm, obromsat, för matta

- - - - - - - 3 - $\varnothing$ 50 mm, bromsat, för matta

- - - - - - - 5 - $\varnothing$ 50 mm, bromsat, för hårt golv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - - 4 - 5-fotkryss $\varnothing$ 660 mm, polerad alu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - - - - 4 - Armstöd 1D, svart

- - - - - 2 - Armstöd 2D, svart

Rygg mesh TT	Pg. 1 BN	Pg. 2 AB-COM
	4 986 kr	5 122 kr
Rygg mesh RR		
	BN	AB-COM
	5 122 kr	5 259 kr
Rygg mesh RY		
	BN	AB-COM
	5 259 kr	5 366 kr


tillägg 775 kr

tillägg 684 kr

tillägg 1 322 kr



Classic




TEKNISK SPECIFIKATION

- 1 Sits och rygg, PU (skum)
- 2 Inre struktur i stål
- 3 Ram struktur i stål, "kromfinish"
- 4 Fast karm



Classic Executive



Grundutförande:

Hög rygg
Ram, krom eller svart – val nedan
Fast karm
Sits/rygg i PU, CFC-fri
5 fotkryss polerad aluminium eller svart – val nedan
Hjul ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Tiltmekanism, låsbar i upprätt läge, justerbar hårdhet av gunga/tilt.

Tillval:

Hjul ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Fast karm, med klädd "top", tyg eller skinn - val nedan, ändra position 7 i artikel.nr
Tiltmekanism, knägunga, låsbar i 4 lägen - val nedan, ändra position 6 i artikel.nr
Stickning "oval" Classic+ - val nedan, ändra position 4 och 10 i artikel.nr

Volym: 0,328 m3
Netto vikt: 16,00 kg
Gross vikt: 19,00 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång 1,70 m – Tygbredd: 1,4 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Pg.1 NX	Pg.2 ME-COM	Pg.3 CH	Pg.4 MF-SC-COL	Pg.5 CS-SY	Pg.9 RM	Pg.A SX+NX	Pg.E PA	Pg.C TS
C	S	D	A	0	1	1	-	-	1	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	9 986 kr	10 275 kr	10 914 kr	11 218 kr	12 266 kr	12 479 kr	11 294 kr	12 646 kr	16 310 kr

-	-	-	-	-	-	-	-	D	-	Krom ram och alu. Fotkryss									0
-	-	-	-	-	-	-	-	E	-	Svart ram och fotkryss									0



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	ø 65 mm, obromsat, för matta									0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	ø 65 mm, bromsat, för matta									0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	ø 65 mm, bromsat, för hårt golv									0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	ø 65 mm, ihåligt, svart							tillägg		486 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	ø 65 mm, ihåligt, krom							tillägg		562 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Pg.1 NX	Pg.2 ME-COM	Pg.3 CH	Pg.4 MF-SC-COL	Pg.5 CS-SY	Pg.9 RM	Pg.A SX+NX	Pg.E PA	Pg.C TS	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	Klädd karm i samma tyg som stolen	tillägg	502 kr	517 kr	532 kr	547 kr	608 kr	638 kr	866 kr	882 kr	1 064 kr
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	Klädd karm i "SX" läder, valfri färg	tillägg	-	1 672 kr	1 672 kr	1 672 kr	1 672 kr	1 672 kr	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	Knäledsgunga								tillägg	745 kr
-	-	-	B	-	-	-	-	-	0	Classic+ stickning "oval"								tillägg	684 kr



Classic Manager



Grundutförande:

Låg rygg
Ram, krom eller svart – val nedan
Fast karm
Sits/rygg i PU, CFC-fri
5 fotkryss polerad aluminium eller svart (rakt) – val nedan
Hjul ø 65 mm – val av hjul, ändra position 9 i artikel.nr

Höjdjustering
Tiltmekanism, låsbar i upprätt läge, justerbar hårdhet av gunga/tilt.

Tillval:

Fast karm, med klädd "top", tyg eller skinn - val nedan, ändra position 7 i artikel.nr
Hjul ø 65 mm, ihåliga – val nedan, ändra position 9 i artikel.nr
Stickning "oval" Classic+ - val nedan, ändra position 4 och 10 i artikel.nr

Volym: 0,313 m3
Netto vikt: 15,20 kg
Gross vikt: 17,80 kg
Förpackade: 1 krt
COM, tygåtgång 1,40 m – Tygbredd: 1,4 m

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Pg.1 NX	Pg.2 ME-COM	Pg.3 CH	Pg.4 MF-SC-COL	Pg.5 CS-SY	Pg.9 RM	Pg.A SX+NX	Pg.E PA	Pg.C TS
C	S	O	A	0	1	1	-	-	1	Grundutförande - välj hjul nr. 7, 8 eller 9	9 105 kr	9 454 kr	9 850 kr	10 154 kr	11 506 kr	11 719 kr	10 898 kr	11 643 kr	14 318 kr

-	-	-	-	-	-	-	D	-	-	Krom ram och alu.									
-	-	-	-	-	-	-	E	-	-	Fotkryss									0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Svart ram och fotkryss									0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	ø 65 mm, obromsat, för matta									0
-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	ø 65 mm, bromsat, för matta									0
-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	ø 65 mm, bromsat, för hårt golv									0
-	-	-	-	-	-	-	-	N	-	ø 65 mm, ihåligt, svart							tillägg		486 kr
-	-	-	-	-	-	-	-	C	-	ø 65 mm, ihåligt, krom							tillägg		562 kr

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Pg.1 NX	Pg.2 ME-COM	Pg.3 CH	Pg.4 MF-SC-COL	Pg.5 CS-SY	Pg.9 RM	Pg.A SX+NX	Pg.E PA	Pg.C TS
-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	Klädd karm i samma tyg som stolen	tillägg 502 kr	517 kr	532 kr	547 kr	608 kr	638 kr	866 kr	882 kr	1 064 kr
-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	Klädd karm i "SX" läder, valfri färg	tillägg -	1 672 kr	1 672 kr	1 672 kr	1 672 kr	1 672 kr	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
-	-	-	B	-	-	-	-	-	0	Classic+ stickning "oval"								tillägg	684 kr



Använda prislistan

1. Product code composition

The product codes are made of a matrix (10 digits for the chair) followed by the upholstery references.

Product code										Upholstery code							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
M	I	A	O	7	D	C	1	8	2								

For a correct order, please verify the code of reference and the variation that may occur in the price.

NOTE: for products with upholstery cat. "A", (real leather cat. SX on the parts which are in contact with the user, combined with ecological leather cat. NX for the rear and side parts), it is necessary to indicate the code for the real leather first, and then the code of the matching colour for the ecological leather. For your convenience, the two upholsteries have the same colour codes.

E.g. Grace manager upholstered in real leather cat. SX combined with ecological leather cat. NX

Product code										Upholstery code							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
G	A	M	O	O	B	O	7	O	6	S	X	O	1	N	X	O	1

In the case of products with two-tone upholstery, the first 4 characters of the upholstery code (from 11 to 14) refer to the colour of the seat while the last 4 characters (from 15 to 18) refer to the colour of the backrest or the shell.

E.g. Milos Life with two-tone upholstery

Product code										Front colour				Back colour			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
M	I	A	A	O	A	A	2	O	O	M	E	O	1	M	E	O	4

E.g. Cell128 with two-tone upholstery

Product code										Colour seat				Body colour			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
C	E	1	A	O	O	O	O	O	1	M	E	O	1	M	E	O	4

E.g. Milos Life with protruding arms

Product code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M	I	A	A	7	-	C	1	8	2

Product code									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M	I	A	A	7	D	C	1	8	2

To select an option, please replace the "-" symbol with the character corresponding to the selected option.

2. Materials

Sitland uses high quality materials combined with advanced manufacturing processes.

The plastic materials are carefully selected, as well as the steel used for the production of the cantilever chairs: high resistant special steel, which allows the chairs to be light and at the same time very strong. A special attention is given to the chrome and painting processes with epoxy powders, ensuring an extremely high level, long lasting in time, proof of Sitland's quality.

The aluminium is polished, to emphasize its natural aesthetic qualities.



3. Upholstery vademecum

Category	Code	Name	Manufacturer	Material composition	Characteristics of the material
1	AL	Alba	FIDIVI	100% PL 100.000 Martindale	  
	BN	Bondai	FIDIVI	100% PL 150.000 Martindale	 
	NX			91% PVC, 9% PL 60.000 Martindale	
	TT			100% PL Fr 60.000 Martindale	  
2	ME	Medley	Gabriel	100% PL 75.000 Martindale	  
	AB	Xtreme Plus	Camira	100% post-consumer recycled PL 100.000 Martindale	   
	RF	Polo	FIDIVI Service	100% PL 100.000 Martindale	
3	CH	Chilli	Gabriel	100% PL Fr riciclato post-consumo, 60.000 Martindale	   
	RR	Runner	Gabriel	100% PL 70.000 Martindale	  
	RP	Net Medium	Serge Ferrari	70% PVC, 30% PL 100.000 Martindale	
4	RY	Rhythm	Gabriel	100% PL Fr 100.000 Martindale	  
	ST	Step	Gabriel	100% PL riciclato post-consumo 100.000 Martindale	    
	SC	Secret	Flukso	76% PVC, 2% PU, 22% PES 60.000 Martindale	
	RG	Regent	Camira	100% PL Fr 50.000 Martindale	
	MF	Main Line Flax	Camira	75% Virgin Wool, 25% Flax 50.000 Martindale	 
	MW	Main Line Twist	Camira	75% Virgin Wool, 25% Flax 50.000 Martindale	 
	WX	Wintex	Wintex	64% Polyester/ 36% Polyelastomer 100.000 Martindale	
5	CS	Crisp	Gabriel	93% W della Nuova Zelanda, 7% PA 200.000 Martindale	   
	SY	Synergy	Camira	95% WV, 5% PA 100.000 Martindale	 
	FT	Foster	Vescom	97% recycled polyester FR / 3% polyester FR 60.000 Martindale	 
	WI	Wilson	Vescom	100% PL Fr riciclato 80.000 Martindale	  
	IR	Iron	FIDIVI Service	100% PL 100.000 Martindale	
	YO	Yoredale	Camira	95% W, 3% PL, 2% PA 50.000 Martindale	
9	RM	Remix 3	Kvadrat	90% new wool, worsted 10% nylon 100.000 Martindale	 
10	RW	Re-Wool	Kvadrat	45% recycled wool 45% new wool, worsted 10% nylon 100.000 Martindale	  
	HE	Hero 2	Kvadrat	97% new wool 3% recycled nylon 45.000 Martindale	  



Category	Code	Name	Manufacturer	Material composition	Characteristics of the material
11	FD	Fiord 2	Kvadrat	92% new wool, worsted 8% nylon 60.000 Martindale	 
	S1	Steelcut 3	Kvadrat	90% new wool, worsted 10% nylon 100.000 Martindale	 
	SE	Steelcut Trio 3	Kvadrat	90% new wool, worsted 10% nylon 100.000 Martindale	 
	S4	Steelcut Quartet	Kvadrat	90% new wool, worsted 10% nylon 100.000 Martindale	 
A	SX + NX	SX + NX			
B	SX	Box Land	Dani		    ISO 14025 EPD
E	PA	Panama	Dani		    ISO 14025 EPD
C	TS	Florida	Dani		    ISO 14025 EPD
D	TU/ TX	TU/ TX	Mastrotto		

Symbol	Description
	No heavy metals
	EU Ecolabel is a European brand that certifies the reduced environmental impact of the product
	Modified polyester fiber "Permanent Flame Retardant": capable of preserving the flame retardant properties of the fiber with aging, wear and washing. Fabrics made with Trevira CS fiber pass the most severe reaction to fire tests worldwide, reaching the best classification everywhere (Classe 1 in Italy)
	GREENGUARD Certification is a European brand that certifies the low level of chemical emissions
	The Oeko-Tex® STANDARD 100 label guarantees that every component of the article, has been tested for harmful substances and that the article therefore is harmless in human ecological terms
	Hinders bacteria growth and odor development, built-in durable protection thanks to the Sanitized® hygiene function
	Der blaue Engel(RAL UZ 148) it sets stricter limits for dangerous substance content, the emission of pollutants and the use of raw materials and water than those indicated by law
	Leather from Italy full cycle (UNI EN 16484) certifies that all the production processes are carried out in Italy
	Carbon footprint of product (ISO 14067: 2018) quantifies the greenhouse gas emissions along the supply chain, from farming and rearing to realization of the finished leather
	Environmental product declaration & process EPD (ISO 14025) Following the LCA (Life Cycle Assessment) study, the following impact categories are examined: greenhouse effect, reduction in the ozone layer, acidification, photochemical smog, eutrophication
	Real leather
	Flame retardant
	Recyclable
	Recycled
PA	Polyamide
PL	Polyester
PL Fr	Flame retardant polyester



Symbol	Description
Tr Cs	Trevira CS
W	Wool
WV	Virgin Wool

Important: In addition to the colours envisaged by the Sitland upholstery chart, further colours are available at a surcharge of 5% (to find out the whole range of colours available, please visit the manufacturer's official website). For fabrics RM - HE - FD - S1 - SE - S4 the surcharge does not apply.

Category A: the parts in contact with the user's body are upholstered in real leather cat. SX, the remaining parts are in ecological leather cat. NX, matching the colour and the finish.

For details about each product, please contact our Customer Service department at service@sitland.com

Important: for maintenance and technical characteristics of fabrics and leather, please refer to the general or single upholstery cards.

4. Fabric needed

The fabric needed of each product is indicated in each price list.

The fabric needed is indicative and it refers to a one-colour bi-elastic upholstery H 140 cm.

For different types of coating (not elastic, printed, etc.) consumption and prices will be evaluated only after preliminary feasibility assessments.

Note: for versions with back mesh, the consumption refers to the seat upholstery.

5. Two-tone upholstery

Some products can be made with two-colour upholstery. This option is indicated in the upholstery categories with  (two-tone). The two-tone upholstery option provides for a 10% increase to the list price.

In the case of products with two-tone upholstery, the first 4 characters of the upholstery code (from 11 to 14) refer to the colour of the seat while the last 4 characters (from 15 to 18) refer to the colour of the backrest or the shell.

E.g. Milos Life with two-tone upholstery

Product code										Front colour				Back colour			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
M	I	A	A	O	A	A	2	O	O	M	E	O	1	M	E	O	4

6. Packaging

The products are supplied in single or multiple packaging.

E.g. individually packed product: 1X 

E.g. product divided into 2 packages: 1X  

E.g. multiple packaging: 2X 

In the case of seats packed 2 per box or 4 per box, for orders with quantities of less than 2 or 4 and their multiples, a price increase equal to 10% of the price list will be applied unless otherwise agreed. For any information contact service@sitland.com

7. Schemes, measures and models

The dimensional drawings of the pricelists show the measurements by considering a user of about 60 kg sitting.

Sitland spa reserves the right to make changes and / or technical and aesthetic improvements to the models and products at any time and without notice.

8. Comfort Air System

Team Strike, Invicta Point, Invicta Balance, Soffio, Mesh-Line, Team W, Be Quadra, Uni, Unimesh, Fresh, Fresh Air, PK and Passe-partout are produced with Comfort Air System foam, flexible and crushproof. In the seat foam there are small air spaces that keep the air in such a way to grant a superior comfort; thanks to this technology, the material used to make the foam is reduced, with a sensible benefit to environmental impact.

For any further information, please contact our Customer Service at service@sitland.com

9. Orders sending

We kindly ask you to send your orders exclusively to our order department at order@sitland.com or through the fax no. +39 0444 638 407.

Beställningar skickas till order@nextlevel-design.se



Certifikat

The following table shows the certifications obtained for each collection. To find out about the tests carried out, any requests or to request certifications, please contact our Customer Service at the email address service@sitland.com

	I/M	UNI EN 1335	UNI EN 1728	UNI EN 1022	UNI EN 16139	ANSI-BIFMA X5.1- 2011	D.Jsa. 81/2008	GREENGUARD	GREENGUARD GOLD	UNI EN ISO 354:2003	CAM	EN ISO 16000-9 DIN EN16516
Cell 128	■									■		
Cell 72	■											
Cell 75	■											
Classic	■	■										
Drop	■										■	
Green'S	■				■			■				
Invicta Comfort	■	■					■					
Invicta Point	■	■					■	■	■			
Invicta Balance	■	■					■					
Join	■	■		■							■	
Joy	■											
Leaf		■					■	■				
Leaf Air								■				
Lido	■										■	
Mesh Line	■	■					■					
Mikado			■			■						
Milos Elle	■				■						■	
Milos Life	■				■						■	
Milos Lounge	■										■	
Milos Shell	■										■	
No Name	■	■					■					
Nova	■	■					■				■	
Of Course		■										
Passe- Partout	■		■	■	■			■				
Pk	■							■				
Skate	■	■					■				■	
Soffio		■					■					
Soul					■			■				
Soul Air	■				■			■	■			
Spirit		■					■	■				
Spirit Air		■					■	■	■			
Team Strike Evo	■	■					■				■	■
Team Strike	■	■					■					
Team Work	■	■					■					
Uni	■			■	■							
Unimesh	■											
Vega Hit		■										
Vega		■										



Certification Class 1IM

Class 1IM is the highest flame-retardant class and it is assigned according to the UNI 9175:2008 and UNI 9175/FA1:2008 standards, which define the flame-retardant characteristics of padded furniture subjected to the action of a small flame. For padded furniture the classification is based on 3 values: 1 IM (the highest class), 2 IM or 3 IM. The test is carried out by applying a 40mm flame to a prototype and carrying out several tests with different application times: 20s only on the padding, 20s on the finished article, 80s on the finished article, 140s on the finished article. At the end of the application time, the torch is removed, which generates the ignition flame, and it is checked whether or not the flame on the material extinguishes itself within 120s. Depending on the duration of the application of the flame, and if it is self-extinguishing within 120s, the Class 1IM (passed 140s test) or Class 2IM (passed 80s test) is assigned.

MILOS ELLE - MILOS - CELL128 - CELL72 - CELL75 - JOY - ON are available in the version homologated in Class 1IM with flame retardant fabric covering category ME.

SOUL is available in the homologated version in Class 1IM with flame retardant mesh covering category RY.

PK is available in the Class 1IM (according to the Italian law) homologated version with seat upholstery in category AB fabric and backrest net in category RY.

GREEN'S is available in the Class 1IM (according to the Italian law) approved version with classic seat with category AB fabric upholstery.

CLASSIC is available in the homologated version in Class 1IM (according to the Italian law) with flame retardant eco-leather upholstery category SC.

TEAM STRIKE - MESH LINE - INVICTA POINT - INVICTA BALANCE - UNIMESH are available in the version approved in Class 1IM (according to the Italian law) with the upholstered seat with category AB fabric cover combined with the RY category mesh backrest.

NO NAME is available in the homologated version in Class 1IM (according to the Italian law) with upholstered seat with category BN upholstery combined with the RY category mesh backrest.

1 MAS is available in the homologated version in Class 1IM (according to the Italian law) with seat and backrest covered in category BN fabric.

TEAM WORK are available in an approved version in Class 1IM (according to the Italian law) with seat and backrest upholstered in category AB fabric.

UNI is available in the homologated version in Class 1IM (according to the Italian law) approval with seat and backrest upholstered in category AB fabric.

To obtain the prices of the products approved in Class 1IM (according to the Italian law), 10% must be added to the price of the seats with upholstery in the indicated fabric. For information and quotes, contact the Customer Service at service@sililand.com

Standard EN 1335

UNI EN 1335:2020 - Dimensions - Determination of dimensions.

The standard applies to office work chairs. It specifies both the dimensions of four types of chairs and the test methods for determining these dimensions.

Type AX - is characterized by a very wide range of seat height (16 cm), which makes it adjustable for almost all users in terms of height. In addition to this, AX class seats must have synchronized mechanism, seat depth adjustment of at least 7 cm, lumbar support height adjustment, armrests adjustable in both height and width. Fully complies with Legislative Decree 81/08.

Type A - Required adjustments are almost identical to those of class AX, except for the seat height range of 13 cm, with a minimum height from the floor of 40 cm and a maximum of 53. Fully complies with Legislative Decree 81/08.

Type B - Class B seats must have less wide ranges of adjustment. The seat height must range from a minimum of 42 to a maximum of 52 cm (10 cm adjustment) and must have a depth of 38 to 44 cm, but no seat depth adjustment or synchronized mechanism is required. Complies with Legislative Decree 81/08.

Type C - Class C seats are those with minimum requirements and adjustments. It generally refers to executive chairs with basic mechanisms, rather than swivel guest chairs. It does not meet the requirements of Legislative Decree 81/08.

UNI EN 1335-2:2009 - Safety requirements - The standard specifies the mechanical safety requirements of office work chairs.

UNI EN 1335-3:2009 - Test methods - The standard specifies the test methods for testing the stability, resistance and durability of office work chairs.

Standard UNI EN 1022

The standard specifies the test methods for determining the stability of all types of seating for adults up to 110 kg in weight, regardless of the type of use, materials, design/construction or production process.

The test methods described in this document may also be applied to seating for children and for adults weighing more than 110 kg by modifying the test loads and load application points.

Standard UNI EN 16139

The standard specifies the requirements for the safety, resistance and durability of all types of non-domestic seating for adults intended for use by adults weighing less than 110 kg, including office chairs for visitors. The standard does not apply to bar seating, office chairs, chairs for educational institutions, outdoor seating, combinations of connected seats for which there are draft standards or European standards. The standard also does not apply to work chairs for industrial use. The European standard does not include requirements for resistance to ageing, deterioration and flammability.

Legislative Decree 81/2008

Following the publication by the Official Journal No. 101 of Legislative Decree No. 81 of 9 April 2008, "Implementation of Article 1 of Law No. 123 of 3 August 2007, on the protection of health and safety in the workplace", the reference Decree for workstations equipped with video terminals officially enters into force. This decree has effectively replaced and repealed the reference technical decree, in force up to that moment, that is, Legislative Decree 626/1994.

Greenguard and Greenguard Gold

GreenGuard and GreenGuard Gold certifications, issued by the American UL Environment Institute, are product certifications issued after careful laboratory testing and ensure a low level of chemical emissions to indoor environments by GreenGuard classified products. In enclosed spaces, the air is 2 to 5 times more polluted than outside air, and pollutants come from products and materials that are used every day. The air quality of indoor environments becomes a significant issue when people spend most of their time indoors. GreenGuard certified seating ensures a low level of chemical emissions and therefore, a better air quality than the environments where they are used.

GreenGuard Gold Certification seating ensures the total absence of emissions of chemical substances, making these products an even safer choice for public environments, such as schools and healthcare facilities. GreenGuard certified products contribute to the acquisition of credits for the main green building protocols: LEED-2009, LEED-v4 (area "Indoor Environmental Quality"), California-CHPS, Australian Green Star, ASHRAE 189.1 and Green Guide for Health Care 2.2.

Standard UNI EN ISO 354:2003

The standard defines a method for measuring the sound absorption coefficient in a reverberation chamber of wall or sound absorbing materials or the equivalent absorption area of furniture, people or absorbing surfaces. It is not to be used for the measurement of absorption characteristics. The values obtained can be used for comparison and design calculation for the purposes of noise control and the acoustic characteristics of the room.

Key to symbols



Two-tone coating



Packaging dimensions



Net weight



Gross weight



Number of packages



Metres COM coating H/140 cm




To be assembled




Tessuti / Fabrics / Gewebe / Tissus / Tejidos


AL
FiDiVi, Alba




AL07_Alba 4027




AL01_Alba 8033




AL02_Alba 8003




AL03_Alba 8078




AL05_Alba 6098



AL21_Alba 6005




AL09_Alba 6007



AL36_Alba 7026



AL19_Alba 1006



AL13_Alba 4004



AL07_Alba 4027


sitland



BN
FiDiVi, Bondai




BN07_Bondai 7048



BN01_Bondai 8033




BN04_Bondai 8030



BN18_Bondai 8078



BN00_Bondai 6098



BN02_Bondai 6036



BN17_Bondai 7048




BN12_Bondai 7021




BN20_Bondai 1008



BN24_Bondai 3005



BN09_Bondai 3012




BN05_Bondai 4011




Pelli ed ecopelli / Leathers and faux leather / Leder und Kunstleder / Cuir et faux cuir / Cueros y imitación de cuero

NX
Lederplast




NX09




NX07




NX02



NX05




NX01




NX03



NX14




NX10



NX08




NX06



NX07



NX06



NX11

sitland



ME
Gabriel, Medley



ME13_Medley 68005



ME01_Medley 60999



ME02_Medley 60004




ME03_Medley 60003



ME09_Medley 66030



ME15_Medley 66007



ME08_Medley 66009



ME16_Medley 66008



ME13_Medley 68005




ME11_Medley 68002



ME04_Medley 61002



ME07_Medley 65011




ME17_Medley 65012



ME18_Medley 64019



AB
Camira, Xtreme Plus



AB47_Xtreme YS173



AB03_Xtreme YS009



AB51_Xtreme YS172




AB38_Xtreme YS046




AB12_Xtreme YS081



AB47_Xtreme YS173



AB04_Xtreme YS082



AB40_Xtreme YS047




AB25_Xtreme YS096




AB17_Xtreme YS108



AB34_Xtreme YS091



AB37_Xtreme YS072



AB15_Xtreme YS079



AB21_Xtreme YS102




Reti / Meshes / Maschen / Mailles / Mallas


RF
FiDiVi Service, Polo



RF01



RF01




RF04



R702




RF05



RF03




CH
Gabriel, Chili




CH22_Chili 63092




CH03_Chili 60999



CH04_Chili 61171




CH15_Chili 61174




CH07_Chili 68198




CH16_Chili 61172




CH25_Chili 62086



CH24_Chili 63093




CH23_Chili 63099




CH21_Chili 64203




CH09_Chili 65110



CH20_Chili 65111



CH22_Chili 63092




CH08_Chili 68191



Reti / Meshes / Maschen / Mailles / Mallas

RR
Gabriel, Runner



RR03_Runner 60011



RR01_Runner 60999




RR02_Runner 60025



RR03_Runner 60011



RR14_Runner 60165



RR08_Runner 66064




RR12_Runner 66140



RR09_Runner 65078



RR15_Runner 66063




RR05_Runner 68056



RR13_Runner 61110



RR06_Runner 63034




RR07_Runner 64089

sitland




Reti / Meshes / Maschen / Mailles / Mallas


RP
Plastitex, Net Medium




RP10




RP10




RP11



RP12



RP21




RP20



Reti / Meshes / Maschen / Mailles / Mallas

RY
Gabriel, Rhythm




RY03_Rhythm 60165



RY01_Rhythm 60999




RY02_Rhythm 60025




RY03_Rhythm 60165



RY09_Rhythm 66152



RY06_Rhythm 63068




RY12_Rhythm 63067

sitland



ST
Gabriel, Step



ST08_Step 62057



ST01_Step 60999




ST03_Step 60021



ST04_Step 60011



ST09_Step 60004



ST31_Step 66152



ST30_Step 67004



ST32_Step 68161



ST12_Step 68120




ST29_Step 61103



ST11_Step 61149



ST08_Step 62057



ST28_Step 63075




Pelli ed ecopelli / Leathers and faux leather / Leder und Kunstleder / Cuirs et faux cuir / Cueros y imitación de cuero


SC
Flukso, Secret



SC18_Secret 1018




SC17_Secret 1017



SC24_Secret 1024




SC36_Secret 1036



SC01_Secret 1001



SC06_Secret 1006



SC26_Secret 1026



SC18_Secret 1018



SC25_Secret 1025



SC31_Secret 1031



SC33_Secret 1033



SC08_Secret 1008



SC19_Secret 1019

sitland



RG
Camira, Regent

Cat. 4


100% PL Fr
50.000 Martindale



RG19_Regent REG19



RG26_Regent REG26




RG23_Regent REG23



RG22_Regent REG22



RG25_Regent REG25



RG15_Regent REG15



RG11_Regent REG11



RG10_Regent REG10



RG07_Regent REG07



RG05_Regent REG05



MW/MF
Camira, Main Line Twist/Main Line Flax

Cat. 4

75% Virgin Wool, 25% Flax
50.000 Martindale



MW12_Main Line Twist MLT12



MF61_Main Line Flax MLF61



MF26_Main Line Flax MLF26



MF28_Main Line Flax MLF28



MF66_Main Line Flax MLF66



MW14_Main Line Twist MLT14



MW02_Main Line Twist MLT02



MF45_Main Line Flax MLF45



MW01_Main Line Twist MLT01



MF17_Main Line Flax MLF17



MW10_Main Line Twist MLT10



MF59_Main Line Flax MLF59



MW03_Main Line Twist MLT03



MF06_Main Line Flax MLF06



MW04_Main Line Twist MLT04




MF51_Main Line Flax MLF51



MF50_Main Line Flax MLF50




CS
Gabriel, Crisp



CS08_Crisp 04033



CS38_Crisp 04013



CS40_Crisp 04022



CS08_Crisp 04033



CS04_Crisp 04604



CS03_Crisp 04034



CS35_Crisp 04572




CS23_Crisp 04603



CS05_Crisp 04115




CS07_Crisp 04032




CS37_Crisp 04771



CS27_Crisp 04711



CS25_Crisp 04301




CS26_Crisp 04702




Tessuti / Fabrics / Gewebe / Tissus / Tejidos

SY
Camira, Synergy



SY09_Synergy LDS56



SY01_Synergy LDS27




SY05_Synergy LDS17




SY04_Synergy LDS35



SY02_Synergy LDS08



SY07_Synergy LDS58



SY09_Synergy LDS56



SY40_Synergy LDS54



SY16_Synergy LDS32




SY46_Synergy LDS37



SY10_Synergy LDS83



SY13_Synergy LDS84



SY32_Synergy LDS64

sitland





FT17_Foster 7072.17



FT14_Foster 7072.14



FT09_Foster 7072.09



FT13_Foster 7072.13



FT02_Foster 7072.02



FT01_Foster 7072.01




FT12_Foster 7072.12




Tessuti / Fabrics / Gewebe / Tissus / Tejidos

WI
Vescom, Wilson


80.000 Martindale
100% Flame Retardant Polyester




W111_Wilson 7067.10



W110_Wilson 7067.07




W107_Wilson 7067.06




W108_Wilson 7067.14




W109_Wilson 7067.13




W104_Wilson 7067.20



W103_Wilson 7067.21



W105_Wilson 7067.04



W101_Wilson 7067.03




W106_Wilson 7067.01

sitland

Reti / Meshes / Maschen / Mailles / Mallas

IR
FiDiVi Service, Iron



IRQ1

sitland

YO
Camira, Yoredale




YO03_Yoredale_UDA02



YO01_Yoredale_UDA25




YO02_Yoredale_UDA04



YO09_Yoredale_UDA17



YO11_Yoredale_UDA23



YO10_Yoredale_UDA22



YO04_Yoredale_UDA06



YO03_Yoredale_UDA02



YO07_Yoredale_UDA05



YO08_Yoredale_UDA16



YO12_Yoredale_UDA24




YO06_Yoredale_UDA12



YO05_Yoredale_UDA34






Remix 3 0653



Steelcut Quartet 0354



Steelcut 3 0605



Steelcut Trio 3 0686



Steelcut 3 0682




Re-Wool 0558




Hero 2 0542



Fiord 2 0571



Steelcut 3 0562




Steelcut Trio 3 0526



Remix 3 0516




Remix 3 0536



Steelcut Trio 3 0576



Remix 3 0443




Steelcut Quartet 0434




Steelcut 3 0452



Steelcut Trio 3 0446



Steelcut trio 3 0436



Re-Wool 0448



Fiord 2 0562






Re-Wool 0108




Remix 3 0133



Fiord 2 0151



Steelcut 3 0140




Steelcut Trio 3 0105



Steelcut Trio 3 0246



Steelcut 3 0155



Remix 3 0126




Fiord 2 0101



Steelcut Trio 3 0113



Fiord 2 0251




Steelcut 3 0110



Steelcut Trio 3 0906




Steelcut Trio 3 0236



Steelcut 3 0220



Steelcut Quartet 0114



Hero 2 0102



Fiord 2 0322



Steelcut Trio 3 0226



Steelcut Quartet 0414






Remix 3 0773




Flord 2 0771




Steelcut 3 0652



Hero 2 0622



Steelcut Quartet 0644



Steelcut Trio 3 0796



Remix 3 0762



Steelcut Trio 3 0746




Remix 3 0866




Steelcut 3 0775



Hero 2 0752



Re-Wool 0858



Steelcut Trio 3 0883



Hero 2 0772



Hero 2 0932



Steelcut Trio 3 0996



Steelcut 3 0932



Steelcut 3 0180



Remix 3 0982




Steelcut 3 0190



Pelli ed ecopelli / Leathers and faux leather / Leder und Kunstleder / Cuirs et faux cuir / Cueros y imitación de cuero

SX
Dani, Box Land




SX05_Box Land 7763




SX01_Box Land 7150




SX02_Box Land 7110



SX05_Box Land 7763



SX04_Box Land 7200




SX03_Box Land 7160



SX12_Box Land 7130




SX10_Box Land 7270



SX09_Box Land 7748




SX08_Box Land 7250



SX07_Box Land 7739



SX06_Box Land 7734




SX11_Box Land 7170

sitland



Pelli ed ecopelli / Leathers and faux leather / Leder und Kunstleder / Cuir et faux cuir / Cueros y imitación de cuero

PA
Dani, Panama



sitland




Pelli ed ecopelli / Leathers and faux leather / Leder und Kunstleder / Cuir et faux cuir / Cueros y imitación de cuero


TS
Dani, Florida




TS36_Florida 2004



TS01_Florida 2002



TS13_Florida 2076



TS36_Florida 2258




TS33_Florida 2128



TS15_Florida 2052



TS11_Florida 2008



TS07_Florida 2062



TS22_Florida 2064



TS24_Florida 2176



TS36_Florida 2004



TS05_Florida 2024



TS02_Florida 2120

sitland

