

VÅRA SYMBOLER

Miljö, kvalitet & socialt ansvar.

Vår symbol för kontrollerad miljö, kvalitet och socialt ansvar gör det enkelt att hitta produkter i vårt sortiment som uppfyller kraven för Möbelfakta samt Upphandlingsmyndighetens miljökrav, basnivå, därmed även kravpaketet för Giftfri förskola.

De produkter som har denna märkning är granskade inom miljö, kvalitet samt socialt ansvar och uppfyller även vår uppförandekod och rutin för hållbara leverantörskedjor.



Desicle förlängd livslängd

Desicle är vårt varumärke och arbetsnamn vilket beskriver hur vi jobbar med cirkuläritet i allt från tjänst till produkt. Exempelvis hur vi hjälper våra kunder återbruka sin inredning till hur vi jobbar med produktutveckling. Produkter som bär denna märkning är möjliga att förlänga produktlivscykeln på, exempelvis genom att byta klädsler eller andra delar som gör att livslängden förlängs. Vi tillhandahåller tjänster och hjälp med detta för alla produkter som bär denna symbol.



Möbelfakta

Möbelfakta är en unik hållbarhetsmärkning för möbler som tar hänsyn till både kvalitet, miljö och ansvarsfulla leveranskedjor, det är ett generellt referenssystem öppet för alla. Är produkten Möbelfaktamärkt innebär det även att en extern tredjepartsrevisor hanterar och godkänner deklarerade möbler samt utför regelbundet revisioner av märkande företag. Alla deklARATIONER förnyas vart femte år.



Desicle demonterbar Möbel

Desicle är vårt varumärke och arbetsnamn vilket beskriver hur vi jobbar med cirkuläritet i allt från tjänst till produkt. Produkter som bär denna märkning är möjliga att demontera vilket kan underlätta i allt från flytt till ombyggnad eller slutligt omhändertagande. Vi tillhandahåller tjänster och hjälp med detta för alla produkter som bär denna symbol.



Återvinning

Produkter som bär denna symbol är möjliga att i olika former och mängd återvinna. Symbolen anger hur mycket av produkt/möbel, i viktprocent, som minst är återvinningsbar genom materialåtervinning eller energiåtervinning. Deklarationerna och beräkningar grundar sig på ISO 14021 egna miljöuttalanden. Vi tillhandahåller tjänster och hjälp med destruktion, sortering och återvinning av våra produkter.



ISO 9001 samt 14001

Thule är certifierade enligt ISO 9001 samt 14001. Vi bedriver ett strukturerat och målmedveten miljö och kvalitetsarbete med målet att säkerställa vår kvalitet samt minska vår organisations miljöpåverkan i alla led. Vår designpolicy tar redan i konstruktionsledet stor hänsyn till hur vi kan utveckla och producera möbler med målet att belasta vår miljö minimalt.





 Möbelfakta



01-TUN1104H-ALA



01-TUN1104L-ALA



01-TUN1104HU-ALA



01-TUN1104LU-ALA

WORK är en serie utmärkta och prisvärda arbets samt mötesstolar vilka fungerar lika bra i den traditionella som i den aktivitetsbaserade arbetsmiljön. Stolarna uppfyller givetvis gällande standarder för respektive stol, flera av Astrix 1104 modellerna är även certifierade enligt nya Möbelfakta. Prisgrupp (PG) 1-4 är prissatta beroende på vilken tygkvalité som möbelen kläs med. PG 4 = skinn i standardkvalité. Andra alternativ/önskemål avseende klädsel är möjligt, begär pris.

Artikelnummer	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
X-TUN1104H-XX	7337:-	7937:-	9584:-	11.711:-

Arbetsstol Astrix, hög rygg, hög och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronisering. Enkla regler för inställning av bla: Sittdjup, sitt höjd, höjjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4D-armstöd (djup, bredd, vinkel och höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg. Mått: sitt höjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X -TUN1104L-XX	6420:-	7172:-	8367:-	10.859:-
----------------	--------	--------	--------	----------

Arbetsstol Astrix, mellan hög rygg, hög och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronisering. Enkla regler för inställning av bla: Sittdjup, sitt höjd, höjjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4D-armstöd (djup, bredd, vinkel och höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg. Mått: sitt höjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUN1104HU-XX	6024:-	6624:-	8271:-	10.398:-
----------------	--------	--------	--------	----------

Arbetsstol Astrix, hög rygg, hög och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronisering. Enkla regler för inställning av bla: Sittdjup, sitt höjd, höjjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg. Mått: sitt höjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TUN1104LU-XX	5107:-	5589:-	7057:-	9546:-
----------------	--------	--------	--------	--------

Arbetsstol Astrix, mellan hög rygg, hög och sänkbar, bra svankstöd, gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronisering. Enkla regler för inställning av bla: Sittdjup, sitt höjd, höjjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03 = Rött tyg. Mått: sitt höjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstödshöjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.



01-TBS1104H-ALA



01-TBS1104L-ALA



01-TBS1104HU-ALA



01-TBS1104LU-ALA



TUNS1104-RF



TUN1104-A4



TUN1104-A2



TUN1104-SVP

Artikelnummer	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
X-TBS1104H-XX	8008:-	8609:-	10.257:-	12.382:-

Arbetsstol Astrix, hög rygg, hög och sänkbar, med justerbart svankstödsdjup/upplåsbart kudde, (TUN1104H+TUN1104-SVP), gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronlunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4D-armstöd (djup, bredd, vinkel och höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03= Rött tyg.Mått: sitthöjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstöds höjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sidor för tillbehör.

X -TBS1104L-XX	7097:-	7773:-	9037:-	11.855:-
----------------	--------	--------	--------	----------

Arbetsstol Astrix, mellanhigh rygg, hög och sänkbar, med justerbart svankstödsdjup/upplåsbart kudde, (TUN1104L+TUN1104-SVP), gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronlunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. 4D-armstöd (djup, bredd, vinkel och höjd) aluminiumfotkryss som standard. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03= Rött tyg.Mått: sitthöjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstöds höjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TBS1104HU-XX	6688:-	7295:-	8944:-	11.069:-
----------------	--------	--------	--------	----------

Arbetsstol Astrix, hög rygg, hög och sänkbar, med justerbart svankstödsdjup/upplåsbart kudde, ((TUN1104HU+TUN1104-SVP) gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronlunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03= Rött tyg.Mått: sitthöjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstöds höjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

X-TBS1104LU-XX	5778:-	6460:-	7724:-	10.542:-
----------------	--------	--------	--------	----------

Arbetsstol Astrix, mellanhigh rygg, hög och sänkbar, med justerbart svankstödsdjup/upplåsbart kudde,(TUN1104LU+TUN1104-SVP), gungfunktion och multiflex fullfunktionsmekanism, dvs både sk. free float och synkronlunga. Enkla reglage för inställning av bla: Sittdjup, sitthöjd, höjdjusterbar rygg, reglerbart gungmotstånd, låsbar i olika lägen. Manual är tydligt bifogad, finns även filmer för inställningshjälp på vår hemsida. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALA innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ A. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Astrix har som std (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg 02= Grått tyg 03= Rött tyg.Mått: sitthöjd: Som std. A 39,5-52,5 cm, finns även som B 42-54 cm, sittdjup: 47 cm, stolsbredd: 46,5 cm, ryggstöds höjd: ca 62 cm, med nackstöd: 62-90 cm. Se även sida för tillbehör, för tex nackstöd och andra sitt-höjdområden mm.

TILLBEHÖR/RESERVDELAR ASTRIX 1104

X-TUNS1104	982:-	1199:-	1324:-	2573:-
------------	-------	--------	--------	--------

Justerbart nackstöd till arbetsstol Astrix, modell 1104H/L. Nackstödet är reglerbart i höjd, vinkel och djup.

För nackstöd med tyg Fighter, (PG 1) ersätt X med: 01= Svart tyg. För övriga tyger/färger, begär offert.

Snabblager i utförande i std. svart skinn alt konstläder (PG 2) ersätt X med: 11= std skinn, 21=konstläder.

Nackstöd i konstläder (PG 3) vid beställning ange för X 31, standard i svart, andra färger anges vid beställning.

För Elmosoft skinn (PG 4) ersätt X med 15 (säljs vanligen endast då hel stol beställs i skinn, nackstödet färg följer då stolens färg.

TUN1104-A2	Armstöd, par, till TUN1104H/L. Pris/par. 2D funktion.	1156:-
TUN1104-A4	Armstöd, par, till TUN1104H/L. Pris/par. 4D funktion.	1313:-
TUN1104-SVP	Svankstöds kudde, uppblåsbar. Till hög och mellanhigh rygg.	671:-



01-TUN23011H-ALX



01-TUN2409H-ALX



05-TUN2409M-ALX

Artikelnummer	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
XX-TUN23011H-XX	7851:-	-----	-----	-----

Arbetsstol E-fix, helklädd sits och rygg samt nackstöd, hög höjdregerbar rygg klädd med mesh-tyg, reglerbart svankstöd i höjd och djup, justerbart nackstöd, hög och sänkbar, automatisk viktanpassad synkronmekanism, låsbar, sitsdjupreglering, justerbara armstöd 4D. (Ax mod) aluminiumfotkryss som standard. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALX innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enl EN-1335- Typ AX. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. A. Som standard rygg i svart mesh-tyg, sits och nackstöd i svart tyg, andra klädda utföranden mot offert. Mått: sitthöjd: ca 38,6-54,1 cm, testad enl AX, Höjd, reglerbart,116,8-132,3 cm, stolsbredd: 71 cm, djup 72 cm vikt: 19 kg. OBS! utgående modell under 2026

XX-TUN2409H-XX	9961:-	10757:-	13048---	15837--
----------------	--------	---------	----------	---------

Arbetsstol E-fix, helklädd sits och rygg med komfortstopppning. rygg reglerbar i höjd, justerbart nackstöd, hög och sänkbar vinkel och djup. Automatisk viktanpassad synkronmekanism, låsbar, sitsdjupreglering, justerbara armstöd 4D (Ax mod). aluminiumfotkryss som standard. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALX innebär aluminiumfotkryss i svart och höjdområde enl EN-1335- Typ AX. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Som standard klädd enl. (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg. Andra klädda utföranden enl Thule std alt mot offert. Går även att få utan nackstöd eller armstöd. Testad enl En-1335- typ Ax, Mått: sitthöjd: ca 38,6-54,1 cm, Höjd, reglerbart (ryggstöd) 116,8-132,3 cm, stolsbredd: 71 cm, djup 72 cm vikt: 20 kg. Ny modell, lanseras under juni 2026

XX-TUN2409M-XX	8382:-	9136:-	10895---	13509--
----------------	--------	--------	----------	---------

Arbetsstol E-fix, helklädd sits och rygg med komfortstopppning. rygg reglerbar i höjd, justerbart nackstöd, hög och sänkbar vinkel och djup. Automatisk viktanpassad synkronmekanism, låsbar, sitsdjupreglering, justerbara armstöd 4D (Ax mod). aluminiumfotkryss som standard. För XX anger typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= ALX innebär aluminiumfotkryss i svart och höjdområde enl EN-1335- Typ AX. Stolen har hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. A. Som standard klädd enl. (PG 1) tyg Fighter. För X ersätt med 01= Svart tyg. Andra klädda utföranden enl Thule std alt. mot offert. Går även att få utan nackstöd eller armstöd.. Testad enl En-1335- typ Ax. Mått: sitthöjd: ca 38,6-54,1 cm, testad enl AX, Höjd, reglerbart,116,8-132,3 cm, stolsbredd: 71 cm, djup 72 cm vikt: 20 kg. Ny modell, lanseras under juni 2026

TILLBEHÖR/RESERVDELARALTERNATIV FÖR OBLIX/E-FIX

X-TUNS2004	937:-	942:-	999:-	2110:-
X-TUNS23011	1177:-	1281:-	1348:-	2110:-

Reservdel/tillbehör, justerbart nackstöd till arbetsstol E-fix Nackstödet är reglerbart i höjd, vinkel och djup och lev som std. i svart enl PG1. För stol utan nackstöd ange detta vid beställning, summan enl PG1 ovan avgår då.
För Elmosoft skinn ersätt X med 15 (säljs vanligen endast då stol, i detta fall sits, beställs i skinn, nackstödet färg följer då stolens färg.

TUN2004-A2	Armstöd, par, till TUN2004. Pris/par. 2D funktion.	1234:-
TUN2004-A4	Armstöd, par, till TUN2004. Pris/par. 4D funktion.	1402:-

Se även separat sida med tillbehör för ytterligare produkter.



01-TUN1412B-AL



01-TUN1412-AL



01-TU71010B-AL



01-TU71010-AL



01-TU71010-P



00-JS1436-RS



Tuns1104-A4



HJUL/GLIDKNAPP

Artikelnummer	PG 1	PG 2	PG 3	PG 4
---------------	------	------	------	------

X-TUN1412B-XX	4928:-	5679:-	6987:-	
---------------	--------	--------	--------	--

Ståstödsstol/pall Astrix, hög, hög och sänkbar, steglöst vinklinsbar sits, hög och sänkbar samt steglöst vinklinsbart ryggstöd, aluminiumfotkryss som standard. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX ange typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= AL innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enligt nedan . Mått: Sitthöjd: ca 57-82 cm, sittdjup: 29 cm, stolsdjup 60 cm, stolsbredd: 60 cm, ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd ca 15 cm, Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sitthöjdområden mm.

X-TUN1412-XX	4131:-	4750:-	5843:-	
--------------	--------	--------	--------	--

X-TUN1412-XX	4131:-	4750:-	5843:-	
--------------	--------	--------	--------	--

Ståstödsstol/pall Astrix, hög, hög och sänkbar, steglöst vinklinsbar sits, aluminiumfotkryss som standard. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX ange typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= AL innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enligt nedan. Mått: sitthöjd: ca 57-82 cm, sittdjup: 29 cm, stolsdjup: 60 cm, stolsbredd: 60 cm. Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sitthöjdområden mm.

X-TU171010B-XX	4862:-	5520:-	6259:-	
----------------	--------	--------	--------	--

X-TU171010B-XX	4862:-	5520:-	6259:-	
----------------	--------	--------	--------	--

Stol Astrix med mjukt formad klädd sits och rygg. Hög och sänkbar, vinklinsbar rygg och sits. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. OBS! Går även att få med armstöd, se nedan tillbehör. Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX ange typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= AL innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enligt nedan. Mått: sitthöjd ca 57-83 cm, sittdjup: 35 cm, stolsdjup: 60 cm, stolsbredd: 60 cm, ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd ca 15 cm. Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sitthöjdområden mm.

X-TU171010-XX	4081:-	4706:-	5810:-	
---------------	--------	--------	--------	--

X-TU171010-XX	4081:-	4706:-	5810:-	
---------------	--------	--------	--------	--

Stol Astrix med mjuktformad klädd sits. Hög och sänkbar, vinklinsbar sits. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. OBS! Går även att få med utan armstöd, se nedan tillbehör. Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. För XX ange typ av fotkryss samt höjdområde, för denna modell är std XX= AL innebär aluminiumfotkryss och höjdområde enligt nedan. Mått: sitthöjd ca 57-83 cm, sittdjup: 35 cm, stolsdjup: 60 cm, stolsbredd: 60 cm, ryggstödshöjd 23 cm, reglerbart i höjd ca 15 cm. Se även sida för tillbehör för tex armstöd och andra sitthöjdområden mm. M

X-TU171010-XX	2493:-	-----	-----	
---------------	--------	-------	-------	--

X-TU171010-XX	2493:-	-----	-----	
---------------	--------	-------	-------	--

Pall/åkstol Astrix, med mjukt formad och klädd sits, hög, hög och sänkbar, går att få med ryggstöd, samma som stol TU171010B R reglerbart i höjd ca 15 cm. Hjul med gummibana enligt EU-norm, för både mjuka och hårda golv. Denna stol lev som std med fotkryss i nylon, XX =P Manual är tydligt bifogad. Klarar belastningar på upp till 110 kg. Se även sida för tillbehör för andra sitthöjdområden mm. Mått: sitthöjd ca 37-49 cm, sittdjup: 35 cm, stolsbredd: 60 cm, stolsdjup: 60 cm.

TILLBEHÖR/RESERVDELAR ASTRIX PALLAR OCH STÅSTÖD

00-JS1436-RS	Fotring svart, justerbar till bla. Astrix pallar o arbetsstolar.	596:-
TUN1104-A4	Armstöd 4D justerbara, 1 par, till 1409/71013 mfl.	1313:-
TUN1104-A4	Armstöd 4D justerbara, avdrag för stol utan armstöd.	-1312:-
A08-HJBB	Hjulsats (5st) belastningsbromsade hjul.	749:-
A08-GK	Glidknappar (5st) ersätter hjul.	461:-

Se även separat sida med tillbehör för ytterligare produkter.



Tuns1104-R3



Tuns1104-R4



Tuns1104-S1



Tuns1104-S1+X

TILLBEHÖR/RESERVDELAR ASTRIX ARBETSSTOLAR

Artikelnummer	Utförande	Pris
Tun1104-R3	Mellanhög rygg	1725:-
Tun1104-R4	Hög rygg	2307:-

Komplett klädd rygg. Tyg enligt prisgrpp 1. För övriga tyg-prisgrupper, begär pris.

Tun1104-S1	Tyg enligt prisgrupp 1.	1206:-
------------	-------------------------	--------

Komplett klädd sits. För övriga tyg-prisgrupper, begär pris.

Tun1104-S1+ X	Kostnad som tillkommer, utöver vanlig kostnad, i kr	808:-
---------------	---	-------

Sits med mjukare X=M alt extra X=E stoppning.

Tun1104-SD+ D	Justerat sittdjup/placering	630:-
---------------	-----------------------------	-------

Ändring av sitsens sittdjupsplacering, max 10 mm front alt bak, tot 20 mm. För D ange hur många mm (+) front alt bakåjustering (-) som önskas.

Tun1104-SS+ D	Sits i mindre mått än standard.	2835:-
---------------	---------------------------------	--------

Sits i anpassade mått, endast mindre än standard, kontrollera med oss innan beställning läggs om önskade mått är möjligt.



Tun1104-A2



Tun1104-A4



Astrix Liftomat/Gaspelare



Tun1104-Mk1



TILLBEHÖR/RESERVDELAR ASTRIX ARBETSSTOLAR

Artikelnummer	Utförande	Pris
Tun1104-A2	2D funktion: bredd och höjd	1155:-
Armstöd, par, till TUN1104/H/L 1409/1412. Pris/par.		
Tun1104-A4	4D funktion: bredd, höjd och djup	1313:-
Armstöd, par, till TUN1104/H/L. Pris/par.		
Tun1104-L1	Låg sitthöjd ca 37-43 cm.	959:-
Tun1104-L2	Typ B ca 42-54 cm, standard.	959:-
Tun1104-LA	Typ A std sitthöjd ca 39,5-52,5 cm.	959:-
Tun1104-L3	Hög sitthöjd ca 52-66 cm.	1004:-
Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1104 modellerna, LA Modellen är std på 1104 modellerna, att byta till L1/L2 vid köp av ny stol kostar inget extra.		
Tun1412-L1	Sitthöjd ca 41-48 cm.	959:-
Tun1412-L2	Sitthöjd ca 39-48 cm.	959:-
Tun1412-L3	Sitthöjd ca 52-66 cm.	1004:-
Tun1412-L4	Sitthöjd ca 57-82 cm, standard.	1106:-
Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1412 samt 1412B modellerna. Vid ny beställning och val av annan sitthöjd tillkommer eller avgår mellanskillnaden på priset.		
Tun1409B-L1	Sitthöjd ca 38-50 cm.	959:-
Tun1409B-L2	Sitthöjd ca 50-68 cm.	1004:-
Tun1409B-L3	Sitthöjd ca 57-83 cm, standard.	1106:-
Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1409B modellerna. Vid ny beställning och val av annan sitthöjd tillkommer eller avgår mellanskillnaden på priset.		
Tun1409-L1	Sitthöjd ca 37-49 cm, standard.	959:-
Tun1409-L2	Sitthöjd ca 43-57 cm.	959:-
Tun1409-L3	Sitthöjd ca 48-66 cm.	1004:-
Tun1409-L4	Sitthöjd ca 58-82 cm.	1106:-
Liftomat, gaspelare, till arbetsstol Asterix 1409 modellerna. Vid ny beställning och val av annan sitthöjd tillkommer eller avgår mellanskillnaden på priset.		
Tun1104-Mk1		1752:-
Multiflex fullfunktionsmekanism till Asterix arbetsstol.		
Tun1104-Fk1		804:-
Komplett polerat aluminiumfotkruss inkl. fotstödsplattor. (Utan hjul).		
UNHJ-02	Hjulsats Astrix std hjul med gummibana, lätttrullande (5st)	423:-
UNHJ-03	Hjulsats Astrix std hjul trögrullande. EN1335 gummibana (5st)	423:-