

20% rabatt ska dras av på angivna priser



## Ramavtal - Nyproducerade möbler

Delområde B – Möbler och inredning för elever i skolmiljö

Ref. nr. IK23909-04

Version: Januari 2025

## Enwex - Produktlista



AB YLLW  
Rosenlundsgatan 4  
411 20 Göteborg

hello@yllw.com  
Telefon: 0765-262210

Org.nummer: 559317-8584  
Ref. nr: IK23909-04

20% rabatt ska dras av på angivna priser

# BESÖKARENS FÖRSTA INTRYCK SKAPAS REDAN I ENTRÉN



Hos oss är special standard

## MÅTTBESTÄLL ALLA HYLLOR EFTER BEHOV

I vår fabrik bygger vi hyllor efter just dina önskemål. Från väldigt korta till väldigt väldigt långa.

Se alla våra produkter på webben

## HOS OSS HANDLAR DU DIREKT FRÅN FABRIK

Vår leveranstid på lagerförda produkter ligger på ca 3-6 arbetsdagar.



Vi har uppehållit oss

## 50 ÅR I KAPPRUMMET

Enwex ritlar, bygger och levererar vi kapprumsinredning till företag & offentlig miljö. Hos oss hittar du kaphyllor, klädställ, skohyllor, hatthyllor, speglar och galgar.







Kvaliteten som du förväntar dig

## MADE IN SWEDEN

Vår fabrik ligger utanför Sollebrunn i Västergötland. Här tillverkar vi våra kapprumsinredningar av högkvalitativa material och med minsta möjliga miljöavtryck.

20% rabatt ska dras av på angivna priser



20% rabatt ska dras av på angivna priser

# ENWEX

## INNEHÅLL

|  |      |
|--|------|
| INNEHÅLL   | 4    |
| SMODIE/SERIE 400 Kapphylla & skohylla            | 5    |
| SERIE 170 Krok & tamburmajor                     | 5    |
| SERIE 150 Kapphylla, skohylla & kroklist         | 5    |
| SERIE 120 Kapphylla & skohylla                   | 6    |
| SERIE 200 Kroklist & tamburmajor                 | 7    |
| SPEGLAR Kollektion                               | 7    |
| TAMBURMAJOR Kollektion                           | 7    |
| SERIE 5100 & SERIE 5200 Klädställning            | 8    |
| SERIE 500 Kapphylla & skohylla                   | 9-10 |
| SERIE 300 Kapphylla & skohylla                   | 11   |
| SERIE 700 Kapphylla                              | 12   |
| SERIE 800 Kapphylla, skohylla, kroklist & spegel | 12   |
| SERIE 2000 Klädställ                             | 13   |
| SERIE 900 Flyttbart klädställ                    | 13   |
| SERIE 1100 Sittbänk                              | 14   |
| GALGAR Kollektion                                | 14   |
| SERIE 1020 & SERIE 1021 Kroklister & klädhängare | 15   |
| SKENOR till skohyllor                            | 15   |
| FÖRSÄLJNINGSVILLKOR                              | 16   |

20% rabatt ska dras av på angivna priser

## S MODIE SERIE 400

Kappumsinredning i kompaktlaminat, vit yta med svart kärna. **Design: Nils Gulin**

Kapp- och skohylla, maxlängd 2400 mm. Maxlängd monterad 1200 mm. 5 st ankarkrokar per meter.

| Valfri längd (mm) | Smodie Kapphylla<br>Väggmonterad, djup 320 mm | Smodie Skohylla<br>Väggmonterad, djup 320 mm |
|-------------------|---|--|
| 800               | 3510  | 2631   |
| 1000              | 4078  | 3074   |
| 1200              | 4646  | 3525   |
| 1500              | 6079  | 4195   |
| 2000              | 7308  | 5316   |
| 2400              | 8297  | 6218   |



## SERIE 170

Produktserie med fristående klädhängare och vägghängda krokar. Italiensk design i vit, svart eller grått utförande. Fot och pelare i stål, övriga delar i formgjuten plast.

Lagerföres i svart och vit. Levereras omonterad.




| Typ   | Längd (mm)           | Pris |
|---|----------------------|------|
| <b>Tamburmajor</b><br>med ben, fristående klädhängare med paraplyhållare    | 1670x510 mm          | 4306 |
| <b>Tamburmajor</b><br>med platta, fristående klädhängare med paraplyhållare | 1670x360 mm          | 4306 |
| <b>Väggkrok</b> vägghängd krok  | 165x185 mm, D=155 mm | 713  |

## SERIE 150

Tillverkas i valfria längder upp till 2400 mm. Djup kapphylla 310 mm. Konsoler i krom alt. svart. Andra färger mot pristillägg. Hyllplanslister av björk, bok eller ek.

**Design: Katalin Fredriksson.**

| Längd (mm) | Kapphylla 1 plan<br>EX151 | Kroklist<br>EX150KL | Antal krokar<br>(EX150KL) |
|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|
| 800        | 3325                      | 2177                | 5                         |
| 1000       | 3721                      | 2557                | 6                         |
| 1200       | 4109                      | 2937                | 8                         |
| 1500       | 5425                      | 3523                | 10                        |
| 2000       | 6331                      | 4452                | 12                        |
| 2400       | 7047                      | 5205                | 16                        |



EX150TM Tamburmajor, i stål, pulverlackad gråmetallic, 1 900x500 mm

3790

EX150 Krok, dubbelkrok i krom eller svart.

290

20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 120

### EX122 / EX125

Tillverkas i nedanstående längder. Djup kapphylla 320 mm, skohylla 275 mm. 40 mm breda konsoler av formpressad björk eller med ytfaner av ek, alternativt vit- eller svartlackad. Hyllplan av perforerad plåt som pulverlackas vit, svart eller gråmetallic.

Längder över 1200 mm levereras delmonterade.

| Längd (mm) | Kapphylla med två hattplan av perforerad plåt EX122 5 dubbelkrok/meter | Skohylla med ett skoplan av perforerad plåt EX125 |
|------------|--|---|
| 400        | 2261   | 1718  |
| 600        | 2414   | 1833  |
| 800        | 2662   | 2032  |
| 900        | 2770   | 2103  |
| 1000       | 2891   | 2172  |
| 1100       | 2991   | 2251  |
| 1200       | 3075   | 2330  |
| 1360       | 3954   | 2855  |
| 1560       | 4752   | 2977  |
| 1760       | 5043   | 3090  |
| 1960       | 5321   | 3210  |
| 2160       | 5605   | 3332  |
| 2360       | 5888   | 3453  |



### EX123 / EX126

Tillverkas i nedanstående längder. Djup kapphylla 320 mm, skohylla 275 mm. 40 mm breda konsoler av formpressad björk alternativt vit- eller svartlackad. Hyllplan av åtta stycken förkromade rör samt ett förkromat galgrör.

| Längd (mm) | Kapphylla med två hattplan av rör EX123 5 st ankarkrok/meter | Skohylla med ett skoplan av rör EX126 |
|------------|--|---------------------------------------|
| 400        | 1689   | 1334                                  |
| 600        | 2018   | 1533                                  |
| 800        | 2227   | 1698                                  |
| 900        | 2316   | 1758                                  |
| 1000       | 2418   | 1817                                  |
| 1100       | 2500   | 1881                                  |
| 1200       | 2571   | 1927                                  |
| 1400       | 2897   | 2103                                  |
| 1600       | 3315   | 2342                                  |
| 2000       | 4247   | 2618                                  |




SERIE 120 KAPPHYLLA & SKOHYLLA ÄR BEDÖMDA ENLIGT



20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 200

Kroklister med flippkrok ur serie 200 finns i vit, svart och ek. Listen finns i två olika längder, 500 mm med 6 flippkrokar eller 700 mm med 8 flippkrokar. Dold infästning i väggen ger ett elegant intryck i kapprummet.



| Klädhängare<br>Längd (mm) | Ek    | Vit   | Svart |
|---------------------------|-------|-------|-------|
| 500                       | 1 208 | 1 208 | 1 208 |
| 700                       | 1 440 | 1 440 | 1 440 |

| Tamburmajor<br>Mått (mm) | Ek    | Vit   | Svart |
|--------------------------|-------|-------|-------|
| 1780x590 mm              | 1 850 | 1 850 | 1 850 |

## SPEGLAR

| Modell   | Mått (mm) | Pris |
|--|-----------|------|
| <b>EX800S</b><br><i>Se hela Serie 800 på sida 12</i><br>Ram i vitt eller svart | 1180x535  | 6093 |
| <b>EX2000S</b><br><i>Se hela Serie 2000 på sida 13</i><br>Ram i björk eller ek | 1200x460  | 5780 |
| <b>EX700S</b><br><i>Se hela Serie 700 på sida 12</i><br>Ram i ek eller ask     | 1250x500  | 3873 |



Spegel  
EX800S



Spegel  
EX2000S



Spegel  
EX700S

## TAMBURMAJOR

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| <b>Serie 170</b> Se sida 5        | 4306 |
| <b>Serie 150</b> Se sida 5        | 3790 |
| <b>Serie 200</b> Se sida 7 (ovan) | 1850 |



Serie 170



Serie 150



Serie 200

**20% rabatt ska dras av på angivna priser**

## SERIE 5100 & SERIE 5200

Fristående klädställ med eller utan skohylla. Tillverkas i valfria längder upp till 3600 mm utan mellanstativ. Stativ pulverlackas vit eller svart. Andra kulörer efter förfrågan. Kan kompletteras med låsbara hjul och gavelskivor i melamin, laminat eller spegel - **begär offert**.

Art nr Klädupphängning på galge

Art nr + A Klädupphängning på ankarkrok

Art nr + 2 Klädupphängning på galge med skohylla

Art nr + A/2 Klädupphängning på ankarkrok

### Serie 5100 Enkelsidiga klädställ

| 1 hattplan av kromade rör |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| Längd (mm)                | EX5116   | EX5116A   |
| 1500                      | 13265    | 15236     |
| 2000                      | 15144    | 17746     |
| 3000                      | 19626    | 23561     |
| Längd (mm)                | EX5116/2 | EX5116A/2 |
| 1500                      | 16111    | 18173     |
| 2000                      | 18912    | 21642     |
| 3000                      | 25334    | 29443     |

14 st ankarkrok/m

| 1 hattplan av nät |          |          |
|-------------------|----------|----------|
| Längd (mm)        | EX5118   | EX5118   |
| 1500              | 14147    | 15175    |
| 2000              | 16316    | 17624    |
| 3000              | 21468    | 23508    |
| Längd (mm)        | EX5118/2 | EX5118/2 |
| 1500              | 17306    | 18440    |
| 2000              | 20509    | 21977    |
| 3000              | 27662    | 30037    |

10 st ankarkrok/m

Höjd 1720 mm  
Djup 427 mm

EX5116  
EX5116A  
EX5118  
EX5118A

EX5116/2  
EX5116A/2  
EX5118/2  
EX5118A/2



### Serie 5200 Dubbelsidiga klädställ

| 1 hattplan av kromade rör |          |           |
|---------------------------|----------|-----------|
| Längd (mm)                | EX5216   | EX5216A   |
| 1500                      | 17450    | 21164     |
| 2000                      | 20311    | 25250     |
| 3000                      | 26819    | 34261     |
| Längd (mm)                | EX5216/2 | EX5216A/2 |
| 1500                      | 23150    | 27016     |
| 2000                      | 27944    | 33035     |
| 3000                      | 38173    | 46003     |

14 st ankarkrok/m

| 1 hattplan av nät |          |           |
|-------------------|----------|-----------|
| Längd (mm)        | EX5218   | EX5218A   |
| 1500              | 19291    | 20989     |
| 2000              | 22753    | 25014     |
| 3000              | 30363    | 24752     |
| Längd (mm)        | EX5218/2 | EX5218A/2 |
| 1500              | 25292    | 26445     |
| 2000              | 31137    | 32537     |
| 3000              | 43003    | 45214     |

10 st ankarkrok/m

Höjd 1720 mm  
Djup 746 mm

EX5216  
EX5216A  
EX5218  
EX5218A

EX5216/2  
EX5216A/2  
EX5218/2  
EX5218A/2



Vi utför montering av Serie 2000 & 5000 och utgår från Västra Götaland.  
Ring för prisuppgift. **Tel 0322-412 20**

20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 500

Kapphyllor och skohyllor som tillverkas i valfria längder. Djup kapphylla 315 mm, vägghängd 350 mm / fristående skohylla 375 mm. Pulverlackade konsoler i vitt eller svart, andra färger efter förfrågan. Vi tillverkar även skohyllor i Serie 500 med valfritt antal skoplan. Mått och utförande anpassas efter kundens önskemål - begär offert.

SERIE 500 KAPPHYLLOR & SKOHYLLOR ÄR BEDÖMDA ENLIGT:



## SERIE 500 KAPPHYLLOR

Kapphylla med 1 hattplan av kromade rör



| Längd (mm) | EX516 för galgar<br>2 st ankarkrok/ sektion | EX516A med ankarkrok<br>14 st ankarkrok/ meter |
|------------|---|--|
| 400        | 1648  | 2395   |
| 600        | 1687  | 2466   |
| 800        | 1752  | 2559   |
| 1000       | 2117  | 3090   |
| 1200       | 2496  | 3620   |
| 1500       | 3358  | 4538   |
| 1800       | 3910  | 5221   |
| 2000       | 4407  | 5668   |



EX516




EX516A

Kapphylla med 2 hattplan av kromade rör

| Längd (mm) | EX526 för galgar<br>2 st ankarkrok/ sektion | EX526A med ankarkrok<br>14 st ankarkrok/ meter |
|------------|---|--|
| 400        | 2404  | 3224   |
| 600        | 2456  | 3286   |
| 800        | 2524  | 3352   |
| 1000       | 3145  | 4185   |
| 1200       | 3778  | 5027   |
| 1500       | 4814  | 6089   |
| 1800       | 5558  | 6890   |
| 2000       | 6081  | 7420   |



EX526



EX526A

20% rabatt ska dras av på angivna priser

## FORTS. SERIE 500 KAPPHYLLOR

Kapphylla med 1 hattplan av nät\*

| Längd (mm) | EX518 för galgar<br>2 st ankarkrok/ sektion | EX518A med ankarkrok<br>10 st ankarkrok/ meter |
|------------|---|--|
| 400        | 1869  | 2323   |
| 600        | 1936  | 2390   |
| 800        | 2006  | 2454   |
| 1000       | 2510  | 3062   |
| 1200       | 2999  | 3682   |
| 1500       | 3875  | 4503   |
| 1800       | 4496  | 5185   |
| 2000       | 4917  | 5640   |



EX518



EX518A

Kapphylla med 2 hattplan av nät\*

| Längd (mm) | EX528 för galgar<br>2 st ankarkrok/ sektion | EX528A med ankarkrok<br>10 st ankarkrok/ meter |
|------------|---|--|
| 400        | 2719  | 3287   |
| 600        | 2779  | 3353   |
| 800        | 2841  | 3420   |
| 1000       | 3352  | 4027   |
| 1200       | 3854  | 4517   |
| 1500       | 5047  | 5923   |
| 1800       | 5717  | 6833   |
| 2000       | 6166  | 7441   |



EX528



EX528A

\* Serie 500 levereras med nät i samma färg som vald konsol.

## SERIE 500 SKOHYLLOR

Skohyllor

| Längd (mm) | 1 plan rör<br>EX566 (vägg)<br>EX576 (golv) | 1 plan nät*<br>EX568 (vägg)<br>EX578 (golv) | 1 plan matta**<br>EX569 (vägg)<br>EX579 (golv) | 2 plan rör<br>EX566/2 (vägg)<br>EX576/2 (golv) | 2 plan nät*<br>EX568/2 (vägg)<br>EX578/2 (golv) | 2 plan matta**<br>EX569/2 (vägg)<br>EX579/2 (golv) |
|------------|--|---|--|--|---|--|
| 400        | 1436                                       | 1513  | 2037   | 2676   | 2928  | 3660   |
| 600        | 1507                                       | 1565  | 2091   | 2724   | 2990  | 3719   |
| 800        | 1565                                       | 1641  | 2165   | 2800   | 3061  | 3786   |
| 1000       | 1987                                       | 2062  | 2579   | 3317   | 3654  | 4337   |
| 1200       | 2400                                       | 2469  | 2993   | 3841   | 4254  | 4883   |
| 1500       | 3076                                       | 3241  | 3834   | 5000   | 5345  | 6131   |
| 1800       | 3496                                       | 3668  | 4248   | 5806   | 5965  | 6633   |
| 2000       | 3778                                       | 3952  | 4517   | 6344   | 6385  | 6965   |



EX566



EX576



EX568/2



EX579/2

\* Serie 500 levereras med nät i samma färg som vald konsol.

\*\* Hyllplan belagd med 0,7 mm galvad plåt samt matta Forbo Duo Ribb, antracitgrå.

SERIE 500 KAPPHYLLOR & SKOHYLLOR ÄR BEDÖMDA ENLIGT:



**20% rabatt ska dras av på angivna priser**

## SERIE 300

Eleganta och prisvärda kapphyllor och skohyllor för kontor, bostäder och offentlig miljö. Serie 300 är en nätt och fin kapprumsserie som tillverkas i nedan angivna längder. För andra längder begär offert. Djup kapphylla och skohylla 285 mm, pulverlackade konsoler i vitt, svart eller antracitgrå.

Serie 300 i utförandet svart konsol och ekstav samt svart konsol och svarta rör, levereras med svarta ankarkrokar. Övriga alternativ levereras med förkromade ankarkrokar.

### SERIE 300 KAPPHYLLA

| Längd (mm) | EX316 med rör i krom/svart/antracit<br>5 st ankarkrok/meter | EX317 med ekstavar<br>5 st ankarkrok/meter | EX318 med nät i samma färg<br>som vald konsol, 5 st ankarkrok/m |
|------------|---|--|---|
| 400        | 1058  | 1240                                       | 1188  |
| 600        | 1098  | 1439                                       | 1283  |
| 800        | 1152  | 1573                                       | 1392  |
| 1000       | 1218  | 1729                                       | 1515  |
| 1200       | 1279  | 1977                                       | 1632  |
| 1500       | 2035  | 2445                                       | 2393  |
| 1800       | 2369  | 2912                                       | 2776  |
| 2000       | 2595  | 3287                                       | 3038  |
| 2400       | 3013  | 3692                                       | 3513  |



EX316



EX317



EX318

### SERIE 300 SKOHYLLA

| Längd (mm) | EX366 med kromade<br>eller svarta rör | EX367 med ekstavar | EX368 med nät i samma<br>färg som vald konsol | EX369 med matta* |
|------------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|
| 400        | 985                                   | 1170               | 1113  | 1250             |
| 600        | 1028                                  | 1340               | 1181  | 1379             |
| 800        | 1098                                  | 1439               | 1256  | 1523             |
| 1000       | 1178                                  | 1552               | 1338  | 1665             |
| 1200       | 1259                                  | 1771               | 1420  | 1815             |
| 1500       | 1864                                  | 2196               | 2002  | 2904             |
| 1800       | 2102                                  | 2593               | 2266  | 3381             |
| 2000       | 2377                                  | 2607               | 2440  | 3703             |
| 2400       | 2775                                  | 3168               | 2889  | 4300             |



EX366



EX367



EX368



EX369

\*Hyllplan av 0,7 mm galvad plåt belagd med matta Forbo Duo Ribb antracitgrå.

SERIE 300 KAPPHYLLOR & SKOHYLLOR ÄR BEDÖMDA ENLIGT:



20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 700

Kapphylla med konsoler och krok i stål, elförzinkade.

Hattplan av massiva trälister i ask eller ek.

| Längd (mm) | Kapphylla | Kapphylla |
|------------|-----------|-----------|
|            | EX710/ASK | EX710/EK  |
| 600        | 2333      | 2333      |
| 800        | 2570      | 2570      |
| 1000       | 2847      | 2847      |



Kapphylla EX710

### Spegel EX700S

Ram i ek. Mått 1250x500 mm.

3873

Ram i ask. Mått 1250x500 mm.

3873

## SERIE 800

Björkplywood med ytskikt av laminat i svart eller vitt med rör i krom. 5 st ankarkrok/m. Tillverkad i valfria längder upp till 2400 mm. Djup kapphylla 300 mm, skohylla 355 mm. För utförande med laminat i andra kulörer - begär offert.

| Längd (mm) | Kapphylla 2 hattplan | Fristående skohylla |
|------------|----------------------|---------------------|
|            | EX826                | EX856               |
| 800        | 3808                 | 2707                |
| 1000       | 4022                 | 2890                |
| 1200       | 4251                 | 3074                |
| 1500       | 6515                 | 4121                |
| 1800       | 6859                 | 4396                |
| 2000       | 7088                 | 4580                |
| 2400       | 7569                 | 4947                |



| Längd (mm) | Kroklist | Antal krok |
|------------|----------|------------|
|            | EX800KL  | (EX800KL)  |
| 800        | 2017     | 5          |
| 1000       | 2330     | 7          |
| 1200       | 2629     | 8          |
| 1500       | 3095     | 10         |
| 1800       | 3488     | 12         |
| 2000       | 3762     | 13         |
| 2400       | 4296     | 16         |



### Spegel EX800S

Ram i svart eller vitt.

Mått 1180x535 mm

6093




EX800S


20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 2000

Klädställ som måttanpassas och tillverkas i byggbara sektioner. Vita skivor med massiva hörnstolpar i björk, bok eller ek. Hatt- och skoplan av förkromade rör, 2 ankarkrokar per sektion. Utförande i laminat, faner eller lackade i kulör - begär offert.



EX2000E  
Höjd 1900 mm  
Djup 460 mm



EX2000D  
Höjd 1900 mm  
Djup 850 mm

| Längd (mm) | Enkelsidigt klädställ | Dubbelsidigt klädställ |
|------------|-----------------------|------------------------|
|            | EX2000E               | EX2000D                |
| 800        | 14166                 | 23567                  |
| 1000       | 15231                 | 25404                  |
| 1200       | 16313                 | 27250                  |
| 1600       | 24524                 | 40333                  |
| 2000       | 26671                 | 44015                  |
| 2400       | 28809                 | 47706                  |

### Spegel EX2000S

Ram i björk eller ek.  
Mått 1200x460 mm

5780



EX2000



Vi utför montering av Serie 2000 & 5000 och utgår från Västra Götaland.  
Ring för prisuppgift. **TEL 0322-412 20**

## SERIE 900 FLYTTBART KLÄDSTÄLL

### EX900

Fällbart stativ i krom eller mörkgrå.  
Höj- och sänkbart (H=1340-2140 mm). Mittstång finns som tillägg för en extra våning. Utdragbar klädstång på gavlar, maxbredd 1400+800 mm.

|          |  |      |
|----------|--|------|
| EX900/K  | Fällbart klädställ, krom               | 4211 |
| EX900/GR | Fällbart klädställ, mörkgrå pulverlack | 4211 |
| EX900/MK | Mittstång, krom                        | 814  |
| EX900/MG | Mittstång, mörkgrå                     | 814  |



20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 1100 SITTBÄNK

EX1100, Sittbänk fristående med skohylla

Fristående sittbänk med svart pulverlackat stativ och sittbrädor i ek eller björk. Skoplan i nät, kromade rör eller matta. Höjd=495 mm, Djup= 350 mm. Valfria längder, max 2400 mm.

| Längd (mm) | Ek   | Björk |
|------------|------|-------|
| 800        | 4000 | 3593  |
| 1200       | 4453 | 4227  |
| 2000       | 5962 | 5736  |



EX1100 Sittbänk,  
skoplan med matta



EX1100 Sittbänk,  
skoplan med rör

## GALGAR



| Trägalgar                           | Art. nr | Pris |
|-------------------------------------|---------|------|
| Belagd med soft gummerad yta, svart | G100    | 109  |
| Massiv ek, klarlackad               | G5      | 148  |
| Rak modell, klarlackad              | G80     | 45   |
| Rak modell, vit                     | G81     | 66   |
| Rak modell, svart                   | G82     | 66   |
| Rak modell, björk, formpressad      | G50     | 100  |



G100

G80, G81, G82



G5



G50

| Låsbar galge                    | Art. nr | Pris |
|---------------------------------|---------|------|
| Låsbar galge, formpressad björk | G-LB    | 1533 |



G-LB

20% rabatt ska dras av på angivna priser

## SERIE 1020 & 1021 KROKLISTER OCH KLÄDHÄNGARE

### KROKLIST EX/KL 1020

Trälister: D=21 mm, H=93 mm.

Totalmått med krok: D=101 mm, H=175 mm

Tillverkas i valfri längd, max 2400 mm.



EX/KL 1020

| Längd (mm) | Furu 1-2 st | Furu 3-6 st | Furu 7 st- | Ek 1-2 st | Ek 3-6 st | Ek 7 st- | Björk vit-svart 1-2 st | Björk vit-svart 3-6 st | Björk vit-svart 7 st- | Krok (antal) |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 300        | 530         | 413         | 297        | 653       | 524       | 410      | 562                    | 451                    | 341                   | 2            |
| 600        | 869         | 679         | 488        | 1132      | 909       | 693      | 933                    | 750                    | 566                   | 4            |
| 900        | 1238        | 968         | 693        | 1631      | 1308      | 976      | 1312                   | 1054                   | 795                   | 6            |
| 1000       | 1421        | 1110        | 799        | 1888      | 1509      | 1132     | 1515                   | 1218                   | 919                   | 7            |
| 1200       | 1577        | 1230        | 884        | 2183      | 1725      | 1266     | 1691                   | 1357                   | 1025                  | 8            |
| 1500       | 1951        | 1523        | 1096       | 2571      | 2064      | 1558     | 2080                   | 1667                   | 1259                  | 10           |
| 2000       | 2616        | 2044        | 1471       | 3485      | 2800      | 2107     | 2985                   | 2395                   | 1808                  | 13           |

### KROKLIST EX/KL 1021

Trälister: D=21 mm, H: 93 mm.

Totalmått med krok: D=64 mm, H=93 mm

Tillverkas i valfri längd, max 2400 mm.



EX/KL 1021

| Längd (mm) | Furu 1-2 st | Furu 3-6 st | Furu 7 st- | Ek 1-2 st | Ek 3-6 st | Ek 7 st- | Björk vit-svart 1-2 st | Björk vit-svart 3-6 st | Björk vit-svart 7 st- | Krok (antal) |
|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 300        | 514         | 413         | 311        | 602       | 484       | 328      | 506                    | 406                    | 307                   | 2            |
| 600        | 817         | 656         | 495        | 1054      | 844       | 636      | 840                    | 675                    | 509                   | 4            |
| 900        | 1128        | 907         | 684        | 1505      | 1208      | 912      | 1185                   | 952                    | 719                   | 6            |
| 1000       | 1306        | 1049        | 791        | 1726      | 1385      | 1046     | 1400                   | 1124                   | 849                   | 7            |
| 1200       | 1458        | 1171        | 884        | 1964      | 1577      | 1191     | 1577                   | 1266                   | 955                   | 8            |
| 1500       | 1766        | 1411        | 1070       | 2355      | 1888      | 1428     | 1924                   | 1545                   | 1167                  | 10           |
| 2000       | 2042        | 1692        | 1344       | 2779      | 2300      | 1824     | 2616                   | 2191                   | 1768                  | 13           |

## SKENOR - BYGG DIN EGEN SKOHYLLA MED FLEXIBLA HYLLPLAN

Den justerbara skenan i pulverlackat stål är kompatibel med alla skohyllor vi tillverkar och finns i svart eller vit färg. För att montera en hylla på skenor behövs fyra fästplattor med tillhörande skruvar.

Skenans längd: 1800 mm

Skenans bredd: 51 mm

Skenans djup: 21 mm

| Produkter   | Pris/st |
|---|---------|
| Skena (beställs styckvis)                           | 392     |
| Set, fästplatta med skruvar (behövs 4 st set/hylla) | 32      |



Skenor med fästplatta till hyllplan från valfri serie.



Skenor möjliggör olika avstånd mellan hyllplanen.