

5% rabatt ska dras av på angivna priser



## Ramavtal - Nyproducerade möbler

Delområde B – Möbler och inredning för elever i skolmiljö

Ref. nr. IK23909-04

Version: 2025.05.01

## Secura - Produktlista



AB YLLW  
Rosenlundsgatan 4  
411 20 Göteborg

hello@yllw.com  
Telefon: 0765-262210

Org.nummer: 559317-8584  
Ref. nr: IK23909-04

# 5% rabatt ska dras av på angivna priser

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>SA-serien</b>	Brandklassade arkivskåp för större mängder handlingar	<b>Sid 4</b>
<b>SM-serien</b>	Brandklassade dokumentskåp. 3-14 A4 pärmar	<b>Sid 5</b>
<b>SM-serien</b>	Brandklassade dokumentskåp. 14-68 stående A4 pärmar	<b>Sid 6</b>
<b>SV R-serien</b>	Brandklassade hängmappsskåp - 60 P	<b>Sid 7</b>
<b>SVF-serien</b>	Brandklassade hängmappsskåp. - 90-120 P. Kodlås som tillval	<b>Sid 8</b>
<b>SP-serien</b>	Stöldfördröjande skåp i mindre storlekar.	<b>Sid 9</b>
<b>SNE-serien</b>	Stöldfördröjande nyckelskåp. Från 20-144 nyckelkrokar.	<b>Sid 10</b>
<b>S2-serien</b>	Brandklassade stöldskyddsskåp. Inbrottsklass S2 och brandklass 60 P	<b>Sid 11</b>
<b>SS-serien</b>	Inbrottsklassade säkerhetskåp enligt SSF 3492.	<b>Sid 12</b>
<b>SRE-serien</b>	Brand och inbrottsklassade värdeskåp. Grade 0-III enligt EN 1143-1.	<b>Sid 13</b>
<b>SSV -serien</b>	Inbrottsklassade säkerhetskåp med ventilationshål och eluttag.	<b>Sid 14</b>
<b>SSF-serien</b>	Inbrottsklassade säkerhetskåp med fläktar för servrar och liknande	<b>Sid 15</b>
<b>SSL-serien</b>	Inbrottsklassade säkerhetskåp med låsbara fack för laptops och Ipad.	<b>Sid 16</b>
<b>SL-serien</b>	Staplar med låsbara fack för säker förvaring av laptops och liknande	<b>Sid 16</b>
<b>SH1-serien</b>	Hängmappsskåp i tunnplåt i olika färger.	<b>Sid 17</b>
<b>SF-serien</b>	Förvaringsskåp i tunnplåt	<b>Sid 18</b>
<b>SP30-serien</b>	Brandavskiljande skåp, SP 2369, version 6	<b>Sid 19</b>
<b>Q30-serien</b>	Brandklassade kemikalieskåp enligt EN 14470-1, 30 min	<b>Sid 20</b>
<b>Q90-serien</b>	Brandklassade kemikalieskåp enligt EN 14470-1, 90 min	<b>Sid 21</b>
<b>G30-serien</b>	Brandklassade skåp för gas enligt EN 14470-2 Typ 30	<b>Sid 22</b>
<b>G90-serien</b>	Brandklassade skåp för gas enligt EN 14470-2 Typ 90	<b>Sid 23</b>
<b>ION-Charge</b>	Batteriskåp för säker laddning och förvaring av Litiumbatterier	<b>Sid 24</b>
<b>ION-Store</b>	Batteriskåp för säker förvaring av Litiumbatterier	<b>Sid 25</b>

## Brandklassade Arkivskåp



Modell	SA 210	SA 310	SA 390	SA 580	SA 990
Artikelnummer	22210	22310	22390	22580	22990
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B

Brandklass 60 P enligt NT Fire 017

Låsning Nyckellåsning i handtaget. Levereras med 2 st nycklar.

### Utvändiga mått i mm

Höjd	1320	1850	1320	1900	1900
Bredd	620	620	1050	1050	1050
Djup	505	505	505	505	710
Invändiga mått i mm					
Höjd	1200	1735	1200	1780	1780
Bredd	490	490	900	900	900
Djup	360	360	360	360	570

Vikt i kg	200	275	285	400	495
Volym i liter	200	306	388	577	913

Antal flyttbara hyllor 3 st 4 st 3 st 4 st 4 st

### Kapacitetsexempel

Antal A4 pärmar 24 40 45 st 75 st 150 st

Löpmeter hängmappar	1,8	2,7	3,44	5,16	6,6
Löpmeter ståmappar	1,96	2,94	3,6	5,4	

<b>PRISER</b>					
<b>Standardskåp</b>	<b>23 500 kr</b>	<b>27 900 kr</b>	<b>37 150 kr</b>	<b>42 800 kr</b>	<b>49 900 kr</b>
Standardemballage	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår
22005 - Exportemballage	530 kr	530 kr	530 kr	530 kr	530 kr
Frakt till adress *	1 920 kr	1 920 kr	3 024 kr	3 024 kr	3 024 kr
<b>Låsalternativ</b>					
22006 - Elektroniskt kodlås	3 650 kr	3 650 kr	3 650 kr	3 650 kr	3 650 kr
<b>Inredning</b>					
Flyttbar hylla	495 kr	495 kr	595 kr	595 kr	1 495 kr
Utdragbar arbetsskiva	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	-
Hängmappsram	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	2 490 kr	3 895 kr
Hängmapp standard A4	11 kr	11 kr	11 kr	11 kr	11 kr
Bokstöd	280 kr	280 kr	280 kr	280 kr	280 kr
Skenor för frontplacering	225 kr	225 kr	225 kr	225 kr	225 kr
Låsbart fack 1 dörr, 350mm	3 765 kr	3 765 kr	3 765 kr	3 765 kr	3 765 kr
Låsbart fack 2 dörr, 350mm			4 435 kr	4 435 kr	4 435 kr
Extranyckel vid nyleverans	325 kr	325 kr	325 kr	325 kr	325 kr
Extranyckel, efterbeställning	650 kr	650 kr	650 kr	650 kr	650 kr

## Brandklassade Dokumentskåp



Modell	<b>SMP 2</b>	<b>SMP 3</b>	<b>SM E45</b>	<b>SM E65</b>	<b>SM E100</b>
Artikelnummer	TT-400021	TT-400031	TT-400045	TT-400045	TT-400100
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	60 P enligt NT Fire 017	60 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017
Låsning	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås
Standardfärg	Standardfärg vit, finns även i svart, grön, blå, röd		Vit	Vit	Vit
Utvändiga mått i mm					
Höjd	345	520	640	669	992
Bredd	424	410	479	549	585
Djup	388	445	467	507	507
Invändiga mått i mm					
Höjd	245	415	475	519	833
Bredd	325	305	326	398	426
Djup	260	320	304	346	346
Vikt i kg	42	60	110	137	200
Volym i liter	20	40	45	71	116
Inredning	1 st låda	1st låda samt 1 st hylla	Låsbar låda 1 st hylla	Låsbar låda 1 st hylla	Låsbar låda 1 st hylla
<b>Kapacitetsexempel</b>					
Antal A4 pärmar	3 st	5 st	5 st	6-7 st	14 st
<b>PRISER</b>					
<b>Standardskåp</b>	<b>4 800 kr</b>	<b>5 550 kr</b>	<b>9 960 kr</b>	<b>10 400 kr</b>	<b>13 690 kr</b>
Frakt till adress *	980 kr	980 kr	980 kr	980 kr	1 260 kr

Brandklassade  
Dokumentskåp



Modell	SM E130	SM E150	SM E200	SM E350	SM E400	SM E700
Artikelnummer	TH-450130	TH-450150	TH-450200	TH-450350	TH-450400	TT-450700
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017	120 P enligt NT Fire 017

Låsning Samtliga skåp är utrustade med elektroniskt kodlås

Utvändiga mått i mm

Höjd	1171	1180	1290	1597	1612	1778
Bredd	585	648	737	737	832	1206
Djup	507	633	630	630	630	688

Invändiga mått i mm

Höjd	1012	1010	1123	1438	1438	1536
Bredd	426	480	578	578	673	1047
Djup	346	455	463	463	463	487

Vikt i kg	220	280	320	390	470	650
Volym i liter	150			385		

Inredning	Låsbar låda 2 st hyllor	Låsbar låda 2 st hyllor	Låsbar låda 2 st hyllor	Låsbar låda 3 st hyllor	Låsbar låda 3 st hyllor	2 st låsbara lådor och 3 st hyllor
-----------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

**Kapacitetsexempel**

Antal A4 pärmar	14-21 st	16-24 st	18-27 st	27-36 st	33-44 st	68 st
-----------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------

<b>PRISER</b>						
<b>Standardskåp</b>	<b>14 040 kr</b>	<b>16 090 kr</b>	<b>20 650 kr</b>	<b>25 650 kr</b>	<b>28 360 kr</b>	<b>42 360 kr</b>
Frakt till adress*	1 260 kr	1 260 kr	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr	2 260 kr

## Brandklassade Hängmappsskåp



Modell	SV R10	SV R20	SV R30	SV R40
Artikelnummer	TF-4650061	TF-4350062	TF-4350063	TF-4350064
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Brandklass	60 P enligt EN 15659			
Låsning	Centrallåsning med 2 st tillhörande nycklar			
Utvändiga mått i mm				
Höjd	487	825	1163	1500
Bredd	480	545	545	545
Djup	655	653	653	653
Invändiga mått i mm				
Höjd	250	250	250	250
Bredd	390	390	390	390
Djup	500	500	500	500
Vikt i kg	72	110	150	210
Inredning	För hängmappar			
Kapacitetsexempel	0,5 löpmeter hängmappar	1,0 löpmeter hängmappar	1,5 löpmeter hängmappar	2,0 löpmeter hängmappar

<b>PRISER</b>				
<b>Standardskåp</b>	<b>11 220 kr</b>	<b>13 640 kr</b>	<b>17 820 kr</b>	<b>20 680 kr</b>
Frakt till adress *	980 kr	1 120 kr	1 480 kr	1 480 kr
<b>Inredning</b>				
Hängmapp standard A4	11,00 kr			

## Brandklassade Hängmappskåp



Modell	SVF 02	SVF 04	SVF 22	SVF 32	SVF 42
Artikelnummer	TA-472252	TA-472254	TA-472272	TA-472273	TA-472274
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Brandklass	90 P	90 P	120 P	120 P	120 P

enligt NT Fire 017

Låsning Standardutrustade med nyckellåsning, men elektroniskt kodlås finns som tillval.

Tippsäkring	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Utvändiga mått i mm					
Höjd	720	1406	764	1166	1448
Bredd	530	530	570	570	570
Djup	675	675	700	700	700
Invändiga mått i mm					
Höjd	265	265	265	265	265
Bredd	385	385	385	385	385
Djup	505	505	505	505	505
Vikt i kg	145	266	180	250	330
Inredning	För hängmappar				
<b>Antal utdragbara lådor</b>	2 st	4 st	2 st	3 st	4 st
<b>Kapacitetsexempel</b>					
Löpmeter A4 Hängmapp	1,01	2,02	1,01	1,52	2,02

<b>PRISER</b>					
<b>Standardpris nyckellås</b>	<b>14 650 kr</b>	<b>22 160 kr</b>	<b>18 485 kr</b>	<b>24 760 kr</b>	<b>29 100 kr</b>
<b>Standardpris kodlås</b>	<b>15 670 kr</b>	<b>22 970 kr</b>	<b>19 240 kr</b>	<b>25 590 kr</b>	<b>29 920 kr</b>
Frakt till adress *	1 280 kr	1 480 kr	1 280 kr	1 480 kr	1 480 kr
<b>Inredning</b>					
Hängmapp standard A4	11,00 kr				


Stödfördröjande  
förvarings-skåp



Modell	SP 20 N	SP 20 E	SP 23 E	SP 45 E	SP 62 E
Artikelnummer	TM-430021	TM-430020	TM-430023	TM-430045	TM-430062
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	-	-	-	-	-
Inbrottsklass	-	-	-	-	-
Låsning	Nyckellås inkl. 2 st nycklar	Kodlås*	Kodlås*	Kodlås*	Kodlås*
		*3-6 siffrig användarkod och 6-siffrig masterkod. Motordrivet lås med automatisk öppning. Vid upprepade fel sätts låset i vänteläge i 5 minuter. Mekaniskt lås för nödöppning.			
Utvändiga mått i mm					
Höjd	200	200	230	450	620
Bredd	350	350	450	350	500
Djup	200	200	400	400	400
Invändiga mått i mm					
Höjd	173	173	203	423	594
Bredd	346	346	445	345	495
Djup	155	155	350	350	350
Dagmått i mm					
Höjd					
Bredd					
Vikt i kg	8,3	8,3	15	21,2	33,8
Inredning	Ingen	Ingen	Ingen	1 st hylla	1 st hylla

<b>PRISER</b>					
<b>Standardskåp</b>	<b>1 595 kr</b>	<b>2 295 kr</b>	<b>2 995 kr</b>	<b>3 900 kr</b>	<b>5 820 kr</b>
Frakt till adress *	340 kr	340 kr	480 kr	690 kr	980 kr

## Stödfördröjande nyckelskåp



Modell	SNE 20	SNE 30	SNE 48	SNE 100	SNE 144
Artikelnummer	TE-451020	TE-451030	TE-451048	TE-451100	TE-451144
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Konstruktion	Kraftig konstruktion där stommen är i 2 mm stålplåt och dörren i 3 mm. 4 hål i ryggen för enkel montering på vägg, bultsats medföljer				
Nyckeldeponering	Nej	Ja	Ja	Ja	Ja
Förberedda för fastbultning	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Låsning	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås	Kodlås
Utvändiga mått i mm					
Höjd	200	280	365	550	660
Bredd	280	300	300	350	430
Djup	130	130	130	130	130
Vikt i kg	5	7	8	15	20
<b>Antal nyckelkrokar</b>	20 st	30 st	48 st	100 st	144 st

<b>PRISER</b>					
<b>Standardpriser</b>	<b>1 570 kr</b>	<b>2 310 kr</b>	<b>2 628 kr</b>	<b>4 185 kr</b>	<b>4 850 kr</b>
Frakt till adress *	315 kr	345 kr	345 kr	460 kr	460 kr

## Stöldskyddsskåp Brand och stöld



Modell	S2-320	S2-460	S2-670	S2-1200	S2-1760
Artikelnummer	TR-439320	TR-439460	TR-439670	TR-431200	TR-431760
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	Klass S2 enligt EN 14459				
Brandklass	60 P enligt LFS 15659				
Låsning	Nyckellåsning med 2 st nycklar				
Utvändiga mått i mm					
Höjd	345	490	670	1200	1950
Bredd	480	480	480	1250	940
Djup	460	460	460	585	585
Invändiga mått i mm					
Höjd	185	330	510	1030	1760
Bredd	332	332	332	1110	801
Djup	300	300	300	390	392
Vikt i kg	64	81	103	440	558
Volym i liter	18	32	50	445	553
Inredning	1 st hylla	1 st hylla	1 st hylla	2 st hyllor	4 st hyllor

<b>PRISER</b>					
<b>Standardpriser</b>	<b>7 440 kr</b>	<b>8 495 kr</b>	<b>10 850 kr</b>	<b>35 600 kr</b>	<b>36 800 kr</b>
Frakt till adress *	1 480 kr	1 480 kr	1 690 kr	2 260 kr	2 260 kr
<b>Låsalternativ</b>					
Elektroniskt kodlås*	2 995 kr	2 995 kr	2 995 kr	2 995 kr	2 995 kr



## Inbrottsklassade Säkerhetsskåp



Modell	SS 01	SS 02	SS 03	SS 03+	SS 04	SS 05
Artikelnummer	TK-421001	TK-421002	TK-421003	TK-421003+	TK-421004	TK-421005
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass säkerhetsskåp					
Låsning	Omställbart nyckellås inkl. 2 st nycklar					
Rek. belopp i olarmat skåp	30 000 SEK					
Utvändiga mått i mm						
Höjd	532	730	1500	1500	1900	1900
Bredd	426	550	550	550	750	1000
Djup	435	480	400	480	480	480
Invändiga mått i mm						
Höjd	524	722	1492	1492	1892	1892
Bredd	418	542	542	542	742	992
Djup	345	400	320	400	400	400
Dagmått i mm						
Höjd	390	590	1360	1360	1760	1760
Bredd	310	425	425	425	620	900
Vikt i kg	60	90	150	160	225	300
Volym i liter	76	156	259	325	561	750
Inredning	1st hylla	1st hylla	3st hyllor	3st hyllor	4st hyllor	4 st hyllor
Antal cigarettlimpor	Ca 30 st	ca 100 st	Ca 200 st	ca 230 st	ca 330 st	ca 450 st

<b>PRISER</b>						
<b>Standardskåp</b>	<b>9 915 kr</b>	<b>13 815 kr</b>	<b>18 700 kr</b>	<b>19 825 kr</b>	<b>25 630 kr</b>	<b>31 540 kr</b>
Frakt till adress *	1 260 kr	1 260 kr	1 690 kr	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
<b>Låsalternativ</b>						
Kodlås	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr
<b>Inredning</b>						
Extra hylla	-	525 kr	525 kr	525 kr	590 kr	770 kr
Låsbart fack, 150mm	-	2 560 kr	2 560 kr	2 560 kr	2 560 kr	2 560 kr
Låsbart fack, 350mm	-	3 140 kr	3 140 kr	3 140 kr	3 140 kr	3 140 kr
Nyckelskena, 21 st krok	355 kr	355 kr	355 kr	355 kr	355 kr	355 kr

Det finns ett stort urval av nyckelinredningar till SS-serien. Från 13 st krokar upp till 3 998 krokar.

## Brand- och inbrottsklassade värdeskap



Modell	<b>SRE 40</b>	<b>SRE 60</b>	<b>SRE 100</b>
Art.nr Grade 0	TH-490040	TH-491060	TH-491000
Art.nr Grade I	TH-490041	TH-491061	TH-491001
Art.nr Grade II	TH-490042	TH-491062	TH-491002
Art.nr Grade III	TH-490043	TH-491063	TH-491003
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Brandklass	60 P enligt NT Fire 017		
Inbrottsklass	Grade 0 till III enligt SS EN 1143-1		
Rek. Belopp	Grade 0 = 50 000 SEK, Grade I = 80 000 SEK, Grade II = 140 000 SEK, Grade III = 210 000 SEK,		
Utvändiga mått i mm			
Höjd	570	770	1190
Bredd	565+20	565+20	565+20
Djup	540+50	540+50	540+50
Invändiga mått i mm			
Höjd	400	600	1020
Bredd	390	390	390
Djup	330	330	330
Vikt i kg Grade 0	230	285	395
Vikt i kg Grade I	235	290	400
Vikt i kg Grade II	310	400	570
Vikt i kg Grade III	330	420	600
Volym i liter	52	77	131
Inredning	1 st hylla	1 st hylla	2 st hyllor

<b>PRISER</b>			
<b>Grade 0</b>	<b>16 615 kr</b>	<b>18 465 kr</b>	<b>22 280 kr</b>
Frakt till adress*	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
<b>Grade I</b>	<b>16 615 kr</b>	<b>18 465 kr</b>	<b>22 280 kr</b>
Frakt till adress*	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
<b>Grade II</b>	<b>18 730 kr</b>	<b>21 575 kr</b>	<b>27 030 kr</b>
Frakt till adress*	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
<b>Grade III</b>	<b>22 000 kr</b>	<b>25 140 kr</b>	<b>29 335 kr</b>
Frakt till adress*	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
<b>Låsalternativ</b>			
Elektronikt kodlås	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr
<b>Inredning</b>			
Hylla	660 kr	660 kr	660 kr
Låsbart fack H200, B375, D320	2 038 kr	2 038 kr	2 038 kr

## Inbrottsklassade och ventilerade säkerhetsskåp



	<b>SSV 70</b>	<b>SSV 150</b>	<b>SSV 190</b>	<b>SSV 195</b>
Artikelnummer	TH-131070	TH-131150	TH-131190	TH-131195
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp			
Låsning	Elektroniskt kodlås är standard			
Utvändiga mått i mm				
Höjd	730	1500	1900	1900
Bredd	550	550	550	750
Djup	480+70	480+70	480+70	480+70
Hyllplan dagmått mm				
Höjd	65	65	65	65
Bredd	425	425	425	620
Djup	400	400	400	400
Vikt i kg	115	215	260	295
Inredning	5 st hyllor för 5 st datorer 5 st uttagslist. 4 st dammfilter	14 st hyllor för 14 st datorer 14 st uttagslist. 4 st dammfilter	20 st hyllor för 20 st datorer 20 st uttagslist. 4 st dammfilter	18 st hyllor för 36 st datorer 36 st uttagslist. 4 st dammfilter

<b>PRISER</b>				
<b>Standardskåp</b>	<b>21 260 kr</b>	<b>32 355 kr</b>	<b>39 670 kr</b>	<b>43 525 kr</b>
Frakt till adress *	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr	2 260 kr
<b>Låsalternativ</b>				
Elektroniskt kodlås	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår

## Inbrottsklassade serverskåp med fläktar



	<b>SSF 80</b>	<b>SSF 160</b>	<b>SSF 190</b>
Artikelnummer	TH-470080	TH-470160	TH-122190
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp		
Låsning	Elektroniskt kodlås är standard		
Utvändiga mått i mm			
Höjd	840	1600	1900
Bredd	630	630	750
Djup	680+70	680+70	680+70
Invändiga mått i mm			
Höjd	832	1592	1892
Bredd	622	622	742
Djup	600	600	600
Dagmått i mm			
Höjd	700	1460	1760
Bredd	500	500	620
Vikt i kg	150	220	300
Vikt i kg med +200 mm djup	225	325	400
Inredning	Termostatstyrd fläktkylning, 2 st fläktar, 4 st dammfilter		
	5 st uttagslister 1 st perforerad hylla.	5 st uttagslister 1 st perforerad hylla.	5 st uttagslister 1 st perforerad hylla.

<b>PRISER</b>			
<b>Standardskåp</b>	<b>32 440 kr</b>	<b>38 075 kr</b>	<b>42 855 kr</b>
Frakt till adress *	1 690 kr	1 690 kr	2 260 kr
<b>Skåp med 200 extra djup</b>	<b>39 480 kr</b>	<b>43 260 kr</b>	<b>49 960 kr</b>
Frakt till adress *	1 880 kr	2 260 kr	2 260 kr
<b>Låsalternativ</b>			
Elektroniskt kodlås	Ingår	Ingår	Ingår
<b>Tillbehör</b>			
Perforerad hylla	980 kr	980 kr	1 050 kr
Perforerad hylla +200 mm	1 110 kr	1 110 kr	1 250 kr
Perforerad hylla utdragbar	4 880 kr	4 880 kr	5 050 kr
Rack 19" höjd 500 mm	3 110 kr	3 110 kr	3 110 kr
Rack 19" fullhöjd framkant	4 880 kr	7 850 kr	7 850 kr
Rack 19" fullhöjd bakkant	3 080 kr	4 650 kr	4 650 kr
Extra fläktpaket	9 250 kr	9 250 kr	9 250 kr

Inbrottsklassade  
säkerhetsskåp  
med låsbara fack



Modell	SSL 160-6	SSL-280-12	SSL 280-20
Artikelnummer	408160-6	410280-12	410280-20
Varukod	SEC-C	SEC-C	SEC-C
Inbrottsklass	SSF 3492 klass Säkerhetsskåp		
Låsning	Högsäkerhetslås med 2 st nycklar		
Utvändiga mått i mm			
Höjd	730	1500	1500
Bredd	550	550	550
Djup	480	480	480
Invändiga mått i mm			
Höjd	722	1492	1492
Bredd	542	542	542
Djup	400	400	400
Dagmått i mm			
Höjd	590	1360	1360
Bredd	425	425	425
Invändiga mått på facken i mm			
Höjd	63	107	63
Bred	403	403	403
Djup	295	295	295
Vikt i kg	117	222	242
Inredning	6 st låsbara fack individuell låsning samt huvudnyckel	12 st låsbara fack individuell låsning samt huvudnyckel	20 st låsbara fack individuell låsning samt huvudnyckel

<b>PRISER</b>			
<b>Standardpriser</b>	<b>19 525 kr</b>	<b>29 620 kr</b>	<b>36 490 kr</b>
Frakt till adress *	- kr	- kr	- kr
<b>Låsalternativ</b>			
Elektroniskt kodlås*	3 660 kr	3 660 kr	3 660 kr
<b>PRISER</b>			
	<b>SL-06</b>	<b>SL-12</b>	<b>SL-20</b>
Standardpris separata staplar*	<b>7 200 kr</b>	<b>13 400 kr</b>	<b>17 900 kr</b>
Frakt till adress*	- kr	- kr	- kr

\* Staplarna om 6, 12 samt 20 st låsbara fack kan beställas separat. Eftersom det är det yttre säkerhetsskåpet som ger inbrottsklassningen SSF 3492, är enskilda staplar endast inbrottsfördröjande.

Hängmappsskåp  
 i tunnplåt


Modell	SH1-21	SH1-31	SH1-41	SH1-51
Artikelnummer Vit	TA-460002	TA-460003	TA-460004S	TA-460005
Artikelnummer Svart	TA-460002S	TA-460003S	TA-460004S	TA-460005S
Artikelnummer Grå	TA-460002G	TA-460003G	TA-460004G	TA-460005G
Artikelnummer Grafit	TA-460002GF	TA-460003GF	TA-460004GF	TA-460005GF
Artikelnummer Blå	TA-460002B	TA-460003B	TA-460004B	TA-460005B
Artikelnummer Röd	TA-460002R	TA-460003R	TA-460004R	TA-460005R
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B

Låsning Centrallåsning placerad upptill vänster. Nyckellås med 2 st nycklar

Konstruktion Skåpen har tipsäkring och varje låda kan dras ut 100 % för full access. Expansionerna är av stål och testade för över 80 000 utdrag. Skåpen finns i färgerna, vit, svart, grå, grafitgrå, blå och röd.

## Utvändiga mått i mm

Höjd	711	1009	1320	1502
Bredd	398	398	398	398
Djup	622	622	622	622
Invändiga mått i mm				
Höjd	280	280	280	280
Bredd	327	327	327	327
Djup	575	575	575	575
Vikt i kg	24	33	41	58
Kapacitet i löpmeter	1,15	1,73	2,3	2,88

PRISER				
Standardpriser	4 910 kr	6 030 kr	6 990 kr	10 820 kr
Fraktkostnader	980 kr	1 080 kr	1 180 kr	1 280 kr

Förvaringsskåp  
 i tunnplåt


Modell	SF 1302	SF 1901	SF 1902	SF 1901G	SF 1902G
Artikelnummer	TJ-101302	TJ-101901	TJ-101902	TJ-101901G	TJ-201902
Varukod	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B	SEC-B
Låsning	Espanjolettläsning samt handtag, läs och 2 st nycklar				
Konstruktion	Helsvetsade tunnplåtsskåp med dammlist på dörrar och skåp.				
Dörrkonstruktion	Plåt	Plåt	Plåt	Härdat glas	Härdat glas
Färg	Standardfärg är Vit, men kan även levereras i blå färg.			Vit	Vit
Utvändiga mått i mm					
Höjd	1295	1975	1975	1975	1975
Bredd	1000	530	1000	530	1000
Djup	400	400	400	400	400
Invändiga mått i mm					
Höjd	1155	1835	1835	1835	1835
Bredd	950	480	950	480	950
Djup	365	365	365	365	365
Vikt i kg	50	50	80	55	85
Volym	400	321	636	321	636
Antal hyllor	2 st	4 st	4 st	4 st	4 st
Kapacitet A4 pärmar 60 mm	48 st	40 st	80 st	40 st	80 st

<b>PRISER</b>					
<b>Standardpriser</b>	<b>7 030 kr</b>	<b>6 665 kr</b>	<b>8 595 kr</b>	<b>9 420 kr</b>	<b>14 470 kr</b>
Fraktkostnader	1 480 kr	1 480 kr	1 480 kr	1 480 kr	1 480 kr
<b>Låsalternativ</b>					
Elektroniskt handtagslås	3 965 kr	3 965 kr	3 965 kr	3 965 kr	3 965 kr
<b>Inredning</b>					
Flyttbar hylla	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr	450 kr
Utdragbar hylla	2 515 kr	-	2 515 kr	-	2 515 kr
Utdragbar hängmappsram	2 520 kr	-	2 520 kr	-	2 520 kr

**Secura**  
POWERED BY *asecos*

## Brandavskiljande skåp. Serie SP30



Modell	<b>SP30.145.085</b>	<b>SP30.195.055</b>	<b>SP30.195.085</b>
Artikelnummer	38809.005.38819	38827.005.38834	38845.005.38849
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	Testade och certifierade enligt SP 2369 Rev.6, samt även 30 minuters klassning enligt EN 14470-2		
Förvaring	Godkända för samförvaring av brandfarliga vätskor och aerosoler, samt även för förvaring av gasflaskor och gastuber.		
Låsning	Ingen	Ingen	Ingen
Utvändiga mått i mm			
Höjd	1451	1951	1951
Bredd	846	546	846
Djup	558	558	558
Invändiga mått i mm			
Höjd	1285	1785	1785
Bredd	750	450	750
Djup skåp	450	450	450
Hyllmått bredd	740	440	740
Hyllmått djup	430	430	430
Vikt	239	252	314
Volym i liter	433	361	602
Inredning	3 flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.	5 flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.	5 flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.
Kapacitet	45 st 1-liters flaskor per hylla, totalt 180 st	25 st 1-liters flaskor per hylla, totalt 150 st	45 st 1-liters flaskor per hyllplan, totalt 270 st

<b>PRISER</b>			
<b>SP30-serien</b>	<b>32 000 kr</b>	<b>32 000 kr</b>	<b>35 500 kr</b>
Frakt till adress *	1 680 kr	1 480 kr	1 680 kr
<b>Inredning</b>			
LED-Belysning	Ingår	Ingår	Ingår
Extra hylla	633 kr	495 kr	633 kr
Täckplåt för sockeln	660 kr	660 kr	660 kr

**Secura**  
POWERED BY *asecos*

Brandklassade  
kemikalieskåp  
EN 14470-1  
30 min.



Modell	Q30.195.056	Q30.195.086	Q30.195.116
Artikelnummer	31002.060.33600	31008.060.33622	31003.060.33635
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	30 min enligt EN 14470-1		
Låsning	Nyckellåsning med 2 st nycklar		
Specifikation	Samtliga skåp är utrustade med självstängade dörrar som stängs automatiskt vid brand. Skåpen kan flyttas med pallyft och har ställbara fötter. Ventilation upptill för in och utluft. Olika fläktlösningar finns som tillägg.		
Dörrhängning	Valfri	Valfri	Dubbeldörrar
Dörrfärg	Ljusgrå OBS. Skåpen på bilderna är utrustade med gula dörrar, men standard är grå.	Ljusgrå	Ljusgrå
Utvändiga mått i mm			
Höjd	1947	1947	1947
Bredd	564	864	1164
Djup	620	620	620
Invändiga mått i mm			
Höjd	1626	1626	1626
Bredd	450	750	1050
Djup	519	519	519
Vikt i kg	182	225	272
Standinredning	3 st flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.	3 st flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.	3 st flyttbara hyllor, bottentråg med perforerad insats.

<b>PRISER</b>			
<b>Standardpriser</b>	<b>22 247 kr</b>	<b>24 622 kr</b>	<b>29 716 kr</b>
Frakt till adress *	2 570 kr	2 970 kr	3 490 kr
<b>Inredning</b>			
Extra hylla	495 kr	633 kr	633 kr
Ventilation standardfläkt	9 511 kr	9 511 kr	9 511 kr
Ventilation kolfilterfläkt	21 862 kr	21 862 kr	21 862 kr
Extra filter till kolfilter	2 864 kr	2 864 kr	2 864 kr

**Secura**  
POWERED BY asecos

Brandklassade  
kemikalieskåp  
EN 14470-1  
90 min.

**Modell**

Artikelnummer

Varukod

**Q90.195.060**

30072.040.33600

SEC-D

**Q90.195.090**

30041.040.33622

SEC-D

**Q90.195.120**

30001.040.33635

SEC-D

Brandklass

90 min enligt EN 14470-1

Låsning

Nyckellåsning med 2 st nycklar

Specifikation

Samtliga skåp är utrustade med självstängade dörrar som stängs automatiskt vid brand. Skåpen kan flyttas med pallyft och har ställbara fötter. Ventilation upp till för in och utluft. Olika fläktlösningar finns som tillägg.

Dörrhängning

Valfri

Dubbeldörrar

Dubbeldörrar

Utvändiga mått i mm

Höjd

1953

1953

1953

Bredd

599

893

1193

Djup

615

615

615

Invändiga mått i mm

Höjd

1647

1647

1647

Bredd

450

750

1050

Djup

522

522

522

Vikt i kg

314

395

474

Standinredning

3 st flyttbara hyllor,  
bottentråg med  
perforerad insats.3 st flyttbara hyllor,  
bottentråg med  
perforerad insats.3 st flyttbara hyllor,  
bottentråg med  
perforerad insats.**PRISER****Standardpriser****34 667 kr****43 298 kr****44 747 kr**

Frakt till adress \*

2 570 kr

2 970 kr

3 490 kr

**Inredning**

Extra hylla

495 kr

633 kr

633 kr

Ventilation standard

31 516 kr

31 516 kr

31 516 kr

Ventilation kolfilterfläkt

21 862 kr

21 862 kr

21 862 kr

Extra filter till kolfilter

2 864 kr

2 864 kr

2 864 kr

**Secura**  
POWERED BY *asecos*

Gasskåp  
serie G30  
EN 14470-2



Modell	<b>G30.205.060.R</b>	<b>G30.205.090</b>	<b>G30.205.120</b>	<b>G30.205.140</b>
Artikelnummer	30685.001.30687	30673.001.30674	30663.001.30664	30651.001.30652
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	30 min EN 14470-2	30 min EN 14470-2	30 min EN 14470-2	30 min EN 14470-2
Låsning	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås	Nyckellås
Utvändiga mått i mm				
Höjd	2050	2050	2050	2050
Bredd	598	898	1198	1398
Djup	616	616	616	616
Invändiga mått i mm				
Höjd	1874	1874	1874	1874
Bredd	494	616	1094	1294
Djup	479	479	479	479
Vikt i kg	305	400	491	551
Standardinredning	Fästanordning för gastuber samt stålramp för enkel i- och urlastning			

<b>PRISER</b>				
<b>Standardskåp</b>	<b>31 516 kr</b>	<b>38 031 kr</b>	<b>40 302 kr</b>	<b>46 989 kr</b>
Frakt till adress *	2 570 kr	2 970 kr	3 490 kr	4 025 kr
<b>Inredning</b>				
Fästanordning för gastuber	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår

Gasskåp  
serie G90  
EN 14470-2



Modell	<b>G90.145.060</b>	<b>G90.205.060</b>	<b>G90.205.090</b>	<b>G90.205.120</b>	<b>G90.205.140</b>
Artikelnummer	30690.001.30691	30678.001.30682	30667.001.30668	30657.001.30658	30641.001.30642
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2	90 min EN 14470-2
Låsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm					
Höjd	1450	2050	2050	2050	2050
Bredd	598	598	898	1198	1398
Djup	615	615	615	615	615
Invändiga mått i mm					
Höjd	1246	1858	1858	1858	1858
Bredd	445	445	745	1045	1245
Djup	425	425	425	400	400
Vikt i kg	282	367	498	628	708
Standardinredning	Fästanordning för gastuber samt stålramp för enkel i- och urlastning				

<b>PRISER</b>					
<b>Standardskåp</b>	<b>42 935 kr</b>	<b>50 468 kr</b>	<b>51 359 kr</b>	<b>57 598 kr</b>	<b>63 894 kr</b>
Frakt till adress *	2 570 kr	2 570 kr	2 970 kr	3 490 kr	4 025 kr
<b>Inredning</b>					
Fästanordning för gastuber	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår	Ingår

## ION-Line

### Säker laddning av litiumbatterier



Modell	<b>IO90.078.059.UB</b>	<b>IO90.195.060.CC</b>	<b>IO90.195.120.PC</b>
Artikelnummer	39354.247.39368	41302.047.41366	41269.047.41392
Brandklass - utvändigt	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1
Brandklass - invändigt	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1
VDMA 24994 certifierad	Nej	Nej	Ja
Ventilering	Ja	Ja	Ja, med teknisk vent.
Låsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm			
Höjd	780	1953	2224 inkl. vent.
Bredd	592	599	1193
Djup	570	615	615
Invändiga mått i mm			
Höjd	580	1647	1647
Bredd	470	450	1050
Djup	450	522	522
Vikt i kg	147	300	496

**Standardutr. 39354.247.39368**

Dörren sitter på expansioner och dras utåt. I botten finns en låda (max 50 kg) med 1 st grenuttag. I mitten av skåpet finns ytterligare en utdragbar låda, även den med 1 st grenuttag. Rökdetektor och en mindre fläkt ingår som standard.

**Standardutr. 41302.047.41366**

4 st propageringsskyddade hyllor samt 2 st grenuttag monterade lodrätt, om totalt 16 st uttag. 1 st uppsamlingstråg i botten. Rökdetektor ingår som standard.

**Standardutr. 41269.047.41392**

4st propageringsskyddade hyllor, 4st grenuttag med vardera 8 st uttag monterade i bakkant på respektive hylla. Brandlarm med rökdetektor, värmesensor, och mekaniskt frånluftsagregat monterat på taket

<b>PRISER</b>			
<b>Standardskåp</b>	<b>38 795 kr</b>	<b>53 619 kr</b>	<b>98 118 kr</b>
Fraktkostnader	2 570 kr	2 570 kr	3 490 kr
<b>Inredning</b>			
Serviceavtal - Årlig produktkontroll	Offereras	Offereras	Offereras
FirePro Suppression unit	-	-	10 833 kr
Larmrelä - upp till 4 olika larmnivåer	-	-	2 749 kr
GSM Alarm (5 st valfria larmnummer)	4 704 kr	4 704 kr	4 704 kr
Transportsockel med hjul	2 749 kr	-	-
Tillägg 3-Fas 400 V, 16 A	857 kr	857 kr	857 kr

**ION-Line**  
Säker förvaring  
av litiumbatterier



<b>Modell</b>	<b>IO90.195.060.CS</b>	<b>IO90.195.120.CS</b>	<b>IO90.195.120.PS</b>
Artikelnummer	41419.047.41363	41426.047.41387	41429.047.41387
Varukod	SEC-D	SEC-D	SEC-D
Brandklass - utvändigt	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1	90 min enligt EN 14470-1
Brandklass - invändigt	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1	90 min enligt EN 1363-1
Ventilering	Ja	Ja	Ja
Låsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning	Nyckellåsning
Utvändiga mått i mm			
Höjd	1953	1953	1953
Bredd	599	1193	1193
Djup	615	615	615
Invändiga mått i mm			
Höjd	1647	1647	1647
Bredd	450	1050	1050
Djup	522	522	522
Vikt i kg	295	472	481
<b>Standardutr. 41419.047.41363</b>	4 st propageringsskyddade hyllor, bottentråg samt rökdetektor		
<b>Standardutr. 41426.047.41387</b>	4 st propageringsskyddade hyllor, bottentråg samt rökdetektor		
<b>Standardutr. 41429.047.41387</b>	4 st propageringsskyddade hyllor samt bottentråg Brandlarm med rökdetektor och värmesensor,		

<b>PRISER</b>			
<b>Standardskåp</b>	<b>47 673 kr</b>	<b>65 401 kr</b>	<b>78 775 kr</b>
Fraktkostnader	2 570 kr	3 490 kr	3 490 kr
<b>Inredning</b>			
Serviceavtal - Årlig produktkontroll	Offereras	Offereras	Offereras
FirePro Suppresion unit	-	-	10 833 kr
Larmrelä - upp till 4 olika larmnivåer	-	-	2 749 kr
GSM Alarm (5 st valfria larmnummer)	4 704 kr	4 704 kr	4 704 kr